

● 国産品だから出来る自由な仕上げとアレンジによるカスタマイズ対応がデザインの可能性を大きく広げます

不燃・外部使用・環境をテーマにした各種製品をご提案します

DSシリーズ製品は国内生産品です

DESIGN SCULPTURE

DS SERIES

interior design equipment

ディーエス・シリーズ

DS-MM600+メタリックエイジング仕上げ例

DS CBRICK (DSCブリック)

DS WALL (DSウォール)

DS BOARD (DSボード)

DS PANEL (DSパネル)

DS FINISH (特殊仕上げ)

+

LOHAS 自然素材

(Lifestyles of Health & Sustainability)



(GRC製品とNC加工製品カタログ)

DS CBRICK (DSCブリック)

定番品

Nシリーズ

木目ウッドライン

素材柄

スクリーンブリック

こぶだしブリック

DS FINISH (特殊仕上げ)

各種エイジング

モルタルブリック

メタリッククリヤー

アートプリント

DSシリーズの各製品名はトーザイクリエイトが提案するオリジナル建材の製品名です

東西 TOZAICREATE

<http://www.tozaicreate.com>

- 凹凸レリーフと陰影で演出する製品
- 不燃・屋外に対応する製品
- 環境に配慮したロハスな製品
- 様々な技術を融合させる製品

GRC (ガラス繊維強化セメント)


NC NC加工製品

FINISH 特殊仕上げ製品

LOHAS (Lifestyles of Health & Sustainability)
環境に配慮した製品



GRC製品(セメント成型品) / DSCブリック 木目ウッドライン



GRC製品(セメント成型品) DSCブリック C07 FINISH(特殊塗装仕上げ)



特注DSウォールざぐりパネル

特注DSウォールざぐりパネル+特注DSCブリック

特注DSCブリック(特殊塗装仕上げ)



樹脂NC加工チャンネル文字+LED内蔵 (DSチャンネルLED)

環境 《マグエン造形材》 ロハスな素材・建材

LOHAS (Lifestyles of Health & Sustainability) な生活の実現をサポート

海水由来のマグネシウム無機塩で構成された「マグエン」は、セメント、石灰などに次ぐ、化学物質を含まない安全・安心・無害な結合材として誕生。その「マグエン」の特性を生かした建材を、開発、商品化しています。



「マグエン」関連製品

「マグエン」を基幹材として塗り材からブリックなど多様な自然素材による建材が誕生します。



古材柄リニューアル 栗&松

松 古材柄

乱貼り(厚さランダム)に最適な古材ボーダー製品です

DS-WM600+メタリックエイジング仕上げ例

セメント系人造石レリーフ壁材

DSCブリックはGRC（ガラス繊維強化セメント）製品です。
GRC (Glassfiber Reinforced Cement)

完全不燃骨材を使用した装飾レリーフタイルをご提案します。
石材のような質感を持つレリーフタイル「DSCブリック」セメント成型品です。
白セメント等を材料として独自の配合で滑らかな質感を実現しました。
完全不燃材による成型壁装材としてデザイン表現の幅を広げるニューアイテムです。
特注品の供給体制も整えデザイナーの皆様を強力にサポートします。
国内生産品だから出来る自在な対応が特注品の作製を安心・容易に実現します。
レギュラーデザインも一新し、充実のデザインラインナップをご用意しました。
オプション対応で外装施工用の撥水加工処理も可能です。



【DSC（ディーエスシー）ブリックに関する注意事項】

DSC（ディーエスシー）ブリックはライン生産の工業製品ではありません。
1品ごとに手作業による押し型成形による手作りの商品です。
従いまして、各製品は全くの均一ではなく多少のばらつき（厚さ・重量・色むらなど）
がございます。
施工の際などに柄合わせ・レベル調整など多少の手間がかかりますことと合わせ、製品の
風合いとご理解ください。
製造ロットの違う製品が混載される事もございます。
貼り込みの前に床に仮置きし、バランス調整してください。
製品の製造特性上、製品の角や溝の部分に微細な欠けがありますがご了承ください。
本カタログ掲載の画像は現物と色合い等が実際と多少異なる場合がございます。
ショールームでの現物や取り寄せサンプルでの確認をお勧めいたします。

※オーダーまたは施工される前に必ずブリックに關します「注意事項書・施工説明書」をご覧ください。

※目地施工のおすすめ・デザイン柄のシンルな製品は目地施工をお勧めします。

凹凸の激しいブリックに關しましては突き付け部の曇れが目立ちづらいますがサンプル柄のブリックの施工に
關しましては目地施工で仕上げていただきますときれいに仕上がります。（施工時に設計者とご協議ください。）



DS-C01+C11

[VOID FUKUOKA]
DESIGN SPINIFEX YUKI TOMOSUGI

凹凸と陰影が製品デザインのテーマです

特注品・オリジナル建材・アートの製作が自在です

同製品だから出来る自由な仕上げとアレンジによるカスタマイズ対応がデザインの可能性を大きく広げます

ART WORK

国内生産品だから出来る自在な対応

定番品ブリックに特殊仕上げをする事でオリジナル製品を
容易に作製出来ます。物件に合わせ空間にベストマッチの
仕上げ製品をご指示ください。

FINISH (特殊仕上げ)



AGING / METALLIC



不燃 環境

※天然素材「マグエン」造形材による成形パネルの試作品
※厚さ5mm・不燃材（不燃番号NM-4566）

BRUSH/UP

製品精度向上

ディーエスシーブリックは、独自開発された軽量セメント成型品（完全不能製品）です。

国内生産品だから出来る細やかな対応

クライアント・設計者・デザイナーの皆様の様々なご意見を基に施工上の安全対策や製品の精度向上、新製品の開発、ご提案などに対応、更新を心掛けています。国内生産品だから出来る細やかなリクエスト対応が可能です。

renewal

原型リニューアル→精度アップ

現行品 DS-C01・C05・C07・C11の原型をリニューアルしました。施工時のぶつかり精度（矩形精度）の向上、各部位のディテールを調整しました。更にDSGブリックNシリーズ（なめらかブリック）同様の表面精度をデザインブリックで再現しました。下地精度の向上によりNシリーズ同様塗装仕上げ（ツヤ有り）の基材としての使用も可能となりました。C07はメタリックリヤー仕上げにも対応いたします。

《セメント成形品/製作自社工場》

●弊社製品「DSGブリック」の原型製作・抜き型製作の技術をそのまま利用して特注製品が製造されます。

お気軽にご相談下さい

特注オリジナル製品製作

自社工場で信頼の細やかな特注対応が可能です

デザイン・プロジェクト・テーマ等にマッチさせた製品の製作が自在です。自社製品開発の経験を生かして製品の安全対策や精度向上など細やかな対応を心掛けています。弊社自社工場で信頼の製品開発が可能です。開発中製品の検品もお気軽にお越しいただき確認できます。

トーザイクリエイト富士工場で「DSGブリック」関連製品の試作や製作を行っています。



東西 TOZAI CREATE Fuji Factory

不燃・外部使用・環境をテーマにした各種製品をご提案します。

特注オリジナル製品製作

OPTION オプション対応加工 外部用撥水処理 落下防止対策フック 国産品だから可能 製造時加工

外部用撥水処理加工



含浸剤（アクアシル）を使用しますので、製品の風合いは変わりません。（光沢などはありません。）塗布時の写真のような玉はじき効果は消えますが、撥水効果は持続します。



実用新案登録済

3202114号

安全対策 【落下防止対策フック】

落下防止など安全対策が必要な案件用のオプションです。製品製造時にネットフック等を差し込みブリックと成型硬化させ一体化させます。接着材による圧着施工とビス止めの併用で安全対策が施せます。ブリック貼り込み施工時の微妙な不陸調整・目地調整作業を損ないません。

CUSTOM 特注ブリック製作工程（通常の流れ）




※オーダーまたは施工される前に必ず140～141ページのブリックに關します「注意事項書・施工説明書」をご覧ください。

※目地施工のおすすめ・・・デザイン柄のシンプルな製品は2～3mm以上の目地巾を取ってください。
凹凸の激しいブリックに關しましては突き付け部の裏れが目立ちづらいますがシンプルな柄のブリックの施工に關しましては目地施工で仕上げてくださいとさせていただきます。（施工時に設計者にご協議ください。）


定番(8色)とは白セメント等、骨材素地の白色系色の事です。
(顔料などは使用しておりません又、製造時期により多少色のバラツキが出ます。)

本ページ掲載製品の内容は各詳細ページでご確認ください

DESIGN-BRICK デザインブリック 定番(8色)



AGING-BRICK エイジングブリック




自在な仕上げ

国内生産品だから出来る自在な対応

なめらかな質感/新感覚 N シリーズ

滑らかで優しい質感の表現をセメント素材で再現した新シリーズ




SCREEN BRICK

スクリーンブリック（積み上げタイプ）


軽量セメント製木目ブリック WOOD LINE-BRICK ウッドライン 定番(8色) 木目



KOBUDASHI-BRICK こぶだし擬岩ブリック



こぶだし 迫力の大判軽量ブリック



川石



リアルな素材感 RIVER-STONE 透かし



リアルな素材感 SOZAI BRICK

デザインブリック

DSCブリックは屋外・屋内使用可の完全不燃製品です。(国内生産品)



DS-C01 300×300

定番(B色)

(1㎡≒11枚必要です。)

設計価格㎡≒¥28,600-

2015 原型リニューアル→精度アップ



DS-C02 300×300

定番(B色)

(1㎡≒11枚必要です。)

設計価格㎡≒¥28,600-

DESIGN BRICK

定番デザインブリック

renewal

原型リニューアル→精度アップ

現行品 DS-C01・C05・C07・C11の原型をリニューアルしました。
施工時のぶつかり精度(矩形精度)の向上、各部位のディテールを調整しました。
更にDSCブリックNシリーズ(なめらかブリック)同様の表面精度をデザインブリックで再現しました。

特注色対応


(オプション対応・要納期)
基本はB色ですが、ご希望に応じて骨材に顔料を混入し着色する事が可能です。
国産品だから出来る自在な特注対応が製品と空間のベストマッチを実現いたします。

2015 原型リニューアル→精度アップ


(写真は特注色製品)

DS-C01 定番(B色)

300×300(t≒11~21)≒1.8Kg
(記載の重量厚みは目安の数字です。)




(1㎡≒11枚必要です。)



DS-C02 定番(B色)

300×300(t≒17~21)≒2.0Kg
(記載の重量厚みは目安の数字です。)




(1㎡≒11枚必要です。)

	色	1枚価格	㎡単価
無塗装	定番B色	¥2,600-	¥28,600-

定番(B色)とは白セメント等、骨材素地の白色系色の事です。
(顔料などは使用しておりません・製造時期により多少色のバラツキが出ます。)



オリジナルアート壁作製パーツとしてもご利用ください。



※目地施工のおすすめ・デザイン柄のシンプルな製品は目地施工をお勧めします。


※オーダーまたは施工される前に必ず140~141ページのブリックに関します「注意事項書・施工説明書」をご覧ください。

画面スベックの場合はDSCブリック(セメント成型品)とご記入ください。

DSCブリックは独自開発された軽量セメント成型品です。

デザインブリック

DSCブリックは屋外・屋内使用可の完全不燃製品です。(国内生産品)



DS-C03 250×250

定番 (B色)
(C03は250角です。ご注意ください。)
(1㎡≒16枚必要です。)
設計価格㎡≒¥30,400-



DS-C04 300×300

定番 (B色)
(1㎡≒11枚必要です。)

設計価格㎡≒¥28,600-


DESIGN BRICK

定番デザインブリック



オリジナルアート製作パーツとしてもご利用ください。


— 特注色対応 — (オプション対応・要納期)
基本はB色ですが、ご希望に応じて骨材を顔料に混入し、着色することが可能です。国産品ながらできる自在な特注対応が製品と空間のベストマッチを実現します。



(C03は250角です。ご注意ください。)
(1㎡≒16枚必要です。)

DS-C03 定番 (B色)

250×250 (t≒11~25) ≒1.2Kg
(記載の重量厚みは目安の数字です。)



	色	1枚価格	㎡単価
無塗装	定番B色	¥1,900-	¥30,400-


DS-C04 定番 (B色)

300×300 (t≒11~21) ≒1.8Kg
(記載の重量厚みは目安の数字です。)



(1㎡≒11枚必要です。)

	色	1枚価格	㎡単価
無塗装	定番B色	¥2,600-	¥28,600-



定番 (B色)とは白セメント等、骨材素地の白色系色の事です。
(顔料などは使用しておりません・製造時期により多少色のバラツキが出ます。)

C03は250角です。ご注意ください。

定番 (B色)とは白セメント等、骨材素地の白色系色の事です。
(顔料などは使用しておりません・製造時期により多少色のバラツキが出ます。)

※オーダーまたは施工される前に必ず140~141ページのブリックに関する「注意事項書・施工説明書」をご覧ください。

デザインブリック

DSCブリックは屋外・屋内使用可の完全不燃製品です。(国内生産品)



DS-C05 300×300

定番(B色)

(1㎡≒11枚必要です。)

設計価格㎡≒¥28,600-

2015 原型リニューアル→精度アップ



DS-C06 300×300



定番(B色)

(1㎡≒11枚必要です。)

設計価格㎡≒¥28,600-

DESIGN BRICK

定番デザインブリック




オリジナルアート壁作製パーツとしてもご利用ください。

2015 原型リニューアル→精度アップ

DS-C05 定番(B色)

300×300 (t≒11~19) ≒1.8Kg

(記載の重量厚みは目安の数字です。)



(1㎡≒11枚必要です。)

renewal


原型リニューアル→精度アップ

現行品 DS-C01・C05・C07・C11の原型をリニューアルしました。
施工時のぶつかり精度(矩形精度)の向上、各部位のディテールを調整しました。
更にDSCブリックNシリーズ(なめらかブリック)同様の表面精度をデザインブリックで再現しました。

DS-C06 定番(B色)

300×300 (t≒13~21) ≒1.8Kg

(記載の重量厚みは目安の数字です。)



(1㎡≒11枚必要です。)

	色	1枚価格	㎡単価
無塗装	定番B色	¥2,600-	¥28,600-

定番(B色)とは白セメント等、骨材素地の白色系色の事です。
(顔料などは使用しておりません・製造時期により多少色のバラツキが出ます。)

定番(B色)とは白セメント等、骨材素地の白色系色の事です。
(顔料などは使用しておりません・製造時期により多少色のバラツキが出ます。)

画面スペースの場合はDSCブリック(セメント成型品)とご記入ください。

DSCブリックは独自開発された軽量セメント成型品です。

※オーダーまたは施工される前に必ず140~141ページのブリックに関します「注意事項書・施工説明書」をご覧ください。

デザインブリック


DSCブリックは屋外・屋内使用可の完全不燃製品です。(国内生産品)



DS-C07 260×300

定番(B色)
(C07はW260です。ご注意ください。)
(1㎡≒13枚必要です。)
設計価格㎡≒¥31,200-

2015 原型リニューアル→精度アップ



DS-C08 300×300

定番(B色)
(1㎡≒11枚必要です。)

設計価格㎡≒¥28,600-


DESIGN BRICK

定番デザインブリック

DS-C07 定番(B色)

260×300 (t≒13~21) ≒1.6Kg

(記載の重量厚みは目安の数字です。)



C07はW260です。ご注意ください。

(1㎡≒13枚必要です。)

	色	1枚価格	㎡単価
無塗装	定番B色	¥2,400-	¥31,200-

定番(B色)とは白セメント等、骨材表地の白色系色の事です。
(顔料などは使用しておりません・製造時期により多少色のバラツキが出ます。)



パンケーキ専門店「Butter 茶屋町店」

2015 原型リニューアル→精度アップ


(C07はW260です。ご注意ください。)

renewal

原型リニューアル→精度アップ

現行品 DS-C01・C05・C07・C11の原型をリニューアルしました。
施工時のぶつかり精度(矩形精度)の向上、各部位のディテールを調整しました。
更にDSCブリックNシリーズ(なめらかブリック)同様の表面精度をデザインブリックで再現しました。


メタリッククリヤー仕上げ



DS-C08 定番(B色)

300×300 (t≒14~20) ≒1.8Kg


(記載の重量厚みは目安の数字です。)




(1㎡≒11枚必要です。)

	色	1枚価格	㎡単価
無塗装	定番B色	¥2,600-	¥28,600-

定番(B色)とは白セメント等、骨材表地の白色系色の事です。
(顔料などは使用しておりません・製造時期により多少色のバラツキが出ます。)



オリジナルアート製作パーツとしてもご利用ください。



※目地施工のおすすめ・デザイン柄のシンプルな製品は目地施工をお勧めします。

※オーダーまたは施工される前に必ず140~141ページのブリックに關します「注意事項書・施工説明書」をご覧ください。

図面スペックの場合はDSCブリック(セメント成型品)とご記入ください。


DSCブリックは独自開発された軽量セメント成型品です。

デザインブリック

DSCブリックは屋外・屋内使用可の完全不燃製品です。(国内生産品)



DS-C09 300×300
 定番(B色)
 (1㎡≒11枚必要です。)
 設計価格㎡≒¥28,600-



DS-C10 300×300
 定番(B色)
 (1㎡≒11枚必要です。)
 設計価格㎡≒¥28,600-

DESIGN BRICK

定番デザインブリック

(劣化風エイジングブリック)



国内生産品だから出来る自在な対応

FINISH

(特殊仕上げ)

エイジング黒色



特注品 (C09W黒エイジング例)
 (特注仕上げの価格はお問い合わせ下さい。)



国産品だから出来る自由な着色仕上げとアレンジによるカスタマイズ対応がデザインの可能性を大きく広げます。
 定番のブリックを使用しながら特注品の使用感を手軽に実感いただけます。

(写真は色製品)

(受注生産品・要納期)

DS-C09W

300×300 (t≒21) ≒1.7Kg
 (C09Wの価格は39ページをご覧ください。)

パール仕上げ



特注品 (定番C-09パール仕上げ例)
 (特注仕上げの価格はお問い合わせ下さい。)


DS-C09 定番(B色)

300×300 (t≒11~20) ≒1.6Kg
 (記載の重量厚みは目安の数字です。)




(1㎡≒11枚必要です。)

	色	1枚価格	㎡単価
無塗装	定番B色	¥2,600-	¥28,600-




DS-C10 定番(B色)

300×300 (t≒17~21) ≒1.7Kg
 (記載の重量厚みは目安の数字です。)




(1㎡≒11枚必要です。)

	色	1枚価格	㎡単価
無塗装	定番B色	¥2,600-	¥28,600-



オリジナルアート製作数パーツとしてもご利用ください。



※目地施工のおすすめ・・・デザイン柄のシンプルな製品は目地施工をお勧めします。

定番(B色)とは白セメント等、骨材素地の白色系色の事です。
 (顔料などは使用しておりません・製造時期により多少色のバラツキが出ます。)

※目地施工のおすすめ・・・デザイン柄のシンプルな製品は目地施工をお勧めします。

デザインブリック

DSCブリックは屋外・屋内使用可の完全不燃製品です。(国内生産品)



DS-C11 300×300

定番(B色)

(1㎡≒11枚必要です。)

設計価格㎡≒¥28,600-

2016 原型リニューアル→精度アップ



DS-C12 300×300



定番(B色)

(1㎡≒11枚必要です。)

設計価格㎡≒¥28,600-

DESIGN BRICK

定番デザインブリック



renewal

原型リニューアル→精度アップ


現行品 DS-C01・C05・C07・C11の原型をリニューアルしました。
施工時のぶつかり精度(矩形精度)の向上、各部位のディテールを調整しました。
更にDSCブリックNシリーズ(なめらかブリック)同様の表面精度をデザインブリックで再現しました。

2016 原型リニューアル→精度アップ

DS-C11 定番(B色)

300×300(t≒10~20)≒1.9Kg

(記載の重量厚みは目安の数字です。)




(1㎡≒11枚必要です。)

	色	1枚価格	㎡単価
無塗装	定番B色	¥2,600-	¥28,600-

DS-C12 定番(B色)

300×300(t≒10~18)≒1.8Kg

(記載の重量厚みは目安の数字です。)



(1㎡≒11枚必要です。)

	色	1枚価格	㎡単価
無塗装	定番B色	¥2,600-	¥28,600-

定番(B色)とは白セメント等、骨材素地の白色系の事です。
(顔料などは使用していません・製造時期により多少色のバラツキが出ます。)

※目地施工のおすすめ・デザイン柄のシンプルな製品は目地施工をお勧めします。

※オーダーまたは施工される前に必ず140~141ページのブリックに関する「注意事項書・施工説明書」をご覧ください。

図面スペックの場合はDSCブリック(セメント成型品)とご記入ください。

DSCブリックは独自開発された軽量セメント成型品です。

— 特殊仕上げ —

自在な仕上げ

不燃 屋外

エイジング処理など自在に仕上げ対応いたします。(オプション対応)

FINISH (特殊仕上げ)
AGING-BRICK (劣化風エイジングブリック)


国内生産品だから出来る自在な対応

定番品ブリックに特殊仕上げをする事でオリジナル製品を容易に作製出来ます。物件に合わせて空間にベストマッチの仕上げ製品をご指示ください。

写真は特注エイジング仕上げ例です(定番エイジングより黒色仕上げが強調されています。)

2014
Winner
Restaurant & Bar
Design Awards

英国のRestaurant & Bar Design Awards 2014でWinner

「つきみち」福岡・西中洲
DESIGN SPINIFEX : YU KI TOMOSUGI「(株)アドウェイズ」オフィス
DESIGN : 株式会社ワックス・トラックス「(株)アドウェイズ」オフィス
DESIGN : 株式会社ワックス・トラックス

DSCブリックは独自開発された軽量セメント成型品です。

国内生産品

軽量/強化セメントブリック

DSC BRICK 屋外使用可

FINISH (特殊仕上げ)

AGING-BRICK (劣化風エイジングブリック)

— 特殊仕上げ —

自在な仕上げ

不燃

屋外



エイジング仕上げ	1枚価格	m ² 単価
基本劣化色 (白・黒)	¥2,900-	≒¥31,900-

DS-C104B DS-C123B DS-C102B DS-C109B
DS-C09W DS-C104W 各製品共通価格

(上記以外の特殊仕上げの価格はお問い合わせください。)

国内生産品だから出来る自在な対応

定番品ブリックに特殊仕上げをする事でオリジナル製品を容易に作製出来ます。物件に合わせて空間にベストマッチの仕上げ製品をご指示ください。



FINISH (特殊仕上げ)

AGING-BRICK

(劣化風エイジングブリック)


受注生産品

■黒那智石が劣化したような表情を持つ存在感のあるシリーズ製品です。

設計価格m²≒¥31,900-

受注生産品

■白那智石が劣化したような表情を持つ存在感のあるシリーズ製品です。



DS-C104B

300×300 (t≒21) ≒1.8Kg



(特注で白色仕上げ可)

DS-C123B

300×300 (t≒20) ≒1.7Kg



(特注で白色仕上げ可)

DS-C102B

300×300 (t≒18) ≒1.6Kg



(特注で白色仕上げ可)

DS-C109B


300×300 (t≒19) ≒1.8Kg



(特注で黒色仕上げ可)


DS-C09W

300×300 (t≒21) ≒1.7Kg



DS-C104W

300×300 (t≒21) ≒1.8Kg



(オプション・グレー色仕上げ)




(オプション・濃茶色仕上げ)

— オプションで劣化の色合いをご指定できます —

— 特注仕上げ対応 — (特注仕上げの価格はお問い合わせください。)

定番品ブリックに特殊仕上げをする事でオリジナル製品を容易に作製出来ます。物件に合わせて空間にベストマッチの仕上げ製品をご指示下さい。(オプション対応・要納期)

— パール仕上げ —



(C06 黒エイジング例)



(C09 黒エイジング例)




(DS-KM2 エイジング例)



(C09 黒パール仕上げ例)



(大理石パウダー製品)



(大理石パウダー製品エイジング加工)



(石膏・GRG製品)


国産品だから出来る自由な着色仕上げとアレンジによるカスタマイズ対応がデザインの可能性を大きく広げます。定番のブリックを使用しながら特注品の使用感を手軽に実感いただけます。



「天空飲茶酒家」



「目黒・青葉台矯正歯科」



※オーダーまたは施工される前に必ず140~141ページのブリックに關します「注意事項書・施工説明書」をご覧ください。

国内生産品

軽量/強化セメントブリック

DS BRICK

屋外使用可

FINISH (特殊仕上げ)

AGING-BRICK (劣化風エイジングブリック)

木目

不燃

屋外

(古材&うづくり)

国内生産品だから出来る自在な対応

定番品ブリックに特殊仕上げをする事でオリジナル製品を容易に作製出来ます。物件に合わせ空間にベストマッチの仕上げ製品をご指示ください。

不燃

屋外

木材を使いたいけど使えない現場でお困りの設計者の皆様へご提案です。

完全不燃・木調壁装材の御提案アイテム

軽量セメント成型品木目ブリック

DSCブリックは屋外・屋内使用可の完全不燃製品です。(国内生産品)

不燃

屋外

WOOD-LINE
BRICK

(ウッドラインシリーズ)

国産品だから出来る自由な着色仕上げとアレンジによるカスタマイズ対応がデザインの可能性を大きく広げます。定番のブリックを使用しながら特注品の使用感を手軽に実感いただけます。

古材柄リニューアル

栗 & 松

松 古材柄

乱貼り(厚さランダム)に最適な古材ポーター製品です

DS-WM600+メタリックエイジング仕上げ例

METALLIC

木目ブリックを基材に各種メタリック仕上げを加えることで金属質の再現が容易です。メタリックの風合いがクリアーでオリジナリティーの高い空間を演出可能。カラーバリエーションも豊富で空間にマッチする仕上げに対応します。

FINISH AGING

着色の風合いで重厚でオリジナリティーの高い空間を演出できる。仕上げのバリエーションも豊富でメタリック系のエイジング加工なども可能です。

※旧古材300角製品を使用した仕上げ例が含まれます

墨黒 BLACK

人気の黒色単色でのツブシ仕上げ。リアルな木目の表情が強調され重厚で繊細な存在感のある壁面が実現します。またツヤ感を変える事で表情のバリエーションがひろがります。ツブシ色のカラーバリエーションも豊富で空間にマッチする仕上げに対応します。

ART-PRINT

特注自在アート作成
画像データを印刷して仕上げた特殊仕上げに対応します。
木目ブリックを基材にグラフィックをプリントしてダイナミックにアートとして演出することが可能です。

※旧古材300角製品を使用した仕上げ例が含まれます

DSCブリックは独自開発された軽量セメント成型品です。

DSCウッドラインシリーズはトーザイクリイトが提案するオリジナル種類の製品名です。

断面スペックの場合はDSCブリックウッドライン(セメント成型品)とご記入ください。

国内生産品

軽量/強化セメントブリック

DSC BRICK

屋外使用可

リアルな木目 WOOD-LINE

(ウッドラインシリーズ)

木目

不燃 屋外

(古材&うづくり)

外部使用・不燃内装制限の問題を解決する木調ブリック

木材を原版とし、軽量強化セメントを材料とした装飾レリーフタイル「DSCブリックウッドライン」。天然の木目を忠実に再現した滑らかで温かみのある基本製品はその表情からフェイク感を感じさせません。木材の使用制限がある空間に、新しい仕上マテリアルとして表現の幅を広げる新感覚アイテムとしてご提案します。撥水加工を施すことで屋外での使用も問題ありません。組み合わせでデザイン貼りのアレンジをお楽しみいただけます。国内生産品ですので特注品も自在に対応いたします。

木材を使いたいけど使えない現場でお困りの設計者の皆様へご提案です。

完全不燃・木調壁装材の新提案アイテム


軽量セメント成型品木目ブリック

DSCブリックは屋外・屋内使用可の完全不燃製品です。(国内生産品)

WOOD-LINE BRICK

(ウッドラインシリーズ)

不燃 屋外



DS-WM600+メタリックエイジング仕上げ例

W900×H1200(≒1.08㎡)貼り込み例

DSCブリックは、独自開発された軽量セメント成型品です。

DSCウッドラインシリーズはトーチクリエイトが提案するオリジナル建材の製品名です。

円面スペックの場合はDSCウッドラインブリック(セメント成型品)とご記入下さい。

木目

不燃 屋外

(古材&うづくり)

天然の木目を忠実に再現した完全不燃材です。

外部使用・不燃内装制限の問題を解決する木調ブリック

— 軽量セメント製木目ブリック —



木材を使いたくても使えない現場でお困りの設計者の皆様へご提案です。

完全不燃・木調壁装材の新提案アイテム

軽量セメント成型品木目ブリック

DSCブリックは屋外・屋内使用可の完全不燃製品です。(国内生産品)

不燃 屋外

WOOD-LINE BRICK

(ウッドラインシリーズ)

DS-WB900 パーンウッドタイプ(パイン古材)長尺ブリック



(記載の重量厚みは目安の数字です)

パイン古材 パーンウッド

DS-WB900 3柄 定番(B色)

900×150(t15)≒2.7Kg

(出荷時各柄混在出荷となります。)

色	1枚価格	m単価
定番B色	¥4,200-	≒¥29,820-

(1m²≒7.4枚必要です。)

パイン古材 パーンウッド

杉・うづくり

DS-WS300 3柄 定番(B色)

300×300(t15)≒1.6Kg

(出荷時各柄混在出荷となります。)

色	1枚価格	m単価
定番B色	¥2,600-	≒¥28,860-

(1m²≒11.1枚必要です。)

杉・うづくり

DS-WS450 2柄 定番(B色)

450×150(t15)≒1.1Kg

(出荷時各柄混在出荷となります。)

色	1枚価格	m単価
定番B色	¥2,000-	≒¥28,600-

(1m²≒14.3枚必要です。)

DS-WS150 2柄 定番(B色)

300×150(t15)≒0.9Kg

(出荷時各柄混在出荷となります。)

色	1枚価格	m単価
定番B色	¥1,300-	≒¥28,860-

(1m²≒22.2枚必要です。)

檜・なぐり+うづくり

DS-WN900 1柄 定番(B色)

900×150(t20)≒2.9Kg

色	1枚価格	m単価
定番B色	¥4,500-	≒¥35,550-


(1m²≒7.4枚必要です。)

檜・なぐり+うづくり

古材柄リニューアル

樹種を追加・変更しました。

栗&松



栗 古材柄

希少な栗古材を製品化しました


松 古材柄

乱貼り(厚さランダム)に最適な古材ボーダー製品です

DS-WS300 DS-WS450 DS-WS150 杉うづくりタイプ・アレンジ貼り対応ブリック



DS-WN900 ひのきタイプ(なぐり+うづくり)長尺ブリック



栗・古材

栗・古材

DS-WC300 3柄 定番(B色)

300×300(t15)≒1.6Kg

(出荷時各柄混在出荷となります。)

色	1枚価格	m単価
定番B色	¥2,600-	≒¥28,860-

(1m²≒11.1枚必要です。)

DS-WC450 2柄 定番(B色)

450×150(t15)≒1.1Kg

(出荷時各柄混在出荷となります。)

色	1枚価格	m単価
定番B色	¥2,000-	≒¥28,600-

(1m²≒14.3枚必要です。)

定番(B色)とは白セメント等、骨材素地の白色系色の事です。

乱貼り(厚さランダム)に最適な古材ボーダー製品です。

松・古材

W600×H75(t12~20)



DS-WM600 5柄 定番(B色)

W600×H75(t12~20)≒0.65Kg

(出荷時各柄混在出荷となります。)

色	1枚価格	m単価
定番B色	¥1,500-	≒¥33,300-

(1m²≒22.2枚必要です。)

DSCブリックは、独自開発された軽量セメント成型品です。

DSCウッドラインシリーズはトーザイクリイトが提案するオリジナル建材の製品名です。

図面スペックの場合はDSCウッドラインブリック(セメント成型品)とご記入下さい。

素材柄 FINISH (特殊仕上げ)

(紙・いぐさ・OSB合板)

国内生産品だから出来る自在な対応

定番品ブリックに特殊仕上げをする事でオリジナル製品を容易に作製出来ます。物件に合わせ空間にベストマッチの仕上げ製品をご指示ください。

使いたいけど使えない現場でお困りの設計者の皆様へご提案です。

完全不燃・素材柄を再現したご提案アイテム

軽量セメント成型品素材ブリック

DSCブリックは屋外・屋内使用可の完全不燃製品です。(国内生産品)



SOZAI BRICK

(素材ブリックシリーズ)

(定番(B色)製品に着色仕上げした参考製品)



DS-IG1 1柄 定番(B色)
300×300(t15) ≒ 1.6Kg

いぐさ柄

「いぐさ」の自然な重なりを表現したブリック。植物の素材柄をセメント成型品で再現した製品。着色仕上げにより空間にあわせカスタマイズする事が容易です。

色	1枚価格	m ² 単価
定番B色	¥2,600-	≒ ¥28,860-

定番(B色)とは白セメント等、骨材素地の白色系色の事です。

(定番(B色)製品に着色仕上げした参考製品)



DS-KM1(大) 3柄 定番(B色)
DS-KM2(小) 3柄 定番(B色)
300×300(t15~20) ≒ 1.6~1.8Kg

紙柄

折り皺を表現したブリック。「紙」の素材柄をセメント成型品で再現した製品。着色仕上げにより空間にあわせカスタマイズする事が容易です。


色	1枚価格	m ² 単価
定番B色	¥2,600-	≒ ¥28,860-

定番(B色)とは白セメント等、骨材素地の白色系色の事です。



METALLIC

素材ブリックを基材に各種メタリック仕上げを加えることで金属風の再現が容易です。メタリックの風合いがクリアーでオリジナリティーの高い空間を演出可能。カラーバリエーションも豊富で空間にマッチする仕上げに対応します。



AGING

黒色の風合いが濃厚でオリジナリティーの高い空間を演出できます。仕上げのバリエーションも豊富で白色系のエイジング加工なども可能です。

ART-PRINT

特注自在アート作成。画像データを印刷して仕上げた特殊仕上げに対応します。DSCブリックを基材にグラフィックをプリントしてダイナミックにアートとして演出することが可能です。

DSCブリックは独自開発された軽量セメント成型品です。

DSC素材シリーズはトータルクリエイティブが提案するオリジナル建材の製品名です。

図面スペックの場合はDSCブリック素材柄(セメント成型品)とご記入ください。

素材柄 (紙・いぐさ・OSB合板)

国内生産品だから出来る自在な対応

定番品ブリックに特殊仕上げをする事でオリジナル製品を容易に作製出来ます。物件に合わせ空間にベストマッチの仕上げ製品をご指示ください。

使いたいけど使えない現場でお困りの設計者の皆様へご提案です。

完全不燃・素材柄を再現した御提案アイテム

軽量セメント成型品素材ブリック

DSCブリックは屋外・屋内使用可の完全不燃製品です。(国内生産品)



SOZAI BRICK

(素材ブリックシリーズ)

● 2方向目地製品(4mm目地巾) 製品の2辺に目地加工が有ります。



紙柄

DS-KM1 (大) 3柄 定番(B色)
300×300 (t15~20) ≒1.6~1.8Kg



紙柄

DS-KM2 (小) 3柄 定番(B色)
300×300 (t15~20) ≒1.6~1.8Kg



製品の2辺に目地加工が有ります。
突きつけ施工により4mm目地の意匠貼りとなります。



OSB合板柄

DS-OSB 1柄 定番(B色)
300×300 (t15) ≒1.6Kg



いぐさ柄

DS-IG1 3柄 定番(B色)
300×300 (t15) ≒1.6Kg



定番(B色)とは白セメント等、骨材素地の白色系色の事です。
(顔料などは使用しておりません・製造時期により多少色のバラツキが有ります。)

色	1枚価格	m ² 単価
定番B色	¥2,600-	≒ ¥28,860-



DS-OSB

DS-IG1



DS-KM1 (大)

DS-KM2 (小)



「紙」「いぐさ」「OSB合板」の表情を再現したブリックです。
燃える素材柄をセメント成型品で再現した完全不燃製品として御提案します。
屋外や不燃の内装制限のある施設などで使用できる全く新しい仕上材です。
着色仕上げ等により空間にあわせカスタマイズすることが容易です。



● 2方向目地製品(4mm目地巾) 製品の2辺に目地加工が有ります。突きつけ施工により4mm目地の意匠貼りとなります。



DS-IG1

いぐさ柄・紙柄・OSB柄



DS-OSB

通常モルタル製品+白化風エイジング



DSCブリックは屋外・屋内使用可の完全不燃製品です。(国内生産品)

特注エイジング処理など自在に仕上げ対応いたします。(オプション対応)

MORTAR (モルタル)
AGING-BRICK
(モルタル白化風エイジング)

屋外

特注エイジング処理など自在に仕上げ対応いたします。(オプション対応)



DS-C01
(モルタル色)DS-C01
(モルタル白化風エイジング)

不燃 屋外

	色	1枚価格	m ² 単価
無塗装	モルタル色	¥2,600-	¥28,600-

	色	1枚価格	m ² 単価
エイジング	モルタル白化	¥2,900-	¥31,900-

ご注意：顔料などは使用しておりませんので、製品に多少色のバラツキがです。



ご注意！
モルタル仕上は製品の色にバラツキがございます。
色調を整えたい場合、塗装による色調整が必要となります。あらかじめご了承くださいませ。

素材ブリックシリーズ「いぐさ」 DS-1G・「紙」DS-KM・「OSB」DS-OSB 例

DSCブリックは独自開発された軽量セメント成型品です。

※オーダーまたは施工される前に必ず140~141ページのブリックに関する「注意事項書・施工説明書」をご覧ください。

国内生産品

軽量/強化セメントブリック DSC BRICK 屋外使用可

MORTAR-BRICK (通常モルタル製ブリック)




なめらかな質感/新感覚 N シリーズ

石材のような質感を持つレリーフタイル「DSCブリック(ディーエスシー・ブリック)」の滑らかな質感モチーフとした「新感覚 N シリーズ」。柔らかく優しい表情をセメントで実現しました。
外部使用も可能な完全不燃材による成形壁装材として、デザイナーの表現の幅を広げる装飾材です。
国内生産品なので特注仕上げなどのカスタムメイドの供給体制も整えています。
お気軽にお問い合わせください。


※目地施工のおすすめ・デザイン柄のシンプルな製品は目地施工をお勧めします。



DS-N04



DS-N05A



※目地施工のおすすめ・デザイン柄のシンプルな製品は目地施工をお勧めします。

※ オーダーまたは施工される前に必ず140~141ページのブリックに関します「注意事項書・施工説明書」をご覧ください。

※ 目地施工のおすすめ・デザイン柄のシンプルな製品は2~3mm以上の目地巾を取ってください。
凹凸の激しいブリックに關しましては、突付け部の曇れが目立ちづらいますが、シンプルな柄のブリック施工に關しましては目地施工で仕上げていただきますときれいに仕上がります。(施工時に設計者とご協議ください。)

DS-N05A

DS-N01



SCREEN BRICK

(スクリーンブリック)

不燃

屋外



DS-N01 (1㎡≒11枚必要です。)

300×300 (t≒12~16) ≒1.8Kg

	色	1枚価格	㎡単価
無塗装	定番B色	¥2,600-	¥28,600-

定番(B色)とは白セメント等、骨材素地の白色系色の事です。
(記載の重量厚みは目安の数字です。)






DS-N04 (1㎡≒11枚必要です。)

297×297 (t≒14~20) ≒1.9Kg


	色	1枚価格	㎡単価
無塗装	定番B色	¥2,600-	¥28,600-

定番(B色)とは白セメント等、骨材素地の白色系色の事です。
(記載の重量厚みは目安の数字です。)

DSCブリックは屋外・屋内使用可の完全不燃製品です。(国内生産品)



DS-N01 目透かし貼り例



DS-N01

DS-N04

DS-N01+N04 イチマツデザイン貼り

定番(B色)とは白セメント等、骨材素地の白色系色の事です。
(顔料などは使用しておりません・製造時期により多少色のバラツキが出ます。)

※目地施工のおすすめ・デザイン柄のシンプルな製品は目地施工をお勧めします。

定番(B色)とは白セメント等、骨材素地の白色系色の事です。
(顔料などは使用しておりません・製造時期により多少色のバラツキが出ます。)

※目地施工のおすすめ・デザイン柄のシンプルな製品は目地施工をお勧めします。

図面スベックの場合はDSCブリック(セメント成型品)とご記入ください。

DSCブリックは独自開発された軽量セメント成型品です。

※オーダーまたは施工される前に必ず140~141ページのブリックに関する「注意事項・施工説明書」をご覧ください。

国内生産品

軽量/強化セメントブリック

DSC BRICK 屋外使用可

(ディーエスシーブリック) なめらかな質感/新感覚 **N** シリーズ

不燃 屋外

DS-N05A

DS-N05B

DS-N06

DS-N05Ky (1㎡≒11枚必要です。)

300×300(t8~30)≒2.2Kg (記載の重量厚みは目安の数字です。)

	色	1枚価格	㎡単価
無塗装	定番B色	¥2,900-	≒¥31,900-

(なめらかな質感シリーズ)

KOYORI

布団貼り風ブリック


(なめらかな質感シリーズ)

施工は目地施工 * 目地巾が≒3~5mm程度必要です *


施工は目地施工 * 目地巾が≒5mm程度必要です *



DS-N05A+N05Bデザイン貼り



DS-N05A



DS-N06

DS-N05A (1㎡≒11枚必要です。)

300×300(t8~30)≒2.2Kg (記載の重量厚みは目安の数字です。)

	色	1枚価格	㎡単価
無塗装	定番B色	¥2,900-	≒¥31,900-

DS-N05B (1㎡≒22枚必要です。)

150×300(t8~30)≒1.3Kg (記載の重量厚みは目安の数字です。)

	色	1枚価格	㎡単価
無塗装	定番B色	¥1,800-	≒¥39,600-

DS-N06 (1㎡≒11枚必要です。)

300×300(t8~35)≒2.2Kg (記載の重量厚みは目安の数字です。)

	色	1枚価格	㎡単価
無塗装	定番B色	¥2,900-	≒¥31,900-

和柄
KOYORI
こより柄



定番(B色)とは白セメント等 骨材素地の白色系色の事です (顔料などは使用しておりません・製造時期により多少色のバラツキが出ます。)

DSCブリックは屋内・屋外使用可の完全不燃製品です (国内生産品)


定番(B色)とは白セメント等 骨材素地の白色系色の事です (顔料などは使用しておりません・製造時期により多少色のバラツキが出ます。)

※オーダーまたは施工される前に必ず140~141ページのブリックに関する「注意事項書・施工説明書」をご覧ください。

図面スペックの場合はDSCブリック (セメント成型品) とご購入ください。

DSCブリックは独自開発された軽量セメント成型品です。

UROKO




DS-UR1 (1㎡≒14枚必要です。)

270×270 (t≒26) ≒1.9Kg (記載の重量厚みは目安の数字です。)

	色	1枚価格	㎡単価
無塗装	定番B色	¥2,400-	¥33,600-

施工は目地施工 * 目地巾が≒5mm程度必要です *

ふっくらとした柔らかいフォルムで存在感がある。
貼る向きによって印象を変えられる。



参考作品
樹脂成形品
(LED内蔵)

UROKO


不燃

屋外

HX-絞り



人気の六角形デザイン。陰影のラインに映える中心の紋りが特長。




DS-HXS1 1辺≒140mm
(1㎡≒19枚必要です。)

247×247 (t≒10~22mm) ≒1Kg (記載の重量厚みは目安の数字です。)

	色	1枚価格	㎡単価
無塗装	定番B色	¥1,900-	¥36,100-

製品の3辺に目地加工が有ります。
突きつけ施工により5mm目地の意匠貼りとなります。


● 3方向目地製品(5mm目地巾) 製品の3辺に目地加工が有ります。



HX-絞り

定番(B色)とは白セメント等 骨材素地の白色系色の事です
(顔料などは使用しておりません・製造時期により多少色のバラツキが出ます。)

※オーダーまたは施工される前に必ず140~141ページのブリックに關します「注意事項書・施工説明書」をご覧ください。



(13φパイプ使用例)

透かし壁造作ブリック

— 積み上げスクリーンブリック — 自在R壁

DSCブリックは屋外・屋内使用可の完全不燃製品です。(国内生産品)

R壁の造作が自在・色の設定が自在

国産のセメント成型品だから製作時の顔料混入により自在な色調整が出来ます。(オプション対応・要納期)
(記載の重量厚みは目安の数値です。)


W300サイズ



300 × 50 × H40 ≒ 0.6Kg

DS-SC1 定番(B色)

色	1個価格
定番B色	¥1,550-



(W300サイズ) 105 105

W195サイズ



195 × 50 × H40 ≒ 0.4Kg

DS-SC2 定番(B色)

色	1個価格
定番B色	¥1,200-



(W195サイズ) 110

W70エンド



70 × 50 × H40 ≒ 0.1Kg

DS-SC3 定番(B色)

色	1個価格
定番B色	¥700-



(W70エンド) 30

【お見積りに関しまして】施工ご予定のW寸法とH寸法でお問い合わせください。

DSCスクリーンブリックの価格及び施工方法の詳細に関しましてはお問い合わせください。

DSCスクリーンブリックは受注生産品です。(納期の必要な製品です。)

定番(B色)とは白セメント等 骨材素地の白色系色の事です
(顔料などは使用しておりません・製造時期により多少色のバラツキが出ます。)

— 特注色対応 — (オプション対応・要納期)

基本はB色(白色)ですが、ご希望に応じて骨材に顔料を混入し着色する事が可能です。
国産品だから出来る自在な特注対応が製品と空間のベストマッチを実現いたします。



(写真は合成イメージです)

国産品だから空間にあわせてのカスタマイズが自在です。



(色見本例)

DSCブリックは独自開発された軽量セメント成型品です。

SCREEN BRICK


積み上げタイプだからR壁の造作が簡単です

【お見積りに関しまして】施工ご予定のW寸法とH寸法でお問い合わせください。

DSCスクリーンブリックは受注生産品です。(納期の必要な製品です。)



DS-SC1+SC3組み合わせ W900×H1200 (1.08㎡) 壁作製例



定番(B色)とは白セメント等 骨材素地の白色系色の事です
(顔料などは使用しておりません・製造時期により多少色のバラツキが出ます。)

DSCスクリーンブリックはトーザイクリエイトが提案するオリジナル建材の製品名です。

図面スペックの場合はDSCスクリーンブリック(セメント成型品)とご記入ください。

KOBUDASHI BRICK

迫力の大判サイズ

こぶだし

不燃 屋外

— 迫力の大判軽量ブリック —

軽量壁に簡単施工が出来る迫力の擬岩をご用意しました。

圧倒的な重量感を軽量セメント素材で再現したアイテムです。
軽量壁に簡単施工できます。

(接着材とビスの併用で取り付けできます。オプションで落下防止フック等の取付加工も出来ます。)

軽量壁に簡単施工出来る迫力の擬岩のご提案です。

※オーダー又は施工される前に必ずDSCブリックに關します「注意事項書・施工説明書」をご覧ください。

DSCブリックは屋外・屋内使用可の完全不燃製品です。(国内生産品)



「おに平」 福岡・中洲
DESIGN SPINIFEX: YUKI TOMOSUGI



ジョイントに目地LED

KOBUDASHI BRICK (こぶだしブリック)



軽量加工
こぶだし (3サイズ)

900 × 600
DS-KB1
*KB1-実寸≒896 × 596

— 迫力の大判サイズ —

軽量壁に簡単施工出来るお手軽な擬岩です。
(接着材とビスの併用で取り付けできます。オプションで落下防止フック等の取付加工も出来ます。)

600 × 600
DS-KB2
*KB2-実寸≒597 × 597

300 × 600
DS-KB3
*KB3-実寸≒296 × 597

(オモテ面)
(写真は基本B色品)



(ウラ面)

DS-KB1 *KB1-実寸≒896 × 596
定番品 (B色)

900 × 600 (t 15~50) ≒ 11.5 Kg

色	1枚価格	m ² 単価
定番B色	¥24,000-	≒¥45,600-

(1m²≒1.9枚必要です。)

DS-KB2 *KB2-実寸≒597 × 597
定番品 (B色)

600 × 600 (t 15~50) ≒ 7.2 Kg

色	1枚価格	m ² 単価
定番B色	¥16,500-	≒¥46,200-

(1m²≒2.8枚必要です。)

DS-KB3 *KB3-実寸≒296 × 597
定番品 (B色)

300 × 600 (t 15~50) ≒ 3.5 Kg

色	1枚価格	m ² 単価
定番B色	¥8,400-	≒¥47,000-

(1m²≒5.6枚必要です。)

※記載の重量厚みは目安の数字です

— 軽量加工処理 —

迫力ある表情のウラ面を中空処理して重量感あふれる製品の軽量化を実現しました。
(接着材とビスの併用で取り付けできます。オプションで落下防止フック等の取付加工も出来ます。)



特注色対応

基本はB色ですが、ご希望に応じて骨材に顔料を混入し着色する事が可能です。
国産品だから出来る自在な特注対応が製品と空間のベストマッチを実現いたします。(要納期)

定番 (B色) とは白セメント等 骨材素地の白色系色の事です
(顔料などは使用しておりません・製造時期により多少色のバラツキが出ます。)

DSCブリックは独自開発された軽量セメント成型品です。

DSCブリックこぶだしはトーザイクリエイトが提案するオリジナル素材の製品名です。

画面スベックの場合はDSCブリックこぶだし (セメント成型品) とご記入ください。

RIVER-STONE BRICK

（川石ブリック）

軽量セメント成型品素材ブリック

不燃

屋外

リアルな素材感

川石ブリック

DSCブリックは屋外・屋内使用可の完全不燃製品です。（国内生産品）

写真は600×600サイズの貼り込み例
定番品のカラーは通常モルタル色中心のパラツキのある製品となります。

使いたいけど使えない現場でお困りの設計者の皆様へご提案です。

完全不燃・素材を再現した提案アイテム

「川石」の表情を再現したブリック

設計価格 1㎡≒ ¥38,000～



参考価格・大・中・小サイズ製品混載出荷（上記貼り込み例内容）

設計価格 1㎡≒ ¥38,000～



石を半分にした形状の軽量セメント成型品なので通常の壁下地へ施工できます。
また高所施工など剥離落下などが心配される場所ではオプション材「落下防止フック」付き製品として出荷可能です。
他製品同様顔料混入・着色仕上げ等により空間にあわせカスタマイズする事が容易です。



HIGHWAY OASIS KAWASHIMA
DESIGN：株式会社 神谷デザイン事務所

DSCブリックは独自開発された軽量セメント成型品です。

国内生産品

軽量/強化セメントブリック

DSC BRICK

屋外使用可

額装ブリック

額：ラジアターバイン集成材（ウレタ塗装）
基本サイズ：W450×H450×厚）25～35
基本デザイン：各種アレンジ可能
基本出荷色：黒

定番品ブリックを利用してアレンジをお楽しみください。
DSパネルも概装対応をお受けいたします。


額装ブリック
1枚 ¥38,000～
（定番デザインブリック・B色の場合）
使用材・仕上げ等により価格は変動します。お問い合わせください。



DS-N01 アートプリント



DS-C109B



ブリック150角カット品4枚使用



（特注色製品）



DS-C120 317×317×20

（特注色製品）



DS-C121 295×295×20

透かしブリック（透光板）

透光板	色	1枚価格
DS-C120	定番B色	¥7,000-

透光板	色	1枚価格
DS-C121	定番B色	¥7,000-



（DS-C121 B色・額装品）

アジアンキッチン「TWA I G A Y A」札幌店

メタリック・クリヤー仕上げ

メタリッククリヤー仕上げは「Nシリーズ」等、下地の滑らかなブリック製品に限定された仕上げです。
各色・メタリック等自在に仕上げ対応いたします。



DS-N05A/N05B + メタリッククリヤー

国内生産品だから出来る自在な対応

定番品ブリックに特殊仕上げをする事でオリジナル製品を容易に作製出来ます。物件に合わせ空間にベストマッチの仕上げ製品をご指示ください。


(価格・お見積もり等詳細に関しましてお気軽にお問い合わせください。)

(メタリッククリヤー仕上げ)


FINISH
METALLIC
CLEAR

メタリックの風合いがクリヤーでオリジナリティーの高い空間を演出可能。
カラーバリエーションも豊富で空間にマッチする仕上げを対応します。

国産品だから出来る自由な着色仕上げとアレンジによるカスタマイズ対応が
デザインの可能性を大きく広げます。
定番のブリックを使用しながら特注品の使用感を手軽に実感いただけます。



DS-HXS1 + 特殊メタリック仕上げ例



DS-C07 + メタリッククリヤー

各色・メタリック等自在に仕上げ対応いたします。

メタリッククリヤー仕上げは「Nシリーズ」等、下地の滑らかなブリック製品に限定された仕上げです。

特注自在アート作成

表現したいデザインテーマをダイレクトに訴求します。

DSCブリックの細密な素材感と特殊データ印刷により新感覚アート建材を新提案します。セラミックタイル印刷では味わえない素材感と凹凸感が深みのある豊かな表情を創造します。


データによりプリントが不可能な場合があります。ご計画をお問い合わせ・ご相談ください。

価格・お見積もり等詳細に関しましてお気軽にお問い合わせください。

アートプリント

— DSCブリック・特殊印刷処理 —

数字や文字の他画像データを印刷して仕上げた特殊仕上げシリーズ。壁面そのものをサインや案内板としたり、グラフィックをプリントして空間をダイナミックに演出できます。



価格・お見積もりに関しましてはデザインや仕上げ基材により様々ですのでお問い合わせください。

DSCブリックは独自開発された軽量セメント成型品です。

ART-PRINT BRICK

(アートプリントブリック)

特注自在アート作成

画像データを印刷して仕上げた特殊仕上げに対応します。DSCブリックを基材にグラフィックをプリントして、ダイナミックにアートとして演出することが可能です。



「Saka 's Bistro & Wine bar WAIGAYA」- 新宿三丁目



「CONA 帽ヶ谷店」



価格・お見積もりに関しましてはデザインや仕上げ基材により様々ですのでお問い合わせください。

DSCブリックはトーザイクリエイトが提案するオリジナル建材の製品名です。

画面スベックの場合はDSCブリック（セメント成型品）とご記入ください。

DS CBRICK

ディーエス・シー・ブリック

ディーエスシーブリックは、独自開発された軽量セメント成型品（完全不燃製品）です。

不燃・外部使用・環境をテーマにした各種製品をご提案します。

ALL MADE IN JAPAN

GRC

DSCブリックはGRC製品です。(ガラス繊維強化セメント製品)



銀座「天空散茶湯」DESIGN CDC



神戸・三ノ宮「神戸ステーキ 彩ダイニング」
設計施工：(株)関西店舗デザイン



パンケーキ専門店「Butter 茶屋町店」



JAPAN SHOP 2015 東京ビックサイト

GRC

DSCブリックはGRC製品です。(ガラス繊維強化セメント製品)

DS CBRICK

ディーエス・シー・ブリック

ディーエスシーブリックは、独自開発された軽量セメント成型品(完全不燃製品)です。



GRC

DSCブリックはGRC製品です。(ガラス繊維強化セメント製品)



「五穀寿司」ハワイ・ココマリーナ
DESIGN : オーウス(株)



「主水」福岡
DESIGN SPINIFEX : YUKI TOMOSUGI



「たまゆら プラトンホテル店 別荘」
DESIGN : 株式会社 DESIGN STUDIO CROW 藤本 泰士



「主水」福岡
DESIGN SPINIFEX : YUKI TOMOSUGI

DSCブリックはトーザイクリエイトが提案するオリジナル建材の製品名です。図面スペックの場合はDSCブリック（セメント成型品）とご記入ください。

ディーエス・シリーズ

DS SERIES (DSシリーズ施工事例)
interior design equipment

GRC セメント成型品 & NC NC加工製品



「都夏 TSUGE」 溝ノ口 DESIGN : TZ/TAKESUE



「たん熊北店二子玉川店」
DESIGN : (株)アドリエ・ボウ



「オーシャンズクラブ葉山」
DESIGN : 有限会社 イン



「五穀海市」ハワイ・ココマリーナ
DESIGN : オーウス (株)



「五穀海市」ハワイ・ココマリーナ
DESIGN : オーウス (株)

DSシリーズの各製品名はトーザイクリエイトが提案するオリジナル建材の製品名です。

DSシリーズの各製品名はトーザイクリエイトが提案するオリジナル建材の製品名です。

ディーエス・シリーズ

DS SERIES


(DSシリーズ施工事例)
interior design equipment

GRC

セメント成型品

& NC

NC加工製品



「DSF-013」特注色仕上げ

「シャポーJR船橋」 DESIGN : ジェイアール東日本設計事務所



「DSF-005」特注色仕上げ



(DSパネル) DSK-特注縦格子

(DSウォール無垢) DSM-E02

「おに平」 中州川端 DESIGN SPINIFEX : YUKI TOMOSUGI



「DSF-104」特注色仕上げ

「シャポーJR船橋」 DESIGN : ジェイアール東日本設計事務所



「DSF-101」特注色仕上げ

DSシリーズの各製品名はトーザイクリエイトが提案するオリジナル建材の製品名です。



柄 DSM-L04

「アートプリント」グラデーション

LOHAS

「マグエンアートパネル」わらすさ

柄 DSM-E02

不燃木(米ツガ)

LOHAS

「マグエンアートパネル」杉皮すさ

乾式・塗り壁パネル「マグエンアートパネル」すさ(わら・杉皮)デザイン

DSシリーズの各製品名はトーザイクリエイトが提案するオリジナル建材の製品名です。

国内生産品



- 設計者の皆様方へ ※オーダーされる前に必ずお読み下さい※不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
- 施工業者の皆様へ ※施工される前に必ずお読み下さい※不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

※目地施工のおすすめ・デザイン柄のシンプルな製品は(目地巾3mm以上)目地施工をおすすめします

凹凸の激しいブリックに関しては突き付け部の曝れが目立ちづらいですがシンプルな柄のブリックの施工に関しては目地施工で仕上げていただきますときれいに仕上がります。(施工時に設計者様とご協議ください。)

【DSC(ディーエスシー)ブリック施工及び専用接着剤について】※2016年2月4日改訂DSCブリック専用接着剤・施工説明書*

屋内用 接着剤



MS-20

*ME-05の使用時注意事項はタイルメント社製品ページで御確認ください
http://www.tilement.co.jp/products/index.html

MS-20の取扱場所・作業場所は通気を十分に行ってください。

屋内施工
点付け(ダンゴ)貼り用

MS-20

タイルメント社

■変成シリコーン樹脂系接着剤 ■化学反応形無溶剤タイプ ■指定可燃物 可燃性固体類

DSCブリックの屋内施工に関しては
屋内用・変成シリコーン樹脂系弾力性接着剤MS-20をご使用ください。
(一液反応硬化形の変成シリコーン・樹脂系接着剤)

【標準使用量】 浮かし(ダンゴ)圧着時)厚 5mmの場合

60g/1点 2.4~4.0kg/m²

※1点・・・直径約50mm、高さ約30mmのダンゴ状
(下図ダンゴ点付塗布図参照)

屋外用 接着剤

ME-05

タイルメント社

■変成シリコーンエポキシ樹脂系接着剤 ■化学反応形無溶剤タイプ ■指定可燃物 可燃性固体類

DSCブリックの屋外用に関しては
屋外用・変成シリコーン・エポキシ樹脂系弾力性接着剤 ME-05をご
使用ください。(一液反応硬化形の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤)

【標準使用量】 浮かし(ダンゴ)圧着時)厚 5mmの場合

60g/1点 2.4~4.0kg/m²

※1点・・・直径約50mm、高さ約30mmのダンゴ状
(下図ダンゴ点付塗布図参照)

屋外用は落下防止フック付DSCブリックを使用してください

屋外用 接着剤



ME-05

*ME-05の使用時注意事項はタイルメント社製品ページで御確認ください
http://www.tilement.co.jp/products/index.html

ME-05は空気の対流が少ない箇所で使用すると、湿度、温度などの条件により臭気が残る可能性があります。使用に際してタイルメント社宛ご相談ください。

DSCブリックはライン生産の工業製品ではありません。1品ごと押し型成型による手作りの商品です。従いまして、各商品は全くの均一ではなく多少のばらつき(厚さ・重量・色むら)がございます。施工の際などに柄あわせ・レベル調整など多少の手間がかかりますことと合わせ、商品の風合いとご理解ください。製造ロットの違う製品が混載されることもございます。貼り込み前に床に仮置きし、バランス調整されることをお勧めします。商品の製造特性上商品の角や隅の部分に微細な欠けがありますがご理解ください。

【下地の調整及び清掃】

1. 下地面及び仕上げ材のゴミ・ホコリ・油分・錆・塗料などは接触不良の原因となりますので取り除きます。
2. DSCブリック裏面を確認して裏面に付着した粉塵・ほこりなどを固く絞った布で拭き取ってください。

チェック ・若幹下地、浮き水がある下地への施工は接着不良の原因となりますので避けてください。

【仕上げ材の割付け】

1. 割付図面に従って基準墨から墨出しを行います。

チェック ・躯体や下地の目地にまたがってブリック製品貼りを行うと、仕上げ材の割れなどの原因となる恐れがありますので、原則として目地をまたいで仕上げ材を貼らないでください。


【仕上げ材貼り】

1. 接着剤は開封後直ちに使用してください。
2. 屋外用の場合は、落下防止フック付DSCブリックを使用してME-05で圧着施工してください。
3. へらなどを使用して接着剤を仕上げ材の裏面へダンゴ状に点付けします。
4. 目地の状態・バランスや不陸を調整しながら押しあてつけるように仕上げ材を貼り付けます。
(製品の表面をクッション材などで保護し、ラバーハンマーなどで振動を与えながら製品をしっかりと圧着してください)
5. 2段目からはスベラーなどを利用して目地調整をしながら貼り付けます。
6. 適宜仕上げ材を割がして裏面に接着剤が十分付着していることを確認します。

チェック ・下地へ仕上げ材と同等の大きさの接着剤が付着していることを確認してください。
・仕上げ材表面に付着した接着剤は、硬化する前にシンナーなどを含ませた布で拭き取ってください。
・接着剤塗布後、貼り付け可能時間以内に経過してください。

【仕上げ材貼り】

1. 仕上げ材貼り付け後、接着剤が硬化するまで夏期1日以上、冬期は3日以上外力が加わらないように養生します。



OPTION オプション対応加工 外部用撥水処理 落下防止対策フック 国産品だから可能 製造時加工



含浸材(アクアシル)を使用しますので製品の風合いは変わりません。(光沢などはありません)塗布時の写真のような玉はじき効果は消えますが撥水効果は持続します。



実用新案登録済

3202114号

国産品だから可能な製造時加工

安全対策

【落下防止対策フック】

落下防止など安全対策が必要な条件用のオプションです。製品製造時にネットフック等を差し込みブリックと成型硬化させ一体化させます。接着材による圧着施工とビス止めの併用で安全対策が施せます。ブリック貼り込み施工時の微少な不陸調整・目地調整作業を損ないません。

《ご注文について》 DSCブリック

必ずお読みください

① 商品の特性等について

弊社商品はライン生産の工業製品ではありません。1品ごと押し型成型による手作りの商品です。従いまして、各商品は全くの均一ではなく多少のばらつき(厚さ・大きさ・色むらなど)がございます。施工の際などに柄あわせ・レベル調整などに多少の手間がかかりますことと合わせ商品の風合いとご理解ください。製造ロットの違う製品が混漬されることもございます。貼り込みの前に床に仮置きしバランス調整されることをお勧めします。商品の製造特性上商品の角や隅の部分に微細な欠けがありますがご理解ください。またカタログ・WEB上商品の画像は現物と色合い等が実際と多少異なる場合がございます。ショールームでの現物や取り寄せサンプルでのご確認ください。

② 商品のご注文方法について まずは商品の製作納期をお問い合わせください。

定番品の注文に関してはまず商品の在庫状況を必ずご確認ください。定番品は在庫を心がけておりますが発注時期・発注数量などにより欠品・数量不足を起こしている場合は商品納入まで日数がかかる場合があります在庫数量は必ず事前に確認下さい。受注生産品のご注文の場合は特に製作必要日数・納期を必ずご確認ください。数量の多い場合・時期など状況により大幅に納期が必要になる場合があります。

■通常のご注文・・・定番品として在庫を心がけている商品

弊社見積・注文用紙を取り寄せただき内容確認の上発注して下さい。弊社用紙に記入・押印の上、注文書として返信+お見積り金額全額をお振り込みください。(ご入金確認後製作手配をとります。通常1週間程で御指定期に配達いたします。)

■受注生産品のご注文・・・ご注文いただき製作する定番品(基本的に製作日数を要する定番品です。)

弊社見積・注文用紙を取り寄せただき内容確認の上発注してください。弊社用紙に記入・押印の上注文書として返信+お見積り金額全額をお振り込みください。(ご入金確認後商品の製作を開始します。製作日数・納期確認の上ご注文ください。)

■特注品のご注文・・・[カスタムメイド] 特別注文品・特殊造形物・商品の御注文について。

まず納期・数量等打ち合わせの上「弊社見積・特注品注文書」をお取り寄せください。弊社用紙に記入・押印の上注文書として返信+まず原型作成費の全額をお振り込みください。上記原型チェック(写真チェック)後+製品代金総額の80%をお振り込み下さい。弊社よりの製造完了報告後+製品代金総額の残金20%をお振り込みください。

※特に特注品製作などの場合、台風・津波・大雪等の自然災害等の状況により納期が大幅に遅れる場合があることをご了承ください。

③ ご注文商品のキャンセル・返品について

ご注文頂いてからのご注文のキャンセルは一切お断りしておりますのでご注意ください。及び、お客様のご都合による返品・交換はご遠慮ください。(※但し、商品の不良、破損の際は受け致します。)

【商品の破損等について】

商品到着後、必ず中身をご確認ください。万一破損していた場合は、まず開梱時の破損状況写真を撮影してください。状況写真を示し、商品ご到着から5日以内に必ずお申し出ください。5日以内にお申し出がない場合は注者様側の検品に問題なく商品の引渡しとさせていただきます。運搬時の破損が明確な場合でも期日を過ぎた場合対応できない場合がございますのでご注意ください。また商品の特性上商品の角や隅の部分に微細な欠けがありますが、この場合は破損扱いとはしておりませんので返品交換の対象になりません事をご確認ください。

●事故防止のため上記細かくご連絡差し上げました。よろしくご理解ご了解のほどお願いいたします。
ご注文は弊社書式下段の：注意事項の確認欄：にご捺印の上商品注文書として返送してください

トーザイクリエイトは2006年の創業より12年、商業施設を中心にデザイナー・設計者様皆様の要望に沿う形で製品の開発・企画・販売を行っています。今後も「不燃」「屋外使用」「環境・健康」を製品開発のテーマとして更に皆様安心して使用していただける製品をご提案していきます。また、「ジャパンショップ」等、展示会にも積極的に出展しており開発製品を多くのユーザー、デザイナー、設計者の皆様にご覧いただいております。

EXHIBITION



ギフトショー「素材展」2017



カフェ・喫茶ショー2017



カフェ・喫茶ショー2017



LIVING & DESIGN 2016 大阪南港ATCホール



店舗総合見本市 JAPAN SHOP 2016 東京ビックサイト



店舗総合見本市 JAPAN SHOP 2015 東京ビックサイト



トーザイクリエイト 出展ブース撮影

ショールームにお立ち寄り下さい

カタログ掲載製品はすべてショールームでご覧いただけます。印刷では伝わらない実製品の豊かな表情をショールームでご確認ください。掲載品以外の特注品なども多数ご覧いただけます。



SHOWROOM TOKYO/SHIBUYA



トーザイクリエイト東京本社



トーザイクリエイト静岡・富士工場

サンプルについて

DSシリーズ定番商品は、カットサンプルのご用意がございます。HP内の【問い合わせフォーム】もしくはFAX(03-3377-5297)にてご請求ください。

- ※ サンプルはすべて無塗装品(サイズ≒150角)となります。(DSブリックエイジング仕上げを除く)。あらかじめご了承ください。(塗装サンプルは別途ご用意がございます。)
- ※ サンプルのご用意が数多くございませんので、種類・数量によっては手配が出来ない場合がございます。また、当日の出荷対応はできかねますのでご了承ください。
- ※ 特注サイズ、特注仕上げサンプル等の製作は有償となりますので、お問い合わせください。

製品の詳細・お見積り等お問い合わせについて

トーザイクリエイトの製品はすべて直販で販売しております。下記連絡先(TEL、FAX、e-mail)から直接お問い合わせください。ショールームでのお打ち合わせが必要な方はご来訪の日時等、お気軽にご連絡ください。

- ※ 商品のご注文及びご入金確認後の製作となります。事前に納期をご確認ください。
- ※ お見積りの依頼の際は、品番、数量、仕上げ(必須)と案件名とご希望納期(工期)、設計者様名をわかる範囲で記載ください。

TOZAI CREATE
1FにLAWSONさんが入っているビルの2Fです

317 山手通り 至新宿

20 甲州街道

初台駅

幡ヶ谷駅 北口

株式会社トーザイクリエイト

〒151-0071
東京都渋谷区本町 1-21-1 SH 小林ビル 9F

TEL ; 03-3377-5261
FAX ; 03-3377-5297
e-mail ; info@tozaicreate.com
http://tozaicreate.com/