

- 国産品だから出来る自由な仕上げとアレンジによるカスタマイズ対応がデザインの可能性を大きく広げます

不燃・外部使用・環境をテーマにした各種製品をご提案します

DSシリーズ製品は国内生産品です

DESIGN SCULPTURE

DS SERIES

interior design equipment

ディーエス・シリーズ

DS-MM600+メタリックエイジング仕上げ例

DS **C**BRICK (DSCブリック)

DS WALL (DSウォール)

DS BOARD (DSボード)

DS PANEL (DSパネル)

DS FINISH (特殊仕上げ)

+

LOHAS 自然素材
(Lifestyles of Health & Sustainability)

GRC
&
NC

(GRC製品とNC加工製品カタログ)

DS PANEL (DSパネル)

新柄(和柄)シリーズ

hexagonシリーズ

新柄(定番柄)シリーズ

定番品

DSシリーズの各製品名はトーザイクリエイトが提案するオリジナル建材の製品名です

東西 TOZAICREATE

<http://www.tozaicreate.com>

ディーエス・シリーズ

不燃 環境

NC

DSシリーズのNC加工製品のご紹介

不燃・環境をテーマにした各種製品をご提案します。

木目不燃材をお探しの方は本カタログ掲載のラッピングウォール・DSボード・DSCブリック(ウッドライン)の項をご覧ください。不燃木への切削加工品も出荷対応いたします。お問い合わせください。

—— 凹凸と陰影が製品デザインのテーマです ——

特注品・オリジナル建材・アートの製作が自在です

国産品だから出来る自由な仕上げとアレンジによるカスタマイズ対応がデザインの可能性を大きく広げます

DESIGN SCULPTURE
DS SERIES
Interior design equipment

ディーエス・シリーズ

不燃・環境をテーマにした各種製品をご提案します。

木材・MDF加工 (装飾建材)
ケイカル板加工 (不燃建材)
不燃木加工 (不燃建材)



不燃 無垢
(DSウォール)

不燃化粧合板加工 (不燃建材)



不燃
(DSボード)

木材・MDF加工 (装飾建材)



(DSパネル)

彫る・抜く・削る特殊加工製品

(NC加工製品)

DS WALL 不燃・無垢

DS BOARD 不燃

DS PANEL



MDF切削加工製品・建具製作例



不燃 無垢
DS WALL (DSウォール)
(集成材・無垢材切削加工製品)
(ケイカル板切削加工製品)



不燃
DS BOARD (DSボード)
(不燃化粧合板加工製品)



不燃木 不燃木 (不燃処理材) 出荷対応いたします。

特注対応可 (使用基材や樹種のご指定の他、加工方法等ご相談ください。)

木を両面から彫る

(無垢材を表裏両面加工した製品)

特注対応可 (使用基材・サイズ・デザイン等ご相談ください。)

DSパネル (無垢・集成材) (定番品仕様)

使用材 : ラジアターバイン集成材
 2尺サイズ : W590×H590×18(≒0.35㎡)
 6尺サイズ : W590×H1790×18(≒1.06㎡)
 8尺サイズ : W590×H2390×18(≒1.4㎡)

本出荷色: 無塗装品+4色

表裏両面を彫る特殊加工製品

DSパネル (無垢・集成材)

木目無垢材をお探しの方は本カタログ掲載のラッピングウォール・DSボード・DSCブリック(ウッドライン)の項をご覧ください。不燃木への切削加工品も出荷対応いたします。お問い合わせください。

DS PANEL (DSパネル)


特注品・オリジナル建材・アートの製作が自在です。

特注対応可 (使用基材・サイズ・デザイン等ご相談ください。)

厚さ18mmの基材を表面から切削加工した重厚感あふれるパネルです。樹種を変えたり、MDFを加工したりなど特注対応も自在。組子建具では表現できない表現とコストパフォーマンスの高さが特長です。オリジナルデザインでの特注対応も可能で、自在な意匠パネルを実現します。

ご注意!



定番品はバイン集成材(天然木)を基材としており特有の赤目などが含まれる材です。ご採用の際は施工・関係者様へご説明下さい。また無塗装品購入後、着色等の際は仕上げ処理にご注意が必要です。



※天然木のためビス・接着剤等による締結施工は製品の割れ・反りの原因となりますので絶対行わないでください※

和柄・組子風デザイン

(無垢材を表裏両面加工した製品)



新柄
DSP-AS1

新柄
DSP-SP1

新柄
DSP-SQ1

DSP-HX1

写真は定尺の6尺サイズ製品です。

※オーダーまたは施工される前に必ず134ページのDSパネルに関する「注意事項書・施工説明書」をご覧ください。

DSシリーズ及びDSパネルはトーザイクリエイトが提案するオリジナル建材の製品名です。

図面スペースの場合はDSパネル(無垢集成材切削加工品)とご記入ください。

木を両面から彫る

(無垢材を表裏両面加工した製品)

特注対応可 (使用基材・サイズ・デザイン等ご相談ください。)

六角形の組子風パネル Hexagon

使用材 ; ラジアターパイン集成材
 2尺サイズ ; W590×H590×18(≒0.35㎡)
 6尺サイズ ; W590×H1790×18(≒1.06㎡)
 8尺サイズ ; W590×H2390×18(≒1.4㎡)
 デザイン ; 2デザイン DSP-HX1 DSP-HX2

基本出荷色 : 無塗装品+4色

表裏両面を彫る特殊加工製品

DSパネル (無垢・集成材)

本項製品は不燃材ではございません。

DS PANEL (DSパネル)

特注対応可 (使用基材・サイズ・デザイン等ご相談ください。)

Hexagon 六角形の組子風パネル

特注品・オリジナル建材・アートの製作が自在です。

自由な仕上げとアレンジによるカスタマイズ対応がデザインの可能性を大きく広げます。

六角形の組子風パネル Hexagon

使用材 ; ラジアターパイン集成材
 2尺サイズ ; W590×H590×18(≒0.35㎡ 参考:1枚≒1.4kg)
 6尺サイズ ; W590×H1790×18(≒1.06㎡ 参考:1枚≒3.5~4kg)
 8尺サイズ ; W590×H2390×18(≒1.4㎡ 参考:1枚≒4.5~5kg)
 デザイン ; 2デザイン DSP-HX1 DSP-HX2



基本出荷色 : 無塗装品+4色
 クリアー色 (C) ライトブラウン色 (L) ブラウン色 (B) ダークブラウン色 (D)

DSP-HX1	色	2尺1枚価格	6尺1枚価格	8尺1枚価格
無塗装	(N)	¥21,500-(H6.1)	¥59,000-(H5.4)	¥78,000-(H5.6)
クリアー	(C)	¥25,500-(H7.3)	¥70,000-(H6.6)	¥93,000-(H6.6)
着色塗装	(L) (B) (D)	¥27,000-(H7.7)	¥76,000-(H7)	¥99,000-(H5.9)

DSP-HX2	色	2尺1枚価格	6尺1枚価格	8尺1枚価格
無塗装	(N)	¥19,500-(H5.6)	¥50,000-(H4.7)	¥70,000-(H5)
クリアー	(C)	¥23,500-(H6.7)	¥58,800-(H5.5)	¥85,000-(H6)
着色塗装	(L) (B) (D)	¥24,500-(H7)	¥63,000-(H6)	¥90,000-(H6.4)

特注対応可 (使用基材・サイズ・デザイン等ご相談ください。)

六角形の組子風パネル



ご注意!
 定番品はパイン集成材(天然木)を基材としており特有の赤目などが含まれる材です。ご採用の際は施工・関係者様へご説明下さい。また無塗装品購入後、着色等の際は仕上げ処理にご注意が必要です。

DSP-HX1 (実寸シルエット)

DSP-HX2 (実寸シルエット)

特注対応可 (使用基材・サイズ・デザイン等ご相談下さい)

厚さ18mmの基材を表面から切削加工した重厚感あふれるパネルです。樹種を変えたり、MDFを加工したりなど特注対応も自在。組子建具では表現できない表現とコストパフォーマンスの高さが特長です。オリジナルデザインでの特注対応も可能で、自在な意匠パネルを実現します。

つきみち | 福岡・西中州
 DESIGN SPINIFEX | YUKI TOMOSUGI

六角形の組子風パネル Hexagon

写真の DSP-HX2 は特注サイズ製品です。 写真の DSP-HX1 は定尺の6尺サイズ製品です。

※天然木のためビス・接着剤等による締結施工は製品の割れ・反りの原因となりますので絶対行わないでください※
 ※オーダーまたは施工される前に必ず134ページのDSパネルに關します「注意事項書・施工説明書」をご覧ください。

木を両面から彫る

(無垢材を表裏両面加工した製品)

特注対応可 (使用基材・サイズ・デザイン等ご相談ください。)

使用材 : ラジアターバイン集成材
 2尺サイズ : W590×H590×18(≒0.35㎡)
 6尺サイズ : W590×H1790×18(≒1.06㎡)
 8尺サイズ : W590×H2390×18(≒1.4㎡)

基本出荷色: 無塗装品+4色

表裏両面を彫る特殊加工製品

DSパネル (無垢・集成材)

本項製品は不燃材ではございません。

新柄 麻の葉柄 組子風パネル

※麻の葉柄パネルAS1は表裏の切削デザインが異なります※

DSP-AS1 麻の葉柄 Asanoha


使用材 : ラジアターバイン集成材
 2尺サイズ : W590×H590×18(≒0.35㎡ 参考:1枚≒1.4 kg)
 6尺サイズ : W590×H1790×18(≒1.06㎡ 参考:1枚≒3.5~4kg)
 8尺サイズ : W590×H2390×18(≒1.4㎡ 参考:1枚≒4.5~9kg)

デザイン : ※表裏の切削デザインが異なります※

基本出荷色: 無塗装品+4色
 クリアー色 (C) ライトブラウン色 (L) ブラウン色 (B) ダークブラウン色 (D)


特注対応可 (使用基材・サイズ・デザイン等ご相談ください。)

	色	2尺1枚価格	6尺1枚価格	8尺1枚価格
無塗装	(N)	¥21,500-(H6.1)	¥59,000-(H5.4)	¥78,000-(H5.6)
クリアー	(C)	¥25,500-(H7.3)	¥70,000-(H6.6)	¥93,000-(H6.6)
着色塗装	(L) (B) (D)	¥27,000-(H7.7)	¥76,000-(H7)	¥99,000-(H5.9)




新柄 麻の葉柄 組子風パネル

※麻の葉柄パネルAS1は表裏の切削デザインが異なります※



表面

DSP-AS1




裏面

DSP-AS1

ご注意!
 定番品はバイン集成材 (天然木) を基材としており
 特有の赤目などが含まれる材です。
 ご採用の際は施主・関係者様へご説明下さい。
 また無塗装品購入後、着色等の際は仕上げ処理に
 ご注意が必要です。



(オモテ面)



(ウラ面)

※麻の葉柄パネルAS1は表裏の切削デザインが異なります※

※天然木のためビス・接着剤等による締結施工は製品の割れ・反りの原因となりますので絶対行わないでください※

木を両面から彫る

(無垢材を表裏両面加工した製品)

特注対応可 (使用基材・サイズ・デザイン等ご相談ください。)

使用材 ; ラジアターパイン集成材
 2尺サイズ ; W590×H590×18(≒0.35㎡)
 6尺サイズ ; W590×H1790×18(≒1.06㎡)
 8尺サイズ ; W590×H2390×18(≒1.4㎡)

基本出荷色: 無塗装品+4色

表裏両面を彫る特殊加工製品

DSパネル (無垢・集成材)

本項製品は不燃材ではございません。

※天然木のためビス・接着剤等による締結施工は製品の割れ・反りの原因となりますので絶対行わないでください※

特注対応可 (使用基材・サイズ・デザイン等ご相談ください。)

新柄

DSP-SP1 七宝柄 Shippou

使用材 ; ラジアターパイン集成材
 2尺サイズ ; W590×H590×18(≒0.35㎡ 参考:1枚≒1.4 kg)
 6尺サイズ ; W590×H1790×18(≒1.06㎡ 参考:1枚≒3.5~4kg)
 8尺サイズ ; W590×H2390×18(≒1.4㎡ 参考:1枚≒4.5~5kg)


基本出荷色: 無塗装品+4色
 クリアー色 (C) ライトブラウン色 (L) ブラウン色 (B) ダークブラウン色 (D)

	色	2尺1枚価格	6尺1枚価格	8尺1枚価格
無塗装	(N)	¥20,000-(H5.7)	¥55,000-(H5.2)	¥73,000-(H5.2)
クリアー	(C)	¥23,800-(H6.7)	¥65,500-(H6.2)	¥87,000-(H6.2)
着色塗装	(L) (B) (D)	¥25,300-(H7.2)	¥71,000-(H6.7)	¥92,500-(H6.6)

75 75

丸形の組子風パネル

丸形の組子風パネル



七宝柄

DSP-SP1

ご注意!

定番品はパイン集成材(天然木)を基材としており特有の赤目などが含まれる材です。ご購入の際は施工・関係者皆様へご説明下さい。また無塗装品購入後、着色等の際は仕上げ処理にご注意が必要です。

新柄

特注対応可 (使用基材・サイズ・デザイン等ご相談ください。)

DSP-SQ1 Square


使用材 ; ラジアターパイン集成材
 2尺サイズ ; W590×H590×18(≒0.35㎡ 参考:1枚≒1.4 kg)
 6尺サイズ ; W590×H1790×18(≒1.06㎡ 参考:1枚≒3.5~4kg)
 8尺サイズ ; W590×H2390×18(≒1.4㎡ 参考:1枚≒4.5~5kg)

基本出荷色: 無塗装品+4色
 クリアー色 (C) ライトブラウン色 (L) ブラウン色 (B) ダークブラウン色 (D)

	色	2尺1枚価格	6尺1枚価格	8尺1枚価格
無塗装	(N)	¥20,000-(H5.7)	¥55,000-(H5.2)	¥73,000-(H5.2)
クリアー	(C)	¥23,800-(H6.7)	¥65,500-(H6.2)	¥87,000-(H6.2)
着色塗装	(L) (B) (D)	¥25,300-(H7.2)	¥71,000-(H6.7)	¥92,500-(H6.6)

90 90

四角形の組子風パネル




ご注意!

定番品はパイン集成材(天然木)を基材としており特有の赤目などが含まれる材です。ご購入の際は施工・関係者皆様へご説明下さい。また無塗装品購入後、着色等の際は仕上げ処理にご注意が必要です。

DSP-SQ1

四角形の組子風パネル



※天然木のためビス・接着剤等による締結施工は製品の割れ・反りの原因となりますので絶対行わないでください※

DSシリーズ及びDSパネルはトーザイクリエイトが提案するオリジナル素材の製品名です。

画面スペックの場合はDSパネル(無垢集成材切削加工品)とご記入ください。

※オーダーまたは施工される前に必ず134ページのDSパネルに關します「注意事項・施工説明書」をご覧ください。

木を両面から彫る

（無垢材を表裏両面加工した製品）

特注対応可（使用基材・サイズ・デザイン等ご相談ください。）

使用材：ラジアターバイン集成材

2尺サイズ：W590×H590×18(≒0.35㎡)

6尺サイズ：W590×H1790×18(≒1.06㎡)

8尺サイズ：W590×H2390×18(≒1.4㎡)

デザイン：9切削加工デザイン

本出荷色：無塗装品+4色

特注品・オリジナル建材・アートの製作が自在です。
自由な仕上げとアレンジによるカスタマイズ対応がデザインの可能性を大きく広がります。



DSK 特注サイズ高格子



DSP-G1・框建具特注製作例

特注対応可（使用基材・サイズ・デザイン等ご相談下さい）

厚さ18mmの基材を表面から切削加工した重厚感あふれるパネルです。
樹種を変えたり、MDFを加工したりなど特注対応も自在。組子建具では表現できない表現とコストパフォーマンスの高さが特長です。
オリジナルデザインでの特注対応も可能で、自在な意匠パネルを実現します。



「株式会社 フード三国 Aコープジュースタイザ店」
DESIGN: 株式会社 プログレスデザイン

DS PANEL (DSパネル)

DSウォール（無垢・集成材） 定番レギュラー品仕様

使用材：ラジアターバイン集成材

2尺サイズ：W590×H590×18(≒0.35㎡ 参考:1枚≒1.4kg)

6尺サイズ：W590×H1790×18(≒1.06㎡ 参考:1枚≒3.5~4kg)

8尺サイズ：W590×H2390×18(≒1.4㎡ 参考:1枚≒4.5~5kg)

基本デザイン：9切削加工デザイン

基本出荷色：無塗装品+4色

クリアー色 (C) ライトブラウン色 (L) ブラウン色 (B) ダークブラウン色 (D)

	色	2尺1枚価格	6尺1枚価格	8尺1枚価格
無塗装	(N)	¥13,780-(H3.9)	¥40,890-(H3.8)	¥49,780-(H3.6)
クリアー	(C)	¥17,340-(H5)	¥50,890-(H4.7)	¥63,120-(H4.5)
着色塗装	(L) (B) (D)	¥18,450-(H5.3)	¥54,230-(H5)	¥67,340-(H4.8)

DSP-G1



DSP-G1 定番「グラデーションパネル」



注意

定番品はバイン集成材（天然木）を基材としており
特有の赤目などが含まれる材です。
ご採用の際は施工・関係者様へご説明下さい。
また無塗装品購入後、着色等の際は仕上げ処理に
ご注意が必要です。

DSP-G1

※天然木のためビス・接着剤等による締結施工は製品の割れ・反りの原因となりますので絶対行わないでください※

写真の DSP-G1 は定尺の6尺サイズ製品です。

※オーダーまたは施工される前に必ず134ページのDSパネルに關します「注意事項書・施工説明書」をご覧ください。

使用材: ラジアターバイン集成材

2尺サイズ: W590×H590×18(≒0.35㎡ 参考:1枚≒1.4kg)

6尺サイズ: W590×H1790×18(≒1.06㎡ 参考:1枚≒3.5~4kg)

8尺サイズ: W590×H2390×18(≒1.4㎡ 参考:1枚≒4.5~5kg)

デザイン: 9切削加工デザイン


基本出荷色: 無塗装品+4色

※オーダーまたは施工される前に必ず134ページのDSパネルに關します「注意事項書・施工説明書」をご覧ください。


木を両面から彫る

(無垢材を表裏両面加工した製品)


特注対応可(使用基材・サイズ・デザイン等ご相談ください。)




DSP-W1




DSP-F1



DSP-T1





DSP-R1




DSP-U1



DSP-D1




DSP-L1



DSP-S1

	色	2尺1枚価格	6尺1枚価格	8尺1枚価格
無塗装	(N)	¥13,780-(H3.9)	¥40,890-(H3.8)	¥49,780-(H3.6)
クリア	(C)	¥17,340-(H5)	¥50,890-(H4.7)	¥63,120-(H4.5)
着色塗装	(L) (B) (D)	¥18,450-(H5.3)	¥54,230-(H5)	¥67,340-(H4.8)

基本出荷色: 無塗装品+4色



DSP-W1

DSP-T1



DSP-U1

DSP-L1

ご注意!
写真は定番DSウォール(無垢・集成材)無塗装品
定製品はバイン集成材(天然木)を基材としており
特有の赤目などが含まれる材です。
ご購入の際は施工・関係者様へご説明下さい。
また無塗装品購入後、着色等の際は仕上げ処理に
ご注意が必要です。



DSP-F1

DSP-R1

DSP-D1

DSP-S1

※天然木のためビス・接着剤等による締結施工は製品の割れ・反りの原因となりますので絶対行わないでください※

使用材 : ラジアターバイン集成材

6尺サイズ : W590×H1790×18(≒1.06㎡)

8尺サイズ : W590×H2390×18(≒1.4㎡)

基本デザイン : 2切剛加工デザイン

基本出荷色 : 無塗装品+3色

木を両面から彫る

(無垢材を表裏両面加工した製品)

特注対応可 (使用基材・サイズ・デザイン等ご相談ください。) ※オーダーまたは施工される前に必ず134ページのDSパネルに關します「注意事項書・施工説明書」をご覧ください。

「DSパネル縦格子」は通常の組子格子ではありません。
天然木の集成材に透かし彫りを施した組子風の1枚板の製品です。

縦格子



「つきみち」 福岡・西中洲
DESIGN SPINIFEX ; YUUKI TOMOSUGI

職人の技に頼らないライン生産が安定した精度と
抜群のコストパフォーマンスを実現しました。

ご注意!

定番品はバイン集成材(天然木)を基材としており
特有の節目などが含まれる材です。
ご採用の際は施工・関係業者様へご説明下さい。
また無塗装品購入後、着色等の際は仕上げ処理にご
注意が必要です。

組子風格子パネル

(写真は無塗装製品)

荒格子タイプ

DSK-8 (Ar) DSK-6 (Ar)



8尺タイプ



6尺タイプ

細格子タイプ

DSK-8 (Hs) DSK-6 (Hs)



8尺タイプ



6尺タイプ



(C) クリアー



(R) レディッシュブラック



(W) ホワイト

	タイプ	カラー	品番	寸法 (H×W×D)	価格 (1枚)	
細格子 (Hs)	6尺タイプ	無塗装	DSK-6 N	1790×590×18 (≒1.06㎡) 参考:1枚≒3.5~4kg	¥40,890-	(H38)
		クリアー	DSK-6 C		¥50,890-	(H47)
		着色塗装	DSK-6 *		¥54,230-	(H50)
荒格子 (Ar)	8尺タイプ	無塗装	DSK-8 N	2390×590×18 (≒1.4㎡) 参考:1枚≒4.5~5kg	¥49,780-	(H36)
		クリアー	DSK-8 C		¥63,120-	(H45)
		着色塗装	DSK-8 *		¥67,340-	(H48)

■木部は天然木を使用していますので多少の誤差・形状変化が発生する場合があります。また、多少色調が異なる場合があります。



※天然木のためビス・接着剤等による締結施工は製品の割れ・反りの原因となりますので絶対行わないでください※

図面スペックの場合はDSパネル (無垢集成材切削加工品) とご記入ください。

不燃 環境

不燃・環境をテーマにした各種製品をご提案します。

木目不燃材をお探しの方は本カタログ掲載のラッピングウォール・DSボード・DSCブリック(ウッドライン)の項をご覧ください。不燃木への切削加工品も出荷対応いたします。お問い合わせください。

NC

DSシリーズのNC加工製品のご紹介

彫る・抜く・削る特殊加工製品





特注対応可(使用基材や樹種のご指定の他、加工方法等ご相談ください。)

不燃木への切削加工品も出荷対応いたします。お問い合わせください。

DS WALL (DSウォール)

DS BOARD (DSボード)

DS PANEL (DSパネル)



彫る・抜く・削る特殊加工製品

(NC加工製品)

DS WALL 不燃・無垢

DS BOARD 不燃

DS PANEL

+

ART WORK

(特注アート作製)

特注品・オリジナル建材・アートの製作が自在です

自由な仕上げとアレンジによるカスタマイズ対応がデザインの可能性を大きく広げます



特注対応可(使用基材や樹種のご指定の他、加工方法等ご相談ください。)

木目不燃材をお探しの方は本カタログ掲載のラッピングウォール・DSボード・DSCブリック(ウッドライン)の項をご覧ください。不燃木への切削加工品も出荷対応いたします。お問い合わせください。



- 設計者の皆様へ ※オーダーされる前に必ずお読み下さい※不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
- 施工業者の皆様へ ※施工される前に必ずお読み下さい※不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

東西 TOZAI CREATE

定番品はバイン集成材(天然木)を基材としており
特有の赤目などが含まれる材です。
ご採用の際は施工・関係者皆様へご説明下さい。
また無塗装品購入後、着色等の際は仕上げ処理に
ご注意が必要です。

ご注意!

屋外や、直接水のかかる場所では使用出来ません。
湿度の高い場所、急激に乾燥する場所、
直射日光の当たる場所の使用は変色・変形が生じる可能性
がありますので設置しないで下さい。

ご注意!

※天然木のためビス・接着剤等による締結施工は製品の割れ・反りの原因となりますので絶対行わないで下さい※

- DSパネル(定番品)の基材は天然木の集成材(ラジアターバイン)ですので寸法に多少の誤差・形状変化が発生する場合があります。また天然木の為、多少色調にバラツキがある場合があります。
- 屋外や、直接水のかかる場所では使用出来ません。
- 湿度の高い場所、急激に乾燥する場所、直射日光の当たる場所の使用は変色・変形が生じる可能性がありますので設置しないでください。

使用上の注意と日頃のメンテナンス

- 1.日頃のメンテナンスは、柔らかな乾いた布でカラ拭きをしてください。特に汚れの酷い場合は、中性洗剤を水で薄め、固く絞った雑巾で行ってください。
- 2.水に濡れた場合や結露水が生じた場合は、すぐに乾いた布で拭き取ってください。そのまま放置しておきますと、シミや変色、カビ、ひび割れなどの原因となりますのでご注意ください。
- 3.セロハンテープなどは、表面をキズつける場合がありますので、ご使用を避けてください。
- 4.商品は木質系で、多少の寸法誤差や形状変化等があり得ますことをご了承ください。
- 5.商品を乱暴に取り扱わないでください。

DSシリーズ及びDSパネルはトーザイクリエイトが提案するオリジナル建材の製品名です。図面スペックの場合はDSパネル(無垢材切削加工品)とご記入ください。



《ご注文について》DSウォール・DSボード・DSパネル共通

①商品の特性等について

弊社商品は全て注文受付後の製作品となります。納期にご注意ください。
カタログ掲載の定尺定番製品も含め在庫品ではございません。ご注文(ご入金確認)後の製作となりますので納期は定番品で7日~10日ほどの納期が必要となります。(時期数量等により若干製作日数がかかる場合がございます。)

特注・特寸品に関しては都度納期のご確認を御願いたします。
商品の色柄につきましてはカタログ・WEB上商品の画像とは現物と色あい等が実際と異なる場合がございます。ショールームでの現物や取り寄せサンプルでの確認をお勧めいたします。
DSパネル・DSウォール・DSボードは国内生産品です。

②商品のご発注方法について

まずは商品のご発注納期をお問い合わせ下さい。材料の欠品や切削機器等の不調により大幅に納期が必要となる場合がございます。

- 通常のご注文・・・定番(定尺)品:弊社見積・注文用紙を取り寄せただき内容確認の上発注して下さい。弊社用紙に記入・押印の上注文書として返信+お見積り金額全額をお振り込みください。
(ご入金確認後製作手配をとります。通常10日程度で御指定地に配送いたします。)
- 特注品のご注文・・・定番(定尺)品以外の商品の御注文について。(特殊加工・特別注文品)弊社見積・注文用紙を取り寄せただき内容確認の上発注して下さい。弊社用紙に記入・押印の上注文書として返信+お見積り金額全額をお振り込みください。納期に関しては特注加工の製作手間により大幅に日数がかかることもございますので、都度ご確認ください。

※サンプルでの確認が必要な場合・・・「特注サンプル見積もり・注文用紙」をお取り寄せ下さい。弊社用紙に記入・押印の上特注サンプル注文書として返信+お見積り金額全額をお振り込みください。まずはサンプルを作製いたします。その後ご確認の上通常製と同じくお見積り・御注文となります。

③ご注文商品のキャンセル・返品について

ご注文頂いてからのご注文のキャンセルは一切お断りしておりますのでご注意ください。ご了承下さい。
及び、お客様の都合による返品・交換はご遠慮ください。(※但し、商品の不良、破損の時はお受け致します。)

【商品の破損等について】

商品到着後、必ず中身をご確認下さい。万一破損していた場合は、まず開梱時の破損状況写真を撮影してください。状況写真を示し、商品ご到着から5日以内に必ずお申し出ください。期日を過ぎた場合対応出来ない場合がありますので御注意下さい。また商品の特性上商品の角や隅の部分に微細な欠けがありますが、この場合は破損扱いとはしておりませんので返品交換の対象になりません事をご確認ください。

- 事故防止のため上記細かくご連絡差し上げました。よろしくご理解ご了解のほどお願いいたします。
- *ご注文は弊社書式下段の：注意事項の確認欄：にご捺印の上商品注文書として返送してください*



DSP-W1/U1 (クリアー仕上げ)




パネル側面形状各種




DSP-S1特注サイズ製品+塗装仕上げ



2018年新柄3種+HX1 (無塗装品)




特注デザインパネル製作例



DSP-G1ダークブラウン塗装仕上げ

彫る・抜く・削る特殊加工製品

特注対応可（使用基材や樹種のご指定の他、加工方法等ご相談ください。）
不燃木への切削加工品も出荷対応いたします。お問い合わせください。



「焼肉トロッジ 吉祥寺店」
DESIGN : 橋本夕紀夫デザインスタジオ

特注品・オリジナル建材・アートの製作が自在です

自由な仕上げとアレンジによるカスタマイズ対応がデザインの可能性を大きく広げます

特注対応可（使用基材や樹種のご指定の他、加工方法等ご相談ください）

「Lounge club Richard」 天童
DESIGN : (株)ファンタスティックデザインワークス

DSシリーズの各製品名はトーザイクリエイイトが提案するオリジナル建材の製品名です。

ショールームにお立ち寄り下さい

カタログ掲載製品はすべてショールームでご覧いただけます。印刷では伝わらない実製品の豊かな表情をショールームでご確認ください。掲載品以外の特注品なども多数ご覧いただけます。



SHOWROOM TOKYO/SHIBUYA



トーザイクリエイイト東京本社



トーザイクリエイイト静岡・富士工場

サンプルについて

DSシリーズ定番商品は、カットサンプルのご用意がございます。
HP内の【問い合わせフォーム】もしくはFAX(03-3377-5297)にてご請求ください。

- ※ サンプルはすべて無塗装品（サイズ≒150角）となります（DSCブリックエイジング仕上げを除く）。あらかじめご了承ください。（塗装サンプルは別途ご用意がございます。）
- ※ サンプルのご用意が数多くございませんので、種類・数量によっては手配が出来ない場合がございます。また、当日の出荷対応はできかねますのでご了承ください。
- ※ 特注サイズ、特注仕上げサンプル等の製作は有償となりますので、お問い合わせください。

製品の詳細・お見積り等お問い合わせについて

トーザイクリエイイトの製品はすべて直販で販売しております。下記連絡先(TEL、FAX、e-mail)から直接お問い合わせください。
ショールームでのお打ち合わせが必要な方はご来訪の日時等、お気軽にご連絡ください。

- ※ 商品のご注文及びご入金確認後の製作となります。事前に納期をご確認ください。
- ※ お見積りの依頼の際は、品番、数量、仕上げ（必須）と案件名とご希望納期（工期）、設計者様名をわかる範囲で記載ください。

TOZAI CREATE
1FにLAWSONさんが入っているビルの9Fです

317 山手通り 至新宿

20 甲州街道

横ヶ谷駅 北口 ▼

横ヶ谷駅 初台駅

株式会社トーザイクリエイイト
〒151-0071
東京都渋谷区本町 1-21-1 SH 小林ビル 9F

TEL ; 03-3377-5261
FAX ; 03-3377-5297
e-mail ; info@tozaicreate.com
http://tozaicreate.com/