

Print Carpet
Select Order
Catalogue

株式会社ジー・グラフィック

G.GRAPHY

G-001



G-002




G-003



G-004




G-005



G-006



G-007



G-008



G-009




G-010



G-011



G-012



プリントカーペット セレクトオーダー (リピート柄) カタログ

G-013



G-014



G-015



G-016



G-017



G-018



G-019



G-020



G-021



G-022




G-023



G-024



G-025



G-026




G-027



G-028




G-029



G-030




G-031



G-032



G-033



G-034




G-035



G-036



G-037



G-038



G-039



G-040



G-041



G-042




G-043




G-044



G-045



G-046



G-047




G-048



G-049




G-050




G-051



G-052



G-053




G-054




G-055



G-056



G-057




G-058



G-059



G-060



カラー変更&柄組み合わせ

セレクトオーダータイプの柄はカラーの変更/複数の柄組み合わせによるカスタマイズが可能です。
お好みのカラー&デザインを自由に組み合わせ、お好みのカーペットを作ってみませんか？
詳細はお気軽にお問い合わせくださいませ。

※カラー変更例



※カラー変更+柄組み合わせ例




性能について

- 【防炎】 防炎試験番号取得済み
日本防炎協会の防炎性能試験に合格したカーペットであることを示します。
- 【制電】 人体帯電圧 1kv 以下 (JIS L 1021-16 23°C 25%RH 合成ゴム底)
パイル自体に帯電防止加工を施した、または繊維自体に制電性能を有した素材を使ったカーペットを示します。
- 【防汚加工】 汚れにくく、メンテナンス時に汚れが取れやすい性能を有していることを示します。
美観の保持には日常のメンテナンスが最も効果的です。維持管理にご注意ください。



生地表面



ラバー裏面

サンプル
製作納期

10~14日

本製作
納期

データ入稿後 3週間~1ヶ月程度が目安
数量及び時期により異なります。詳しくはお問合せください。