

LIGHTING EQUIPMENT

照明



HOKUYO KOEKI co., ltd.

静かな夜の部屋にぼんやりと灯る照明、家族の
集いをまるで太陽のように明るく照らす照明…
照明は生活のさまざまなシーンを温かく照らし、
その人の人生をやさしく演出します。
お気に入りとなった照明器具はこだわりの空間
を彩り、心地よい雰囲気を作り出す大切な要素
であり、生活に美しさと機能性をもたらしてく
れることでしょう。



INDEX

louis poulsen

PENDANT LAMP ...P04

WALL LAMP ...P07

LE KLINT

LANTERN ...P10

SINUS LINE ...P10

Facet ...P10

CLASSIC ...P11

CEILING ...P11

PENDANT ...P11

BRACKET ...P12

FLOOR LAMP ...P12

TABLE LAMP ...P13

bouquet ...P14

PENDANT ...P14

FLOOR LAMP ...P14

PLIVELLO ...P14

CALEO ...P15

CARRONADE ...P15

COMET ...P15

DONUT ...P15

CANDLE LIGHT ...P16

MUTATIO ...P16

LAMELLA ...P16

SNOWDROP ...P17

PENDANT ...P17

FLOOR LAMP ...P17

TABLE LAMP ...P17

SWIRL ...P18

CEILING ...P18

PENDANT ...P18

FLOOR LAMP ...P18

TABLE LAMP ...P18

louis poulsen

1874年創業、デンマーク生まれの照明ブランド「ルイスポールセン」。ポール・ヘニングセンをはじめ、アーネ・ヤコブセンやバーナー・パントンなど、様々なデザイナーとコラボレーションをし、ペンダント、デスクランプ、フロア照明など、機能美を備えた照明器具を数多く取り揃えています。“Design to Shape Light”は、長年にわたり、光をかたちづくり、幸せな気分にする雰囲気を作り出してきたブランドの哲学です。

本カタログ未掲載の商品につきましては、メーカーサイトよりご確認ください。

ルイスポールセン公式 HP

<https://www.louispoulsen.com/ja-jp/private>





PENDANT LAMP

アバーヴ



ブラック

ホワイト

Design: マッス・オドゴ
 材質/仕上: アルミ・マット塗装仕上 内面マットホワイト粉体塗装
 サイズ: Φ175/250/400/550mm (シェード)
 H210/300/480/660mm 全長 1630/1690/1820/4400mm
 重さ: 0.5/0.7/1.5/3.6kg
 ランプ: E26 LED電球 (白熱電球60W相当) (Φ175)
 E26 LED電球 (白熱電球100W相当) (Φ250/400/550)

AJロイヤル



ホワイト

ブラック

Design: アーネ・ヤコブセン
 材質/仕上: シェード: アルミ、ルーバー: スティール、下面カバー: アクリル
 サイズ: Φ370/500mm H166/223mm
 全長1740/1800mm、3000mm (組込式LED)
 重さ: 1.7/3.5kg (E17/E26) 2.1/4kg (組込式LED)
 組込式LED: ネジ取付型 (要工事)
 ランプ: E17 LED電球 (白熱電球60W相当×2 Φ370)、
 E26 LED電球 (白熱電球60W相当×3 Φ500)
 またはLED 8W 2700/3000K、LED 16W 2700/3000K、
 LED30W 2700/3000K)

スィルク



イエロー・トップ

レッド・トップ

カッパー・トップ

モノクローム・グレー

Design: クララ・フォン・ツヴァイヘルク
 材質/仕上: アルミ/マット塗装仕上
 サイズ: Φ150/220/380mm H189/295/478mm
 全長1900/1930/2010mm 重さ: 0.5/0.7/1.5kg
 ランプ: E26 LED電球 (白熱電球60W相当 Φ150)、E26
 LED電球 (白熱電球100W相当 Φ220/380 またはLED
 8W 2700/3000K LED 16W 2700/3000K LED30W
 2700/3000K)

ドゥー・ワップ



銅


ダーク・グレー

ホワイト

真鍮

Design: ルイス・ポールセン社/デンマーク海軍施設局
 材質/仕上: 塗装タイプ アルミ/光沢塗装、メタルタイプ
 銅・真鍮、表面無塗装、シェード内面は白色塗装
 サイズ: Φ283mm/H245mm 全長1700mm
 重さ: 0.8-1.2kg
 ランプ: E26 LED電球 (白熱電球60W相当)

エニグマ425/エニグマ545



ホワイト

ブラック

Design: 内山 章一
 材質/仕上: 半透明アクリル/上面マット仕上、アルミ/ヘア
 ライン仕上または黒色塗装仕上
 サイズ: Φ422/545mm H740/970mm (パイプ含む)
 全長1910/2070mm 重さ: 1.5/2kg
 ランプ: E11 LED電球 (ハロゲン電球65/75W相当)

LCシャッターズ



Design: ルイズ・キャンベル
 材質/仕上: アルミ/白色粉体塗装、ガラス (ランプカバー)
 サイズ: Φ440mm/H301mm 全長1800mm
 重さ: 3.4kg
 ランプ: E26 LED電球 (白熱電球100W相当)

モザー



Design: アヌ・モザー
 材質/仕上: 乳白ハンドメイド三層吹きガラス マット仕上
 サイズ: Φ185/205/250mm H255/285/360mm (取付
 金具含む) 全長1635/1665/1725mm
 重さ: 1.1/1.5/2kg
 ランプ: E26 LED電球
 (白熱電球60W相当 Φ185/Φ205mm)
 E26 LED電球 (白熱電球100W相当 Φ250mm)

OEクワジライト



Design: オラファー・エリアソン
 材質/仕上: 90%再生アルミ/酸洗後クリアラッカー仕上
 射出成型ポリカーボネート マットホワイト
 サイズ: Φ806mm H896mm 全長4800mm
 重さ: 22kg
 ランプ: 組込式LED 115W 2700/3000K
 ボルト取付型 (要工事)
 ※受注生産品: 納期4~5ヶ月

パテラ



Design: オイヴィン・スロット
 材質/仕上: 塩化ビニール/ホワイトマット仕上
 色: ホワイト
 サイズ: Φ300/450/600mm H280/433/577mm (シェードのみ) H295/448/608/600mm (パイプ含む)
 全長1675/1800/4400mm 重さ: 0.8/2/3/5.4kg
 ランプ: E26 LED 電球 (白熱電球80W 相当 Φ300mm)、
 E26 LED 電球 (白熱電球100W 相当 Φ450mm)、
 E26 白熱電球ホワイト 200W (Φ600mm)
 LED 65W 2700K/3000K (Φ600mm)
 組込式LED: ネジ取付型 (アウトレットボックス取付対応可)
 要工事

パテラ オーバル



Design: オイヴィン・スロット
 材質/仕上: 塩化ビニール/ホワイトマット仕上
 色: ホワイト
 サイズ: Φ500mm H360mm 全長1690mm
 重さ: 1.5kg
 ランプ: E26 LED 電球 (白熱電球100W 相当)

PH 2/1 ペンダント



真鍮メタライズド



ブラックメタライズド シルヴァークローム

Design: ポール・ヘニングセン
 材質/仕上: 乳白ハンドメイド三層吹きガラス シェード内面
 フロスト仕上 アルミ/真鍮メタライズド、ブラックメタライズド、またはシルヴァークロームメッキ
 サイズ: Φ200mm/H140mm 全長1590mm 重さ: 0.7kg
 ランプ: E17 LED 電球 (白熱電球40W 相当)
 コード色: 真鍮は白コード、その他2色は黒コード

PH 2/1 ステム・フィティング



Design: ポール・ヘニングセン
 材質/仕上: 乳白ハンドメイド三層吹きガラス シェード内面
 フロスト仕上 真鍮およびアルミ/シルヴァークロームメッキ
 サイズ: Φ596mm H399mm (本体) H555mm (パイプ含む) 全長1820mm 重さ: 3.5kg
 ランプ: E17 LED 電球 (白熱電球40W 相当) ×3

PH 3/2 ペンダント



真鍮メタライズド



ブラックメタライズド シルヴァークローム

Design: ポール・ヘニングセン
 材質/仕上: 乳白ハンドメイド三層吹きガラス シェード内面
 フロスト仕上 真鍮/真鍮メタライズド、ブラックメタライズド、またはシルヴァークロームメッキ
 サイズ: Φ284mm/H242mm 全長1630mm 重さ: 1.5kg
 ランプ: E26 LED 電球 (白熱電球60W 相当)
 コード色: 真鍮は白コード、その他2色は黒コード

PH3 1/2-3 グラスペンダント



真鍮メタライズド



ブラックメタライズド シルヴァークローム

Designer: ポール・ヘニングセン
 材質 (シェード): 三層吹きガラス ソケットカバー: 銅、真鍮メタライズド
 サイズ: Φ330mm/H288mm
 全長: 1830mm コード長: 1.5m 重さ: 約2.2kg
 ランプ: E26 LED 電球 (白熱電球100W 相当)
 コード色: 白 取付: 引掛シーリング

PH3 1/2-3 ペンダント



イエロー



レッド

グリーン

ホワイト

Design: ポール・ヘニングセン
 材質/仕上: シェード: アルミ、ソケットカバー: 銅、シルクマット・ブラウン色塗装 シェード支持金具 (3本): 真鍮、銅メッキ
 サイズ: Φ330mm/H307mm 全長1830mm 重さ: 1.3kg
 ランプ: E26 LED 電球 (白熱電球100W 相当)
 コード色: 白 取付: 引掛シーリング

PH4/3 ペンダント



Design: ポール・ヘニングセン
 材質/仕上: アルミ/白色塗装マット仕上
 サイズ: Φ400mm H200mm 全長1680mm
 重さ: 1kg
 ランプ: E26 LED 電球 (白熱電球100W 相当)

PH4 1/2-4 グラスペンダント



Design: ポール・ヘニングセン
 材質/仕上: 乳白ハンドメイド三層吹きガラス シェード内面
 フロスト仕上、アルミ/シルヴァークロームメッキ
 サイズ: Φ450mm H410mm 全長1900mm
 重さ: 3.7kg
 ランプ: E26 LED 電球 (白熱電球100W 相当)

PH5-4½



Design:ポール・ヘニングセン
 材質/仕上:アルミ/白色塗装、マット仕上
 サイズ:Φ466mm H318mm 全長1810mm
 重さ:2.5kg
 ランプ:E26 白熱電球クリア 200W

PH5




ローズ・グラデーション
(+グリーン)

1.グレー・グラデーション(+ローズ) 2.オレンジ・グラデーション(+ブルー) 3.レッド・グラデーション(+グリーン) 4.グリーン・グラデーション(+レッド) 5.ブルー・グラデーション(+レッド) 6.モダン・ホワイト(+ローズ) 7.クラシック・ホワイト(+ブルー) 8.銅(表面無塗装)(+銅) 9.真鍮(表面無塗装)(+真鍮) 10.モノクローム・ブルー 11.モノクローム・ホワイト 12.モノクローム・ブラック 13.モノクローム・ベールローズ(+ピーチ) 14.モノクローム・オイスター・グレー 15.パステル・ブルー(+ローズ) 16.パステル・オイスター・ブルー(+ローズ)・ローズ・イエロー ※()内は内部リフレクター色

Design:ポール・ヘニングセン
 材質/仕上:塗装タイプ:アルミ/マット塗装、リフレクター付
 メタルタイプ:銅または真鍮/ポリッシュ仕上、表面無塗装、
 シェード内面は白色塗装
 サイズ:Φ500mm/H267mm 全長1910mm
 重さ:1.8/3kg(銅、真鍮)
 ランプ:E26 LED 電球(白熱電球100W 相当)
 コード色:白または黒

PH5 ミニ



ローズ・グラデーション
(+グリーン)

1.グレー・グラデーション(+ローズ) 2.オレンジ・グラデーション(+ブルー) 3.レッド・グラデーション(+グリーン) 4.グリーン・グラデーション(+レッド) 5.ブルー・グラデーション(+レッド) 6.モダン・ホワイト(+ローズ) 7.クラシック・ホワイト(+ブルー) 8.銅(表面無塗装)(+銅) 9.真鍮(表面無塗装)(+真鍮) 10.モノクローム・ブルー 11.モノクローム・ホワイト 12.モノクローム・ブラック ※()内は内部リフレクター色

Design:ポール・ヘニングセン
 材質/仕上:塗装タイプ:アルミ/マット塗装、リフレクター付
 メタルタイプ:銅または真鍮/ポリッシュ仕上、表面無塗装、
 シェード内面は白色塗装
 サイズ:Φ300mm/H163mm 全長1820mm
 重さ:0.8/1.5kg(銅、真鍮)
 ランプ:E17 LED 電球(白熱電球60W 相当)
 コード色:白または黒

PH アーティチョーク



Design:ポール・ヘニングセン
 材質/仕上:スチール、白色または黒色塗装、銅、真鍮、
 ステンレスヘアライン仕上、シェード内面は白色マット塗装
 サイズ:Φ480/600/720/840mm H497(E26)
 /372/580/650/720mm 全長4150(E26)、
 3000-4450mm 重さ:9/19/22/27kg
 ランプ:Φ480:E26 白色電球クリア200W、またはLED
 42W 2700/3000K Φ600:LED 98W 2700/3000K
 Φ720/Φ840:LED 98W 3000K
 ボルト取付型(要工事)

PH アーティチョーク グラス



Design:ポール・ヘニングセン
 材質/仕上:スチール、マットガラス
 サイズ:Φ480/600/720/840mm
 H497/580/650/720mm 全長4150-4450mm
 重さ:11-32kg
 ランプ:E26 白熱電球ホワイト200W、
 組込式LED:LED98W 3000K Φ600はLED98W
 2700/3000K
 ボルト取付型(要工事)
 ※受注生産品:納期4~5ヶ月

PH セプティマ



Design:ポール・ヘニングセン
 材質/仕上:シェード:クリアガラス、シェードホルダー:ス
 ティール、真鍮メタライズド、ソケットカバー、フランジ:真
 鍮(無塗装)
 サイズ:Φ500mm H405mm 全長3000mm
 重さ:6.5kg
 ランプ:E26 LED 電球(白熱電球100W 相当)
 引掛シーリングへの簡易取付型
 ※受注生産品:納期4~5ヶ月

PH スノーボール



Design:ポール・ヘニングセン
 材質/仕上:アルミ/白色塗装、外面は光沢、内面はマット
 仕上
 サイズ:Φ400mm/H390mm 全長1980/1870mm
 重さ:3.3/4.5kg
 ランプ:E26 白色電球ホワイト200W、LED 42W
 2700/3000K
 白熱電球タイプ(E26):引掛シーリング取付型
 組込式LED:ネジ取付型(要工事)

トルボー ペンダント 120/170/250/400



Design:ルイス・ポールセン社
 材質/仕上:絞り成型アルミ/マット塗装仕上げ、シェード
 内面は白色塗装 Φ120は白色マットコーティング反射板付
 サイズ:Φ120/170/250/400mm
 H121/172/253/406mm
 全長1760/1880/1980/2000mm
 重さ:0.5/0.6/1.2/2.5kg
 ランプ:G9 ハロピンランプ フロスト 40W(Φ120)
 E17 LED 電球(白熱電球60W 相当)(Φ170)
 E26 LED 電球(白熱電球60W 相当)(Φ250)
 E26 LED 電球(白熱電球100W 相当)(Φ400)
 コード色:ホワイトとライト・グレーは白コード、ブラックとブ
 ルー・グレーは黒コード

トルボー 155/200 ガラスペンダント



Design:ルイス・ポールセン社
 材質/仕上:乳白ハンドメイド三層吹きガラス シェード内
 面はフロスト仕上
 サイズ:Φ155/200mm H160/225mm(シェードのみ)
 H260/375(パイプ含む) 全長1585/1635mm
 重さ:0.8/1.5kg
 ランプ:E17 LED 電球(白熱電球60W 相当)

VLリングクラウン1



Design: ヴィルヘルム・ラウリッツェン
 材質/仕上: 乳白ハンドメイド三層吹きガラス/表面光沢
 真鍮/サテンポリッシュ仕上、無塗装 (パイプ)
 サイズ: Φ190mm/H205mm (シェードのみ) H342mm
 (パイプ含む) 全長1590mm 重さ: 1.2kg
 ランプ: E26 LED電球 (白熱電球60W相当)

VLリングクラウン3



Design: ヴィルヘルム・ラウリッツェン
 材質/仕上: 乳白ハンドメイド三層吹きガラス/表面光沢
 真鍮/サテンポリッシュ仕上、無塗装 (パイプ)
 サイズ: Φ190mm (各ガラスシェード)、Φ550/H233mm
 (パイプ含む) ネジ取付型 (アウトレットボックス取付対
 応可) (要工事)、4mワイヤー、コード付
 最短全長620mm 重さ: 4.7kg
 ランプ: E26 LED電球 (白熱電球60W相当) ×3

VLリングクラウン5



Design: ヴィルヘルム・ラウリッツェン
 材質/仕上: 乳白ハンドメイド三層吹きガラス/表面光沢
 真鍮/サテンポリッシュ仕上、無塗装 (パイプ)
 サイズ: Φ190mm (各ガラスシェード)、Φ690/H233mm
 (パイプ含む) ネジ取付型 (アウトレットボックス取付対
 応可) (要工事)、4mワイヤー、コード付
 最短全長820mm 重さ: 6.7kg
 ランプ: E26 LED電球 (白熱電球60W相当) ×5

VLリングクラウン7



Design: ヴィルヘルム・ラウリッツェン
 材質/仕上: 乳白ハンドメイド三層吹きガラス/表面光沢
 真鍮/サテンポリッシュ仕上、無塗装 (パイプ)
 サイズ: Φ190mm (各ガラスシェード)、Φ893/H233mm
 (パイプ含む) ボルト取付型 (要工事)、4mワイヤー、
 コード付 最短全長820mm 重さ: 9.5kg
 ランプ: E26 LED電球 (白熱電球60W相当) ×7

VL45 ラジオハウス ペンダント



Design: ヴィルヘルム・ラウリッツェン
 材質/仕上: 乳白ハンドメイド三層吹きガラス/表面光沢
 真鍮/ヘアライン仕上、無塗装 (パイプ)
 サイズ: Φ172/250/370mm、H171/246/370mm (シェード
 のみ) H246/328/448mm (パイプ含む)
 全長1825/1740/1860mm 重さ: 1.1/1.7/3.8kg
 ランプ: E17 LED電球 (白熱電球40W相当) (Φ172-175)
 E26 LED電球 (白熱電球100W相当) (Φ250/350)

ウォラート



Design: ヴィルヘルム・ウォラート
 材質/仕上: 乳白ハンドメイド三層吹きガラス/マット仕上
 サイズ: Φ300/350/400mm、H320/370/420mm
 (シェードのみ) H350/400/450mm (パイプ含む)
 全長1760/1810/1860mm 重さ: 2.5/3/4.5kg
 ランプ: E26 LED電球 (白熱電球100W相当)



AJウォール



ステンレス・ポリッシュ



Design: アーネ・ヤコブセン
 材質/仕上: スティール/塗装仕上 シェード内面は白色塗装
 サイズ: H116mm/H180mm/D318mm 重さ: 1kg
 ランプ: E17 LED電球 (白熱電球40W相当)
 本体スイッチ付

AJエクリプタ



Design: アーネ・ヤコブセン
 材質/仕上: 乳白ハンドメイド三層吹きガラス アルミまたは
 アルミキャスト (取付部本体)
 サイズ: Φ220/350/450mm D105/100/140mm
 重さ: 1-3.3kg
 ランプ: E17 LED電球 (白熱電球40W相当) (Φ220/350)
 E26 LED電球 (白熱電球60W相当) (Φ450)
 ※Φ350 (E17)、Φ450 (E26) は屋外使用可

カレンウォール



ブラック



ホワイト

Design:BIGアイディアズ
 材質/仕上:アルミ(シェード、ベース、取付部本体)
 射出成型ポリカーボネート(ディフューザー)
 サイズ:シェードΦ175mm/H169mm/D189mm 重さ:1kg
 ランプ:LED 8.5W 2700-2000K 電球色 D2W*
 無段階調光 ※受注生産品:納期4~5ヶ月

NJPウォール



ホワイト



ライト・アルミ・グレー

ブラック

Design:nendo
 材質/仕上:アルミ/粉体塗装(シェード内面ホワイト)
 サイズ:Φ149mm(シェード) アーム長さ:150mm(ショート)
 /480+480mm(ロング) 重さ:0.7/1kg 3/2mコード
 壁コンセント差し込み式 本体スイッチ付
 ランプ:LED 10W 2700/3000K 2段階調光
 (100%/50%) タイマー消灯機能付

プリントウォール



アルミ色



ホワイト



コーラル銅色

Design:クリスチャン・プリント
 材質/仕上:キャストアルミ/粉体塗装、テクスチャ仕上
 サイズ:Φ200/300/400 D60/80/100mm
 重さ:1/2.3/3.9kg
 ランプ:Φ200: LED10W 2700/3000K Φ300:LED16W
 2700/3000K Φ400:LED20W 2700/ 3000K 屋外
 使用可

PH 2/1 ウォール



Design:ポール・ヘニングセン
 材質/仕上:乳白ハンドメイド三層吹きガラス シェード内面
 フロスト仕上 真鍮/シルヴァークロームメッキ
 サイズ:Φ200mm/H200mm/D296mm 重さ:0.9kg
 ランプ:E17 LED電球(白熱電球40W相当)

PHハット



Design:ポール・ヘニングセン
 材質/仕上:スチール/白色塗装 マット仕上 シェード内
 面はローズピンク塗装
 サイズ:Φ225mm/D153mm 重さ:0.9kg
 ランプ:E17 LED電球(白熱電球60W相当)
 本体スイッチ付

VLリングクラウン ウォール



1灯

2灯

Design:ヴィルヘルム・ラウリッツェン
 材質/仕上:乳白ハンドメイド三層吹きガラス/表面光沢
 真鍮/サテンポリッシュ仕上、無塗装
 サイズ:シェードΦ190mm/H233mm/D275mm(1灯)
 シェードΦ190mm/W425mm/H233mm/D305mm(2灯)
 重さ:1.4kg(1灯)/2.4kg(2灯) 2.5mプラグ付コード付属
 (取り外し可能)
 ランプ:E26 LED電球(白熱電球60W相当)×1または2

VL38ウォール



ホワイト

ブラック

Design:ヴィルヘルム・ラウリッツェン
 材質/仕上:アルミ、粉体塗装(シェード)、真鍮、無塗装
 ヘアライン仕上(アーム)
 サイズ:開口部Φ135mm H166mm D280mm
 重さ:0.8kg 本体スイッチ付
 ランプ:LED 10W 電球色 2段階調光(100%/50%) タイマー
 消灯機能付

VLステュディオウォール



真鍮

ブラック

真鍮(無塗装)

Design:ヴィルヘルム・ラウリッツェン
 材質/仕上:シェード:乳白ハンドメイド三層吹きガラス
 本体:アルミまたは真鍮(無塗装またはラッカー仕上)
 サイズ:Φ150mm/H145mm 重さ:1-1.3kg
 ランプ:G9 LED電球(白熱電球25W相当)

YUHウォール



真鍮/ホワイト

ブラック

ホワイト

真鍮/ブラック

Design:ガムフラテーション
 ランプ:LED 10W 電球色 調光(15%-100%) タイマー消
 灯機能付
 材質/仕上:ホワイト、ブラック:ダイキャストアルミ(シェー
 ド、ベース)、真鍮(支柱)/塗装仕上 真鍮/ホワイト、
 真鍮/ブラック:ダイキャストアルミ(シェード)、真鍮(支
 柱)/マットクリアラッカーヘアライン仕上
 サイズ:140×221×222mm(シェード) H626mm
 重さ:2.2/2.5kg 本体スイッチ付



LE KLINT

20世紀初め、デンマークの建築家 P.V. イェンセン・クリントは、紙を規則的に折り上げ、手づくりのランプシェードを生み出しました。クリント家の趣味の延長としてつくられたシェードは、美しいデザインだけではなく、機能的にも優れた明かりの名品として世に知られ、1940年代に LE KLINT /レ・クリント社が創立されました。創立60周年を迎え、デンマーク王室の御用達に選定されるほどに成長。手づくりならではのフォルムは、当時の精神とともに受け継がれています。



LANTERN

ランタンの呼び名を持つモデル101は、レ・クリント創業翌年より生産され続けているシリーズです。デンリッシュモダンの父と称されるコア・クリントがデザインを手がけました。1枚のプラスチックシートからつくられた精巧なプリーツは、上下左右どの角度から見ても完璧な美しさであるよう計算し尽くされています。



ホワイト



ブラス (BR)



ホワイト



ブラス (BR)



ブラス (BR)



ホワイト



ブラス (BR)

KP101A (S)

Designer: コア・クリント
材質 (シェード): 難燃性PE樹脂
サイズ: Φ270mm/H360mm
全長1773mm コード長1.5m
重さ: 約0.4kg BRはリング付属
適合電球: E26 LED80W相当

KP101B (M)

Designer: コア・クリント
材質 (シェード): 難燃性PE樹脂
サイズ: Φ340mm/H440mm
全長1780mm コード長1.5m
重さ: 約0.5kg BRはリング付属
適合電球: E26 LED100W相当

KP101C (L)

Designer: コア・クリント
材質 (シェード): 難燃性PE樹脂
サイズ: Φ420mm/H540mm
全長1786mm コード長1.5m
重さ: 約0.6kg BRはリング付属
適合電球: E26 LED100W相当

KP101XL (XL)

Designer: コア・クリント
材質 (シェード): 難燃性PE樹脂
サイズ: Φ550mm/H700mm
全長2965mm コード長2.5m
重さ: 約3kg リング付属
適合電球: E26 LED100W相当

SINUS LINE

柔らかなカーブと彫刻のようなフォルムを持つサイナスラインは、名作として世界中で愛用されています。それまで直線的なデザインが多いレ・クリントの中で、曲線的なシェードであるサイナスラインが生まれたのは1971年のことでした。この曲線は、波や風などの自然物ではなく、数学的な関数のサインカーブをモチーフとして、この美しいデザインを生み出しました。



KP172A (M) / KP172B (L) / KP172C (XL) / KP172G (XXL)

Designer: ボール・クリスチャンセン
材質 (シェード): 難燃性PE樹脂/ペーパー
サイズ: (S) Φ200mm/H200mm 全長1675mm、(M) Φ330mm/H310mm 全長1760mm、(L) Φ440mm/H400mm 全長1850mm、(XL) Φ660mm/H550mm 全長2921mm、(XXL) Φ850mm/H780mm 全長2995mm コード長1.5m (XL、XXLは2.5m)
重さ: 約0.3/0.5/0.5/2.8/4.5kg
適合電球: (S) E17 LED40W相当、(M/L/XL/XXL) E26 LED100W相当 (XL/XXL) 電球ソケット取付け部にステンレス製パーツ付属

Facet

メタル製でありながらレ・クリントの象徴的なプリーツを連想させるデザインを追求して誕生したファセット。上下2方向に配光する円錐形の形状は、シンプルかつ象徴的で、ダイニングテーブルやキッチンテーブルの上などさまざまなシーンでお使いいただけます。



ホワイト



ブラック

KP140W※ / KP140B※

Designer: オルリアン・バルブリ
材質 (シェード): アルミニウム
サイズ: Φ240mm/H220mm
コード長: 1.5m
適合電球: E26 LED100W相当
※シェードを横から見た時に電球の先端が見える場合があります。シェード内に電球を収めてご利用になりたい場合は、小型LED電球を別途お問い合わせください。

CLASSIC

日本の折り紙にも影響を受けた、伝統の直線が美しいシリーズです。規則的に続く折りは美しい陰影を生み出し、レ・クリントの原点となっています。シェードは創業時から変わらず現在もデンマークの工房で熟練した折り職人によってひとつひとつ丁寧に作られています。

●CEILING



KC2350/KC2360

Designer:レ・クリントデザインチーム
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ500mm/H160mm、
Φ600mm/H180mm
適合電球:E17 LED60W相当×2(Φ500)、
E26 LED100W相当×2(Φ600)



KC2652

Designer:ターエ・クリント
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ520mm/H160mm
重さ(シェード):約0.7kg
適合電球:E17 LED60W相当×2



KC2665

Designer:ターエ・クリント
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ650mm/H180mm
重さ(シェード):約0.7kg
適合電球:E17 LED60W相当×2



KC2670

Designer:ターエ・クリント
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ700mm/H200mm
重さ(シェード):約0.7kg
適合電球:E26 LED100W相当×2



KC3035※

Designer:レ・クリントデザインチーム
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ350mm/H160mm
重さ(シェード):約0.7kg
適合電球:E17 LED40W相当×2



KC3050

Designer:レ・クリントデザインチーム
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ500mm/H180mm
重さ(シェード):約0.7kg
適合電球:E17 LED60W相当×2



KC3058

Designer:レ・クリントデザインチーム
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ580mm/H200mm
重さ(シェード):約0.7kg
適合電球:E26 LED100W相当×2



KC3655※/KC3665※

Designer:レ・クリントデザインチーム
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ550mm/H215mm
Φ650mm/H255mm
重さ(シェード):約0.7kg
適合電球:E17 LED60W相当×2(Φ550)
E26 LED 100W相当×2(Φ650)

●PENDANT



KP47

Designer:エスベン・クリント
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ380mm/H280mm
全長1750mm コード長1.5m
重さ:約0.5kg
適合電球:E26 LED100W相当



KP105S※

Designer:モーエンス・コッホ
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ260mm/H330mm
全長1780mm コード長1.5m
重さ:約0.5kg
適合電球:E26 LED100W相当



KP107

Designer:エスベン・クリント
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ200mm/H220mm
全長1680mm コード長1.5m
重さ:約0.3kg
適合電球:E17 LED40W相当



KP130A

Designer:ターエ・クリント
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ440mm/H300mm
全長1753mm コード長1.5m
重さ:約0.5kg
適合電球:E26 LED100W相当



KP135A

Designer:ターエ・クリント
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ500mm/H330mm
全長1780mm コード長1.5m
重さ:約0.8kg
適合電球:E26 LED100W相当



KP153※

Designer:アンドレアス・ハンセン
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ400mm/H350mm
全長1823mm コード長1.5m
重さ:約0.7kg
適合電球:E26 LED100W相当



KP157A※(S)/KP157B※(M) /KP157C※(L)

Designer:アンドレアス・ハンセン
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:(S)Φ300mm/H230mm
(M)Φ360mm/H270mm
(L)Φ440mm/H330mm
全長1708/1748/1793mm
コード長1.5m 重さ:約0.5/0.6/0.7kg
適合電球:E26 LED100W相当



KP161

Designer:ビット&ミュルゴー
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ540mm/H240mm
全長1710mm コード長1.5m
重さ:約0.5kg
適合電球:E26 LED100W相当



KP180LO

KP180SO

KP180LO※/KP180SO※

Designer:エスベン・クリント/
レ・クリントデザインチーム
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ330mm/H350mm
適合電球:E26 LED60W相当

●BRACKET



KB204LO



KB204SO


KB204LO/KB204SO※

Designer:ウィルヘルム・ポーラット
 材質(シェード):難燃性PE樹脂
 サイズ:Φ260mm/W270mm
 /H270mm 重さ:約0.75kg
 適合電球:E17 LED60W相当
 コンセントプラグ標準仕様



KB324

Designer:エリック・ハンセン
 材質(シェード):難燃性PE樹脂
 サイズ:Φ300mm/W450-650mm
 /H300mm 重さ:約2kg
 対応シェード:KS617
 適合電球:E26 LED100W相当
 コンセントプラグ標準仕様



KB3320

Designer:エリック・ハンセン
 材質(シェード):難燃性PE樹脂
 サイズ:Φ350mm/W550-1100mm
 /H385mm 重さ:約2kg
 対応シェード:KS621
 適合電球:E26 LED100W相当
 コンセントプラグ標準仕様



KB334※

Designer:エリック・ハンセン
 材質(シェード):難燃性PE樹脂
 サイズ:Φ350mm/W550-1100mm
 /H385mm 重さ:約2.5kg
 対応シェード:KS221
 適合電球:E26 LED100W相当
 コンセントプラグ標準仕様



KB335-120

Designer:エリック・ハンセン
 材質(シェード):難燃性PE樹脂
 サイズ:Φ200mm/W400-600mm
 /H300mm 重さ:約2kg
 対応シェード:KS120S
 適合電球:E26 LED100W相当
 コンセントプラグ標準仕様



●FLOOR LAMP



KF3250※

Designer:ウィルヘルム・ポーラット
 材質(シェード):難燃性PE樹脂
 サイズ:W870mm/H1500mm
 重さ:約3kg 対応シェード:KS1221
 適合電球:E26 LED60W相当




KF349※

Designer:オーエ・ピーターセン
 材質(シェード):難燃性PE樹脂
 サイズ:W850mm/H1130-1580mm
 重さ:約7kg 対応シェード:KS1221
 適合電球:E26 LED60W相当



KF351BK

Designer:オーエ・ピーターセン
 材質(シェード):難燃性PE樹脂
 サイズ:Φ550mm/H1210-1700mm
 重さ:約6kg 対応シェード:KS138
 適合電球:E26 LED100W相当



KF368BK

Designer:フレミング・アガー
 材質(シェード):難燃性PE樹脂
 サイズ:W540mm/H1420mm
 重さ:約5kg 対応シェード:KS1221
 適合電球:E26 LED60W相当

●TABLE LAMP



KT306

Designer:コア・クリント
 材質(シェード):難燃性PE樹脂
 サイズ:Φ350mm/H410mm 重さ:約2kg
 ブラケット使用可(ブラケット時:W360mm/H400mm)
 対応シェード:KS221 適合電球:E26 LED100相当



KT307

Designer:エスペン・クリント
 材質(シェード):難燃性PE樹脂
 サイズ:Φ380mm/H510mm 重さ:約2.5kg
 対応シェード:KS223
 適合電球:E26 LED100W相当



KT311W

Designer:エスペン・クリント
 材質(シェード):難燃性PE樹脂
 サイズ:Φ380mm/H480mm 重さ:約2kg
 対応シェード:KS123
 適合電球:E26 LED100W相当



KT314W

Designer:アンドレアス・ハンセン
 材質(シェード):難燃性PE樹脂
 サイズ:Φ270mm/H290mm
 重さ:約1.5kg
 対応シェード:KS127
 適合電球:E17 LED40W相当



KT328TLO※/KT328TSO※

Designer:オルリアン・バルブリ
 材質(シェード):難燃性PE樹脂
 サイズ:Φ460mm/H700mm/D220mm
 適合電球:E26 LED100W相当



KT343G



KT343SM

KT343G※/KT343SM

Designer:グナー・ビルマン・ピーターセン
 材質(シェード):難燃性PE樹脂
 サイズ:Φ400mm/H480mm
 重さ:約2kg
 対応シェード:KS123
 適合電球:E26 LED100W相当



KT375MLO



KT375SSOPA

KT375XSLO/KT375XSLOPA※/
 KT375XSSO※/KT375XSSOPA※
 KT375SLO/KT375SLOPA※/
 KT375SSO※/KT375SSOPA※
 KT375MLO※/KT375MLOPA※/
 KT375MSO※/KT375MSOPA※

Designer:エスペン・クリント/レ・クリントデザインチーム

材質(シェード):難燃性PE樹脂/(PA)ペーパー
 サイズ:(XS)Φ175mm/H215mm、
 (S)Φ220mm/H250mm、
 (M)Φ330mm/H380mm
 重さ:約0.5/0.6/1.3kg
 適合電球:(XS)E17 LED60W相当、
 (S/M)E26 LED100W相当





bouquet

ブーケはイタリアの街角にある花屋で見かけた無造作に束ねられたチューリップの姿をヒントに生まれました。小さなシェードに合わせるのには、素材感のあるリネンコードやオーク材のパーツ。優しさを感じるデザインです。

●PENDANT



KP1301/KP1301L※

Designer:センヤ・スヴァー・ダムケア
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ185mm/H210mm
(L) Φ300mm/H330mm
全長1710/1770mm
コード長1.5m 重さ:0.4/0.6kg
適合電球:E17 LED60W相当
(L) E26 LED100W相当



KP1303/KP1303L


Designer:センヤ・スヴァー・ダムケア
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:W400mm/H400mm
(L) W550mm/H550mm
全長1750/2300mm※コードを編み込んでいるため、全長に±50mm程度の誤差が生じます。
コード長1.5m 重さ:約1.4/2kg
適合電球:E17 LED60W相当×3
(L) E26 LED100W相当×3
取付:引掛埋込ローセット推奨 コード留め具付属



KP1305/KP1305L※

Designer:センヤ・スヴァー・ダムケア
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:W550mm/H450mm
(L) Φ750mm/H720mm
全長1700/2200mm※コードを編み込んでいるため、全長に±50mm程度の誤差が生じます。
コード長1.5m 重さ:約1.7/2.3kg
適合電球:E17 LED60W相当×5
E26 LED100W相当×5
取付:引掛埋込ローセット推奨 コード留め具付属

●FLOOR LAMP



KF330LCW※

Designer:センヤ・スヴァー・ダムケア
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:H1660mm/W300mm/D510mm
適合電球:E26 LED100W相当

PLIVELLO

《プリヴェッロ》の呼び名は、フランス語で「折り」を意味する「PLI」と、イタリア語で「上下の重なり」を意味する「LEVELLO」を融合させたものです。デザイナーのクリスチャン・トロエルスは、前世紀の伝統的なシャンデリアからインスピレーションを得ました。手仕事による伝統の折りはそのままに、新しく、美しいインスタレーションのような使い方もできる照明が完成しました。遠目にはシンプルに見えますが、シェードの内部はゴールドのアーチとフレームが支えていて、見れば見るほどに味わい深いデザインです。



KP110GO※

Designer:クリスチャン・トロエルス
材質(シェード):紙
サイズ:Φ300mm/H340mm
全長:1830mm コード長:1.5m
重さ:約1kg
適合電球:E26 LED100W相当




KP111GO※/KP111GOCR※

Designer:クリスチャン・トロエルス
材質(シェード):紙
サイズ:Φ300mm/H490mm
全長:1830mm コード長:1.5m
重さ:約1.3kg
適合電球:E26 LED100W相当



KP112GO※

Designer:クリスチャン・トロエルス
材質(シェード):紙
サイズ:Φ480mm/H640mm
全長:2020mm コード長:1.5m
重さ:約1.8kg
適合電球:E26 LED100W相当




KP113GO※/KP113GOCR※

Designer:クリスチャン・トロエルス
材質(シェード):紙
サイズ:Φ480mm/H970mm
全長:2020mm コード長:1.5m
重さ:約2.5kg
適合電球:E26 LED100W相当

CALEO

デンマークの人気テレビ番組『デンマークの次なる名作』(“Danmarks næste klassiker”)をきっかけに生まれたカレオ。「カレオ」の名はラテン語に由来し、「ハイライトする」という意味です。レ・クリントの伝統に基づいて、紙製のシェードを選んだデザイナーは、折り目にブロンズ色を施すことで、美しく細かな折りを際立たせました。職人技が光る、細部までこだわった外観からは、レ・クリントならではの柔らかな光を放ちます。



KP123PABZ



KP123PA



KP124PA



KP124PABZ



KP123PA※/KP123PABZ※

Designer:リッケ・フロスト
材質(シェード):ペーパー 真鍮塗装仕上
サイズ:Φ240mm/H300mm 全長1800mm
重さ:約0.7kg(シェードのみ)
適合電球:E26 LED100W相当
引掛シーリングカバー(白/ブロンズ)付属

KP124PA※/KP124PABZ※

Designer:リッケ・フロスト
材質(シェード):ペーパー 真鍮塗装仕上
サイズ:Φ360mm/H520mm 全長2020mm
重さ:約1kg(シェードのみ)
適合電球:E26 LED100W相当
引掛シーリングカバー(白/ブロンズ)付属

KP125PA※

Designer:リッケ・フロスト
材質(シェード):ペーパー 真鍮塗装仕上
サイズ:Φ500mm/H460mm 全長1860mm
重さ:約1.4kg(シェードのみ)
適合電球:E26 LED100W相当
引掛シーリングカバー(白)付属

CARRONADE

カロナードは、17世紀の船で使われていた大砲がモチーフの、レ・クリントの中でも異素材を用いた遊び心のある独創的なシリーズです。大砲のように、シェードの角度を変えることによって、光を照らす向きを調節することができます。



KP160SB※

Designer:マークス・ヨハンソン
材質(シェード):アルミニウム
サイズ:シェードΦ90mm/W120mm/H240mm
全長1740mm コード長1.5m 重さ:約1.5kg
適合電球:E17 LED40W相当
シェード下部に白色アクリル製カバーディスク付属



KF360SB※

Designer:マークス・ヨハンソン
材質(シェード):アルミニウム
サイズ:シェードΦ90mm/H1022~1330mm/W530mm/D770mm(アーム可動)
重さ:約6kg
適合電球:E17 LED40W相当
引掛シーリングカバー(白)付属



KT260SB※

Designer:マークス・ヨハンソン
材質(シェード):アルミニウム
サイズ:シェードΦ90mm/H160-220mm/W150mm/D190mm
重さ:約1.5kg
適合電球:E17 LED40W相当

COMET

伝統のプリーツで流星のようなフォルムを織り上げたとてもユニークなデザイン。シンプルながらも空間によりアクセントを生み出してくれます。



KP181A※/KP181B※

Designer:ポール・クリスチャンセン
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:(S)Φ200mm/H430mm 全長1737mm、
(L)Φ250mm/H570mm 全長1800mm コード長1.5m 重さ:約0.7/0.8kg
適合電球:E26 LED100W相当

DONUT

その見た目からも「ドーナツ」の名前がつけられたモデル。ペンダントの中で最も細かいプリーツです。



KP195



KP195BR

KP195※/KP195BR※

Designer:リーセ・ナウネ
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ470mm/H260mm 全長1669mm コード長1.5m 重さ:約1kg
適合電球:E26 LED100W相当×2
シェードの上下にステンレス製カバー付属

CANDLE LIGHT

デンマークの人々が大切にしているヒュッゲを、どこでも気軽に取り入れられるようにと生まれたキャンドルライト。充電式です。



KI380LO

Designer: フィリップ・プロ・ルドウヴィセン
 材質(シェード): オーク/ガラス/ワックス/プラス
 サイズ: Φ120mm/H270mm
 重さ: 約0.75kg
 バッテリー連続使用時間: 150時間
 充電バッテリー: 5V/1.5A
 バッテリー充電時間: 4時間



MUTATIO

ムタチオとはデンマーク語で「変形」を意味するスタイリッシュなランプ。生活の中に上質な質感と表情を見せてくれることでしょう。



(格納時)

KT353B

Designer: クリスチャン・トロエルス
 材質(シェード): スチール
 サイズ: Φ80mm/W215mm/H335mm
 重さ: 約2.2kg
 適合電球: E17 LED60W相当



LAMELLA

きのこの裏側にあるひだの生物学的名称から名付けられたラメラは、デザインを手がけたタカギ&ホームズベットが、きのこの傘の裏側に広がるプリーツに魅了され、このユニークなプリーツの照明がデザインされました。角のない流れる様な有機的なフォルムにより、シンプルで美しく、そして軽やかな印象の照明に仕上がりました。



シルバー



ゴールド



シルバー



ゴールド



シルバー



ゴールド



ブラック

KC235/KC235GO※

Designer: タカギ&ホームズベット
 材質(シェード): 難燃性PE樹脂
 サイズ: Φ350mm/H110mm 重さ: 約2kg
 適合電球: E26 LED100W相当×2
 取付 引掛埋込ローゼット推奨

KC236/KC236GO※

Designer: タカギ&ホームズベット
 材質(シェード): 難燃性PE樹脂
 サイズ: Φ500mm/H127mm 重さ: 約3kg
 適合電球: E26 LED100W相当×2
 取付 引掛埋込ローゼット推奨

KP132/KP132GO/KP132BK

Designer: タカギ&ホームズベット
 材質(シェード): 難燃性PE樹脂
 サイズ: Φ460mm/H330mm 全長1785mm
 コード長1.5m 重さ: 約0.9kg
 適合電球: E26 LED100W相当



シルバー



ゴールド



ブラック



シルバー



ゴールド



ブラック



シルバー



ゴールド



ブラック

KP133/KP133GO※/KP133BK※

Designer: タカギ&ホームズベット
 材質(シェード): 難燃性PE樹脂
 サイズ: Φ300mm/H520mm 全長1866mm
 コード長1.5m 重さ: 約0.84kg
 適合電球: E26 LED100W相当

KP134/KP134GO/KP134BK※

Designer: タカギ&ホームズベット
 材質(シェード): 難燃性PE樹脂
 サイズ: Φ320mm/H300mm 全長1745mm
 コード長1.5m 重さ: 約0.8kg
 適合電球: E26 LED100W相当

KP1345/KP1345GO※/KP1345BK※

Designer: タカギ&ホームズベット
 材質(シェード): 難燃性PE樹脂
 サイズ: Φ210mm/H270mm 全長1700mm
 コード長1.5m 重さ: 約0.5kg
 適合電球: E17 LED60W相当

SNOWDROP

春を告げる花、スノードロップ。長い冬を越すデンマークでは、とても大切な花です。デザイナーのトーマスとニコライは機能面の充実をさせ、そこにキムによる優美なラインが加わることで、スノードロップシリーズを完成させています。職人技の伝統に、現代的なひねりを加えることで、シンプルながらも存在感を放つシリーズとなりました。

●PENDANT



KP120S※

Designer:ハリット-ソーレンセン+サムソン
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ200mm/H140mm 全長1700mm
コード長1.5m 重さ:約0.8kg
適合電球:E26 LED100W相当



KP120M※

Designer:ハリット-ソーレンセン+サムソン
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ300mm/H200mm 全長1745mm
コード長1.5m 重さ:約1kg
適合電球:E26 LED100W相当



KP120L※


Designer:ハリット-ソーレンセン+サムソン
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ430mm/H250mm 全長1798mm
コード長1.5m 重さ:約2kg
適合電球:E26 LED100W相当
シェード下部に白色アクリル製カバーディスク付属

●FLOOR LAMP



KP120XL※

Designer:ハリット-ソーレンセン+サムソン
材質(シェード):難燃性PE樹脂
サイズ:Φ550mm/H300mm 全長1840mm
コード長1.5m 重さ:約2.5kg
適合電球:E26 LED100W相当
シェード下部に白色アクリル製カバーディスク付属



KF320M/KF320MSW※

Designer:ハリット-ソーレンセン+サムソン
材質(シェード):難燃性PE樹脂/(SW)ペーパー
サイズ:W350~1350mm / H1190~1550mm(アーム可動)
重さ:約8kg
適合電球:E26 LED100W相当

●TABLE LAMP



KT320BBK/KT320BSW※

Designer:ハリット-ソーレンセン+サムソン
材質(シェード):難燃性PE樹脂/(SW)ペーパー
サイズ:W270~540mm / H480~570mm(アーム可動)
重さ:約3kg
適合電球:E26 LED100W相当



SWIRL

カタツムリの殻や松ぼっくりのかさ、ヒマワリの種など、自然界に隠れた神秘的な数式であるフィボナッチ数列からヒントを得てデザインされました。簡単な構造に見えるシェードですが、6枚のシェードが幅や角度を変化させながら、最も美しいとされるらせんを形作っています。

●CEILING



KC1320S/KC1320M

Designer: オイヴィン・スロット
 材質(シェード): 難燃性PE樹脂
 サイズ: (S) Φ370mm/H150mm、(M) Φ600mm/H200mm
 重さ: 約1.5/2.7kg
 適合電球: (S) E17 LED40W相当×2、
 (M) E26 LED100W相当×2
 取付 引掛埋込ローゼット推奨



KC1320SCP※/KC1320MCP※

Designer: オイヴィン・スロット
 材質(シェード): 難燃性PE樹脂
 サイズ: (S) Φ370mm/H150mm、(M) Φ600mm/H200mm
 重さ: 約1.5/2.7kg
 適合電球: (S) E17 LED40W相当×2、
 (M) E26 LED100W相当×2
 取付 引掛埋込ローゼット推奨

●PENDANT



KP1312S/KP1312M

Designer: オイヴィン・スロット
 材質(シェード): 難燃性PE樹脂
 サイズ: (S) Φ180mm/H230mm 全長1655mm、
 (M) Φ360mm/H450mm 全長1830mm
 コード長1.5m 重さ: 約0.4/0.9kg
 適合電球: (S) E17 LED40W相当、(M) E26 LED100W相当



KP1312SCP/KP1312MCP

Designer: オイヴィン・スロット
 材質(シェード): 難燃性PE樹脂
 サイズ: (S) Φ180mm/H230mm 全長1655mm、
 (M) Φ360mm/H450mm 全長1830mm
 コード長1.5m 重さ: 約0.4/0.9kg
 適合電球: (S) E17 LED40W相当、(M) E26 LED100W相当


KP1313S/KP1313M

Designer: オイヴィン・スロット
 材質(シェード): 難燃性PE樹脂
 サイズ: (S) Φ320mm/H300mm 全長1715mm、
 (M) Φ400mm/H350mm 全長1728mm
 コード長1.5m 重さ: 約0.4/0.6kg
 適合電球: (S) E17 LED40W相当、(M) E26 LED100W相当

KP1313SCP※/KP1313MCP※

Designer: オイヴィン・スロット
 材質(シェード): 難燃性PE樹脂
 サイズ: (S) Φ320mm/H300mm 全長1715mm、
 (M) Φ400mm/H350mm 全長1728mm
 コード長1.5m 重さ: 約0.4/0.6kg
 適合電球: (S) E17 LED40W相当、(M) E26 LED100W相当

●FLOOR LAMP



KF331BW

Designer: オイヴィン・スロット
 材質(シェード): 難燃性PE樹脂
 サイズ: Φ500mm/H1400mm
 重さ: 約6.2kg
 適合電球: E26 LED100W相当

●TABLE LAMP



KT331TBW

Designer: オイヴィン・スロット
 材質(シェード): 難燃性PE樹脂
 サイズ: Φ320mm/H500mm
 重さ: 約1.6kg
 適合電球: E17 LED40W相当

私たちはスウェーデンハウスのインテリアコーディネートを中心に、日本全国で年間約1,000軒のコーディネート業務を手掛けています。「SHIP (SwedenHouse Interior Professionals)」と呼ばれる北欧の住思想を理解したコーディネートのプロ集団が、北欧デザインをモチーフに、お客様のライフスタイルに合わせたインテリアや設備をご提案いたします。



株式会社北洋交易

本社(武蔵小杉事務所) 〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1丁目403番地 武蔵小杉STMビル7F
営業部 営業グループ
北海道オフィス 〒064-0919 北海道札幌市中央区南19条西9丁目2-28 ニューロイヤルビル4F
東北オフィス 〒981-3112 宮城県仙台市泉区八乙女4丁目1番 日技・八乙女ビル3F
中部オフィス 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4丁目14番31 栄オークリッジ2F
関西オフィス 〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目3番3 神戸ハーバーランドセンタービル15F
九州オフィス 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目9番2 八百治センタービル5F

TEL.044-711-4480 (代表)
TEL.044-711-4482
TEL.011-512-0172
TEL.022-771-8665
TEL.052-238-2368
TEL.078-371-3185
TEL.092-436-4760



<http://livet-plaza.shop/>



Instagram



facebook



北洋交易ホームページ
<https://www.hokuyo-koeki.co.jp>