




STONE
MATERIAL
CATALOG
Vol.5

MITSURU TOSEKI CO.,LTD

HISTORY OF STONE



今からおよそ46億年前に地球は誕生しました。

遙か遠い時代には超高温のマグマが地球全体を覆いつくしており、およそ43億年前に1000年もの長い間大雨が降り続き、地球全体を冷やして海と大地をつくりました。

できたばかりの海はとても生命が誕生できるような環境ではなく、岩石や大地のミネラルが雨水に溶けだし海に流れ込むことにより、40億年前にようやく原始生命が誕生することのできる環境になりました。

経年過程において考察してみると、海が生命の源となる母とするならば、大地は父ともいべき存在と言えるのかも知れません…。

時を重ね、人類が誕生してから25万年。文明が誕生してからようやく7000年。

地球の歴史から見たら人類の歴史はほんの小さなものかも知れません。

地球という大きなベクトルの中で、人類は自然からの恩恵を受けて生かされているのです。

石は時空を超えて私たちに自然の素晴らしさを伝えています。





遙か遠い時代より現代に受け継がれてきた天然の石は
永遠に変わることなく、壮大な歴史を人々に語りかけます。

古来より人類は天然石の美しさに魅せられ、石に文化を刻み
文明を築き、歴史的な建造物を後世に残してきました。

天然石が醸し出す様々な表情は、華やかで美しく、
そして力強く、個性に溢れています。

人は建築美を求め天然石を選びます。しかし、石も人を選びます。
それは自然を受け入れ、天然石を理解した者だけが求めることを
許されるひとつのステータスだからこそ。

天然石は私たちの暮らしに潤いと感動を与え、
壮大な歴史を未来へと伝え続けるのです。



私たちは、時代の変化を捉え、ストーンマテリアルのスタンダードを
追求してきました。これからもその姿勢は変わりません。お客様と共に
オリジナルストーンスタイルづくりを進めて参ります。

STONE MATERIAL CATALOG

CONTENTS

Vol.5

■ 天然木壁材	006	スタックウッドボード
■ ボーダー石材	010	アンチックバサルト
■ 彫刻石材	012	レリーフ十和田石
	018	レリーフ大谷石
■ ボーダー石材	022	クラフトクォーツストーン
■ 御影石	026	特選グラニット
	036	グラニットベスト
■ グラウンドグラニット	046	グラウンドグラニット
	050	御影東石
■ 大理石	052	マーブルベスト
■ スレートストーン	059	ブラックスレート
■ ライムストーン	060	ライムストーン
■ バサルトストーン	062	バサルトストーン
■ セメント系人造大理石	064	テラゾータイル
	066	テラゾーブロック
■ 日本古来の銘石	068	大谷石
	072	十和田石
■ ガーデンモザイク	074	サークルストーンナチュレ
■ ナチュラルストーン	076	ナチュラルストーン
■ ガーデンストーン	082	景観石材
■ コンクリート平板	084	アーバンパイプ
	085	クォーツパイプ
■ メンテナンス用品	086	保護剤・洗浄剤

ATTENTION

ご利用に際して

カタログ及び当社製品を十分にご理解とご活用いただくために、使用方法や注意事項を掲載しています。

■注意事項

- カタログ掲載写真は印刷物のため、現物と色合いが若干異なることがありますのでご了承ください。
- 天然石ですので、カタログ写真と全く同じ色合い・柄模様にはなりませんので予めご理解ください。
- カットサンプル及び現物サンプルは、大きな原石の中の一部を切り出したものであるため、天然石の性質上、納入商品とは全く同じ色合いや柄模様にはならないことを予めご理解ください。
- 天然石は色合いや柄模様に自然な幅があります。施工前に色合い等を確認し、全体のバランスを考慮して混ぜ合わせてから貼りだしてください。施工後のクレームはお受けできませんので予めご了承ください。
- 天然石には自然の幅があり、ロットにより色合いや柄模様が異なります。また同ロットの中でも色合いや柄模様が大きく変化する石種がありますので、追加注文のないように心がけてください。
- 万が一の追加が発生した場合は、「〇月〇日の追加分」と追加の旨を必ずお伝えください。
- 300角・400角・300×600角サイズ等の規格品は、サイズごとにロットが異なります。また20mm厚等のスラブ材からの加工品、框石等の原石からの加工品とは、それぞれのロットが異なります。色合いや柄模様は全く同じにはなりませんので予めご理解ください。
- 切り石のため、寸法・厚みに多少の誤差があります。施工面の不陸を防止するために目地幅や貼りしろは十分に確保してください。
- 切り石や素材の性質上、石粉が付着していることがあります。剥離等の原因になりますので、施工前に接着面の石粉や汚れ等を拭き取ってから施工してください。
- すべての商品に若干の吸水性があります。施工時のモルタルや接着剤等の吸い上げによるシミや白華現象、ご使用時のシミの付着には十分ご注意ください。
- 石材裏面に水が侵入する状況下ではシミの原因となることがあります。水掛かりする場所や屋外等への接着剤の点付け施工を行う際は、石材裏面及び小口面へのシーラー処理をお勧めします。
- 天然石は様々な鉱物により形成されています。多少の鉄分が含まれるため、使用状況により若干のサビが発生することがあります。
- 施工時にマスキングテープ(養生テープ)を使用すると、テープ痕が残る場合があります。目立たないところでテスト確認後ご使用してください。
- 天然石の美観を保つために、188ページからのメンテナンス用品をご利用ください。
- 酸性洗剤が使用可能な石種でも、酸が石材内部に残存すると変色の恐れがありますので、酸洗いの水洗いは十分に行なってください。
- 商品の特性や表面仕上げの状態により、使用箇所には制限があります。安全にご使用いただくために適正な用途区分を厳守してください。
- 本磨き仕上げは水が付着すると滑りやすくなりますので、水の持ち込まれる床には使用しないでください。
- 浴室床に使用可能な商品でも石鹸カスや水垢等が付着すると滑りやすくなりますので、適切な清掃を施してください。
- パレット入りの商品をご注文の場合は、荷降ろし用のフォークリフトをご用意ください。ユニック車が必要な場合は別途手配いたします。
- ご注文はケース単位でお願いいたします。端数出荷が生じる場合は、荷造り梱包費が別途必要となります。
- ご希望の納期に対応できるよう常備在庫しているものでも、万一の在庫切れが生じることがあります。ご注文の際は、在庫と納期の確認をお勧めします。
- 石材特有の色幅や柄模様、イメージの違いなど、商品上の欠陥でない限り、返品はご遠慮ください。
- 表示価格は材料価格になりますので、加工費・施工費・消費税・運賃等は含まれておりません。
- 「ご使用に際して」の注意事項及び、分類ごとの注意事項、石種ごとの注意事項を事前にご確認の上、使用箇所に適した石種を選定してください。また注意事項を厳守の上、当社製品をご使用ください。
- ご注文に際しては、本カタログの注意事項及び製品特性をご理解の上、承諾いただいたものとして対応させていただきます。

用途区分と適正表示

商品の特性や表面仕上げの状態により、使用可能な場所には制限があります。用途区分を次のように想定し、材質・性能・機能面からみて使用可能な商品に下記のマークを表示してありますので、用途区分マークの無い場所へは、ご使用にならないよう厳守してください。

 屋内壁	ビル、住宅等の屋内壁部で使用高さが比較的低い壁 天井部は含めない使用高さが 3M 程度の高さ。
 屋内床	ビル、住宅等の水濡れがない屋内床部 ビルのホール・住宅のリビング床・キッチン床・通路床等で、土足で歩行し水濡れがない床部。
 浴室床	住宅等の浴室床部 住宅等の浴室床。大浴場・プールサイド等の公共的な水濡れする床部は別途ご相談ください。
 屋外壁	ビル、住宅等の屋外壁部 上げ裏部は別途ご相談ください。
 屋外床	ビル、住宅等の屋外床部および、土足で歩行し水濡れがある、もしくは雨水等が持ち込まれる床部 ビルのエントランス・住宅の玄関等の屋内床を含む。 公園や歩道等の公共エクステリア部位や、駐車場等の車両の乗り入れがある床部は別途ご相談ください。
 耐凍害	耐凍害性特性 耐凍害性を有し、寒冷地でも使用できる商品に記載してあります。

生産区分と表示

各製品の生産区分を次のように表示してあります。

無印	特に表記のない製品は、ご希望の納期に対応できるよう常備在庫をしております。 ご注文日の当日または翌日の商品発送が可能です。 (在庫は常に変動します。欠品となることもありますので、事前に在庫の確認をお願いいたします。)
注文生産品	ご注文をいただいてから生産いたします。 納期は種類により異なりますので、各商品の項目に記載の納期をご確認ください。
LT O/E	ご注文後、出荷までに要する実働日数を表示しています。 常備品ですが、梱包や検品、その他諸事情により、数日間の納期を要します。
スラブ・原石	特別注文サイズに対応することのできるスラブ材及び、100mm 厚程度の原石を用意しております。 本磨きは、20mm 厚・25mm 厚・30mm 厚など。 ジェットバーナーは、25mm 厚・30mm 厚など。 その他、枠サイズなどの厚ものに対応しています。
スラブ	特別注文サイズに対応することのできるスラブ材を用意しております。 本磨きは、20mm 厚・25mm 厚・30mm 厚など。ジェットバーナーは、25mm 厚・30mm 厚など。 石種によりスラブ材の在庫状況が異なりますので、お問い合わせください。


カタログ掲載の仕様や価格は 2023 年 5 月現在のものです。
原産国や生産工場の諸事情、為替等の影響により、予告なく変更が生じることがありますので
事前にご確認ください。

STACK WOOD BOARD

スタックウッドボード

木のぬくもりを活かした 3D タイプの天然木の壁用意匠材。ナチュラルな立体感のある 3D タイプ。
厚み 7~11mm の薄型仕様で平米重量約 6.8kg の超軽量スリムなウッドパネルのため施工性に優れています。





STACK WOOD BOARD

スタックウッドボード



注意事項

- 天然の無垢木材を使用していますので、色合い、木目や節の入り方には自然なバラツキがあります。
- パネルごとに色合いが異なることがありますので、施工前に仮並べなどをして色のバランス調整を行ってから貼り付けてください。
- 天然木のため節部分の凹みが残っている場合がありますが、品質には問題ありません。
- 天然木の性質上、若干の寸法誤差が生じていることがあります。施工の際に調整しながら貼り貼り付けてください。
- 張り付け面の下地は、ベニヤ板やコンパネ合板をご使用ください。
- 壁紙の上にパネルを直接貼ることは剥がれ落ちる危険性があるためできません。壁紙に施工される場合は6 mm 以上のベニヤ板を打ち付けて、その上にパネルを施工してください。
- 施工は木質建材用の接着剤を使用して貼り付けてください。（下地に MDF パネルを使用しているため、水性接着剤は使用しないでください。）
- 高い場所や広い面積に施工される場合、パネルの重みで接着剤がずれることがありますので、パネルの MDF 部分にタッカー（フィニッシュネイル）を使用して固定してください。
- 下地に MDF パネルを使用しているため、湿気が多い場所、水が掛かる場所、火元近く、ヒーター・ストーブなどの暖房器具が直接当たる場所には使用しないでください。
- 屋内壁用の装飾材です。屋外には使用できません。
- 清掃は固く絞った布巾などでの水拭きをお勧めします。薬品を使う場合は、色落ちや変色などの原因となりますので、薬品使用上の注意をご確認ください。



アカシア



品番 SWB-620/1

200×600×7~11mm

【8枚入/ケース 6.8kg】 m²あたり 8.33枚使用

¥23,000 /m²



メープル



品番 SWB-620/2

200×600×7~11mm

【8枚入/ケース 6.8kg】 m²あたり 8.33枚使用

¥23,000 /m²

裏面形状



※木材表面は家具の仕上げ塗装にも使用されるポリウレタン樹脂でコーティングしています。
 ※木材は材料の段階で燻煙処理により防虫加工を施しています

ANTIQUE BASALT

アンチックバサルト

マグマの流れ模様が石に刻まれたダイナミックな紋様玄武岩。落ち着いたあるモダンな風合いが人気です。玄武岩の名は中国の伝説の四神「玄武」に由来し、長寿や繁栄の守り神として風水にも登場します。





品番 ANB-0112

300×100×10~12mm

【18枚 / 0.54㎡入】 ¥9,000 / ケース

¥16,700 / ㎡



アンチックバサルト アンティーク仕上げ

コーナー役物



長手 1 方コバ水磨き

3.4 枚 m 使用

¥1,100 / 枚

ANB-0112 / C1



短手 1 方コバ水磨き

10 枚 m 使用

¥700 / 枚

ANB-0112 / C2

注意事項

- 天然石のため、色合いや柄模様にはバラツキがあります。施工前には色合いを確認し、混ぜ合わせてからご使用ください。
- 穴の大きさや流れ模様は一定ではありません。穴の空いていないものも混入します。
- 塗り目地仕上げの場合は、石材表面の穴に入る目地色により仕上がりイメージが変わります。
- 接着剤貼り専用商品です。貼付けは圧着貼りにて施工してください。
- 部分的に穴が貫通しているものも混入しますので、ダークグレーまたは黒色接着剤をご使用ください。
- 天然溶岩の性質上、穴アキ部分等に錆び汚れが付着していることがあります。
- 切石のため、寸法・厚みに多少の誤差があります。目地幅は 2mm 以上お取りください。
- 4 ページ記載の「ご利用に際して」の注意事項を事前にご確認ください。


RELIEF TOWADA STONE


レリーフ十和田

四季に溶け込み古くから日本の建築に使用されてきた『Made In Japan』の十和田石に

3D彫刻を施したコンポラリースタイルのレリーフ石材。

デザインの魅力と陰影の魅力を表現したジャパニーズモダンの新しいスタイルを発信します。





RELIEF TOWADA STONE

レリーフ+和田石



ジオメトリック シリーズ



注文生産品

品番 NKM40-2015 / 1R

200×200×15mm

切削深さ：約 5mm

¥5,500 / 枚



注文生産品

品番 NKM40-2015 / 2R

200×200×15mm

切削深さ：約 5mm

¥5,500 / 枚



注文生産品

品番 NKM40-2015 / 3R

200×200×15mm

切削深さ：約 5mm

¥5,500 / 枚

※NKM40-2015 / 2R、3Rはデザインの方向性があります。施工の際はご注意ください。



注文生産品

品番 NKM40-2015 / 4R

200×200×15mm

切削深さ：約 5mm

¥5,500 / 枚



注文生産品

品番 NKM40-2015 / 5R

200×200×15mm

切削深さ：約 5mm

¥5,500 / 枚



注文生産品

品番 NKM40-2015 / 6R

200×200×15mm

切削深さ：約 5mm

¥5,500 / 枚



平形状

品番 NKM2015-21H

200×200×15mm

【14 枚入/ケース】

¥1,580 / 枚

品番 NKM2022-21H

200×200×22mm

【10 枚入/ケース】

¥1,580 / 枚

※平形状は、厚みの異なる2種類をご用意しています。



注文生産品

品番 NKM40-2015 / 7R

200×200×15mm

切削深さ：約 5mm

¥5,500 / 枚



注文生産品

品番 NKM40-2015 / 8R

200×200×15mm

切削深さ：約 5mm

¥5,500 / 枚



注文生産品

品番 NKM40-2015 / 9R

200×200×15mm

切削深さ：約 5mm

¥5,500 / 枚



注文生産品

品番 NKM40-2015 / 10R

200×200×15mm

切削深さ：約 5mm

¥5,500 / 枚



注文生産品

品番 NKM40-2015 / 11R

200×200×15mm

切削深さ：約 5mm

¥5,500 / 枚



注文生産品

品番 NKM40-2015 / 12R

200×200×15mm

切削深さ：約 5mm

¥5,500 / 枚

注意事項

- ご注文をいただいてから加工する注文生産品ですので、2週間からの納期を要します。数量により変動しますのでお問い合わせください。
- 平形状の出荷は生産工場からの直送システムを採用しております。レリーフ形状の出荷は当社からの出荷になり、運送方法が異なります。
- 天然石のため、色合いや柄模様にはバラツキがあります。
- 細かいピンホールやくぼみが存在する石種のため、エッジが欠けたようなものも混入します。
- 一部のデザインに方向性があります。向きをご確認の上、施工してください。
- 彫り込み部分はドリル跡をデザインとして残した仕上げとなっております。
- 商品の性質上、塗り目地施工はできません。
- 切り石のため、寸法・厚みに多少の誤差があります。目地幅は5mm以上お取りください。
- 酸に弱い性質ですので、酸洗い・酸性洗剤のご使用はお避けください。
- 凍結の恐れのある場所にはご使用にならないでください。
- デザインのサンプルは実費有料となります。
- 4ページに記載の「ご利用に際して」の注意事項を事前にご確認ください。

RELIEF TOWADA STONE

レリーフ+和田石



屋内壁



屋内床



浴室床



屋外壁



屋外床



耐凍害

フラワー シリーズ



注文生産品

品番 NKM40-2015 / 1F

200×200×15mm

切削深さ：約 5mm

¥5,500 / 枚



注文生産品

品番 NKM40-2015 / 2F

200×200×15mm

切削深さ：約 5mm

¥5,500 / 枚



注文生産品

品番 NKM40-2015 / 3F

200×200×15mm

切削深さ：約 5mm

¥5,500 / 枚



注文生産品

品番 NKM40-2015 / 4F

200×200×15mm

切削深さ：約 5mm

¥5,500 / 枚



注文生産品

品番 NKM40-2015 / 5F

200×200×15mm

切削深さ：約 5mm

¥5,500 / 枚



注文生産品

品番 NKM40-2015 / 6F

200×200×15mm

切削深さ：約 5mm

¥5,500 / 枚



平形状

品番 NKM2015-21H

200×200×15mm

【14 枚入/ケース】

¥1,580 / 枚

品番 NKM2022-21H

200×200×22mm

【10 枚入/ケース】

¥1,580 / 枚

※平形状は、厚みの異なる2種類をご用意しています。



注文生産品

品番 NKM40-2015 / 7F

200×200×15mm

切削深さ：約 5mm

¥5,500 / 枚



注文生産品

品番 NKM40-2015 / 8F

200×200×15mm

切削深さ：約 5mm

¥5,500 / 枚



注文生産品

品番 NKM40-2015 / 9F

200×200×15mm

切削深さ：約 5mm

¥5,500 / 枚



注文生産品

品番 NKM40-2015 / 10F

200×200×15mm

切削深さ：約 5mm

¥5,500 / 枚



注文生産品

品番 NKM40-2015 / 11F

200×200×15mm

切削深さ：約 5mm

¥5,500 / 枚



注文生産品

品番 NKM40-2015 / 12F

200×200×15mm

切削深さ：約 5mm

¥5,500 / 枚

注意事項


- ご注文をいただいてから加工する注文生産品ですので、2週間からの納期を要します。数量により変動しますのでお問い合わせください。
- 平形状の出荷は生産工場からの直送システムを採用しております。レリーフ形状の出荷は当社からの出荷になり、運送方法が異なります。
- 天然石のため、色合いや柄模様にはバラツキがあります。
- 細かいピンホールやくぼみが存在する石種のため、エッジが欠けたようなものも混入します。
- 彫り込み部分はドリル跡をデザインとして残した仕上げとなっています。
- 商品の性質上、塗り目地施工はできません。
- 切り石のため、寸法・厚みに多少の誤差があります。目地幅は5mm以上お取りください。
- 酸に弱い性質ですので、酸洗い・酸性洗剤のご使用はお避けください。
- 凍結の恐れのある場所にはご使用にならないでください。
- デザインのサンプルは実費有料となります。
- 4ページに記載の「ご利用に際して」の注意事項を事前にご確認ください。

RELIEF OHYA STONE

レリーフ大谷石

風情ある表情で古くから日本の伝統建築に使用されてきた『Made In Japan』の大谷石に幾何学模様の3D彫刻を施した立体的なレリーフ石材。

デザインの魅力と陰影の魅力を表現したジャパニーズモダンの新しいスタイルを発信します。





RELIEF OHYA STONE

レリーフ大谷石



屋内壁



屋内床



浴室床



屋外壁



屋外床



耐凍害

ジオメトリック シリーズ



注文生産品

品番 NKM50-2020 / 1R

200×200×20mm

切削深さ：約 5mm

¥6,080 / 枚



注文生産品

品番 NKM50-2020 / 2R

200×200×20mm

切削深さ：約 5mm

¥6,080 / 枚



注文生産品

品番 NKM50-2020 / 3R

200×200×20mm

切削深さ：約 5mm

¥6,080 / 枚

※NKM50-2020 / 2R、3Rはデザインの方向性があります。施工の際はご注意ください。



注文生産品

品番 NKM50-2020 / 4R

200×200×20mm

切削深さ：約 5mm

¥6,080 / 枚



注文生産品

品番 NKM50-2020 / 5R

200×200×20mm

切削深さ：約 5mm

¥6,080 / 枚



注文生産品

品番 NKM50-2020 / 6R

200×200×20mm

切削深さ：約 5mm

¥6,080 / 枚



平形状

注文生産品

品番 NKM2020-30H

200×200×20mm

¥1,830 / 枚



注文生産品

品番 NKM50-2020 / 7R

200×200×20mm

切削深さ：約 5mm

¥6,080 / 枚



注文生産品

品番 NKM50-2020 / 8R

200×200×20mm

切削深さ：約 5mm

¥6,080 / 枚



注文生産品

品番 NKM50-2020 / 9R

200×200×20mm

切削深さ：約 5mm

¥6,080 / 枚



注文生産品

品番 NKM50-2020 / 10R

200×200×20mm

切削深さ：約 5mm

¥6,080 / 枚



注文生産品

品番 NKM50-2020 / 11R

200×200×20mm

切削深さ：約 5mm

¥6,080 / 枚



注文生産品

品番 NKM50-2020 / 12R

200×200×20mm

切削深さ：約 5mm

¥6,080 / 枚

注意事項


- ご注文をいただいてから生産する注文生産品ですので、1ヶ月程度の納期を要します。数量により変動しますのでお問い合わせください。
- 平形状の出荷は生産工場からの直送システムを採用しております。レリーフ形状の出荷は当社からの出荷になり、運送方法が異なります。
- 天然石のため、色合いや柄模様にはバラツキがあります。
- 大谷石特有のピンホールや窪み、鉱物斑点がデザイン部分に被る場合は、その部分が大きく欠けたようになることがあります。
- 一部のデザインに方向性があります。向きをご確認の上、施工してください。
- 彫り込み部分はドリル跡をデザインとして残した仕上げとなっています。
- 大谷石は凝灰岩という軟石の部類に属する比較的柔らかい性質になりますので使用場所の選定にはご注意ください。
- 商品の性質上、塗り目地施工はできません。
- 切り石のため、寸法・厚みに多少の誤差があります。目地幅は5mm以上お取りください。
- 水分を含むと非常に柔らかくなりますので浴室等の水周りへはご使用にならないでください。
- 酸に弱い性質ですので、酸洗い・酸性洗剤のご使用はお避けください。
- 凍結の恐れのある場所にはご使用にならないでください。
- デザインのサンプルは実費有料となります。
- 4ページに記載の「ご利用に際して」の注意事項を事前にご確認ください。

CRAFT QUARTZ STONE

クラフトクォーツストーン

クォーツサイトをボーダー状のパネルに表現したダイナミックな面状のクラフト天然石。
自然美豊かな天然石の色合いが美しく、陰影を映し出す豊かな個性と風格を兼ね備えた凹凸面状が
壁面を華やかに彩る人気のシリーズです。





CRAFT QUARTZ STONE

クラフトクォーツストーン



イエローベージュクラフト



品番 CSB-6030 / 102

150×600×10~20mm
 【7枚入/ケース 23kg】㎡あたり 11.1枚使用
 ¥14,500/㎡



■コーナー
品番 CSB-102C

約(300+100)×150mm
 【8セット入/ケース 16kg】
 mあたり 6.7セット使用
 ¥1,630/セット

※L型接着はありません。
 小端割肌の勝ち負け収め。



■笠石
品番 CSB-102K

約600×180×40mm
 【2本入/ケース 26kg】
 mあたり 1.7本使用
 ¥9,430/本

※4側面割肌仕上げ。

パステルリーフクラフト



品番 CSB-6030 / 103

150×600×10~20mm
 【7枚入/ケース 23kg】㎡あたり 11.1枚使用
 ¥14,500/㎡



■コーナー
品番 CSB-103C

約(300+100)×150mm
 【8セット入/ケース 16kg】
 mあたり 6.7セット使用
 ¥1,630/セット

※L型接着はありません。
 小端割肌の勝ち負け収め。




■笠石
品番 CSB-103K

約600×180×40mm
 【2本入/ケース 26kg】
 mあたり 1.7本使用
 ¥9,430/本


※4側面割肌仕上げ。

形状図

■平(パネル)



■コーナー



※コーナー形状は、L型接着ではありません。
 小端割肌の勝ち負けによる組合せです。



■コーナー
品番 CSB-104C
 (300+100)×150mm
 【8セット入/ケース 16kg】
 mあたり6.7セット使用
 ¥1,630/セット

※L型接着はありません。
 小端割肌の勝ち負け取め。

ブラウンシルバークラフト



品番 CSB-6030 / 104

150×600×10~20mm

【7枚入/ケース 23kg】㎡あたり11.1枚使用

¥14,500/㎡



■コーナー
品番 CSB-106C
 約(300+100)×150mm
 【8セット入/ケース 16kg】
 mあたり6.7セット使用
 ¥1,630/セット

※L型接着はありません。
 小端割肌の勝ち負け取め。

クリスタルブラッククラフト



CSB-6030 / 106

150×600×10~20mm

【7枚入/ケース 23kg】㎡あたり11.1枚使用

¥14,500/㎡

注意事項


- 天然石クォーツサイト（石英岩）のボーダーを一体化したパネル型製品です。
- 自然石ですので色合いや柄模様が大きく変化することがあります。施工前には色合いを確認し、全体のバランスを考慮して混ぜ合わせてからご使用ください。
- 下地及び石材の裏面にも弾性接着剤またはポリマーセメントを全面に塗りつけて改良圧着貼りにて施工してください。
- 切り石のため、多少の寸法誤差があります。若干の目地幅をお取りください。
- 小さい石をボンドで貼り合わせている為、部分的に若干のボンドがはみ出ている場合があります。
- 層状に薄く剥離しそうな界面または空隙がある場合には、強制的に割り剥がしてからご使用ください。
- 平とコーナーはロットの違いにより色目が変わる場合があります。
- 4ページ記載の「ご利用に際して」の注意事項を事前にご確認ください。

TOKUSEN GRANITE

特選グラニット

数億年前の遙か遠い時代に地殻変動の影響を受けたマグマが地中深くで冷え固まった天然の御影石。耐久性に優れた御影石は重厚かつ高級感にあふれ、街や暮らしに馴染む最もポピュラーな天然石です。





TOKUSEN GRANITE

特選グラニット

規格石材の主な役物

コーナー部のコバ面の仕上げは様々な加工に対応しています。
掲載以外の特殊な加工も承っておりますので、お問い合わせください。

表面：本磨き



1方コバ磨き



L字コバ磨き



ステップ加工 (1方コバ磨き)

表面：ジェットバーナー



1方コバ磨き



1方コバ サンドブラスト



ステップ加工 (1方コバ磨き)

コバ面のジェットバーナー仕上げは、25mm厚以上に対応しています。
規格サイズのコバ仕上げは、本磨き又はジェットバーナー仕上げに類似したサンドブラスト仕上げからお選びください。

規格サイズの㎡必要数量

サイズ	㎡必要枚数
300×300×13	11 枚/㎡
400×400×13	6.25 枚/㎡
300×600×13	5.5 枚/㎡
600×600×20	2.78 枚/㎡

注意事項

- 天然石ですので色合いや柄模様にはバラツキがあります。色合いや柄模様を確認し、全体のバランスを考慮して混ぜ合わせてからご使用ください。
- 切り石のため、寸法・厚みに多少の誤差があります。石割れ等の原因となりますので、目地幅は5mm程度お取りください。
- 下地の不陸や石厚の寸法誤差を吸収し仕上げ面の精度を高めるために、貼り付けモルタルの塗り厚を十分に確保してください。圧着での施工の際には、石をもみ込み、仕上げ面のレベルを調整しながら石貼りを行う改良圧着貼りをお勧めします。
- スラブ材や原石からの加工による特注サイズは大板から切断して製造していますので、石の厚みにおいて表示寸法±2mm程度の誤差が生じることがありますので予めご了承ください。
- 本磨き仕上げのものは水が付着すると滑りやすくなりますので、水の持ち込まれる床へはご使用にならないでください。
- 御影石を組成するシリカ鉱物のヨリの箇所をバーナーでは飛ばすことができないため、ジェットバーナー仕上げの場合、白っぽい斑点として若干残ることがあります。
- 吸水性がありますので施工時のモルタルや目地材、接着剤等の吸い上げによるシミ等には十分ご注意ください。特に白系石材を施工の際は、白色セメントまたは白系樹脂モルタルのご使用をお勧めします。接着剤貼りで施工の際は石裏へのシーラー処理を施してください。
- 白系御影石等の淡色の御影石をベニヤ合板やコンパネ下地等に施工する場合は、シミが浮き出ることがありますので、コンパネ等のアク止め処理を施してから石貼りをしてください。
- 石材裏面に水が侵入する状況下ではシミの原因となることがあります。水掛かりする場所や屋外等への接着剤の点付け施工を行う際は、石材裏面及び小口面へのシーラー処理をお勧めします。
- 4ページ記載の「ご利用に際して」の注意事項及び、各ページごとの石種の注意事項を事前に確認ください。



グランドホワイト



品番 GMP-1001

スラブ・原石


品番 GMJ-1001

スラブ・原石

300×300×13mm	【8枚入/ケース】	¥16,800 /㎡
400×400×13mm	【5枚入/ケース】	¥16,800 /㎡
300×600×13mm	【5枚入/ケース】	¥16,800 /㎡
600×600×20mm	【1枚入/ケース】	¥25,400 /㎡



パールベージュ




品番 GMP-1011

品番 GMJ-1011

300×300×13mm	【8枚入/ケース】	¥16,800 /㎡
400×400×13mm	【5枚入/ケース】	¥16,800 /㎡
300×600×13mm	【5枚入/ケース】	¥16,800 /㎡
600×600×20mm	【1枚入/ケース】	¥25,400 /㎡



サビ御影



品番 GMP-1003

スラブ・原石

品番 GMJ-1003

スラブ・原石

300×300×13mm	【8枚入/ケース】	¥22,000 /㎡
400×400×13mm	【5枚入/ケース】	¥22,000 /㎡
300×600×13mm	【5枚入/ケース】	¥22,000 /㎡
600×600×20mm	【1枚入/ケース】	¥28,800 /㎡


※色幅が大きくサビ色の筋模様が入ることがあります。
ジェットパーナーはサビの色合いにより赤みを帯びていることがあります。

TOKUSEN GRANITE


特選グラニット



アズールノーチェ



本磨き



ジェットパーナー


品番 GMP-1019 **スラブ・原石** 品番 GMJ-1019 **スラブ・原石**

300×300×13mm 【8枚入/ケース】 ¥22,000 /㎡


400×400×13mm 【5枚入/ケース】 ¥22,000 /㎡

300×600×13mm 【5枚入/ケース】 ¥22,000 /㎡

コスタベージュグレー



本磨き



ジェットパーナー

品番 GMP-1021 品番 GMJ-1021

300×300×13mm 【8枚入/ケース】 ¥22,000 /㎡

400×400×13mm 【5枚入/ケース】 ¥22,000 /㎡

300×600×13mm 【5枚入/ケース】 ¥22,000 /㎡

ブルームローズ



本磨き



ジェットパーナー

品番 GMP-1028 **スラブ・原石** 品番 GMJ-1028 **スラブ・原石**

300×300×13mm 【8枚入/ケース】 ¥16,800 /㎡

400×400×13mm 【5枚入/ケース】 ¥16,800 /㎡

300×600×13mm 【5枚入/ケース】 ¥16,800 /㎡




注意事項

●28 ページに記載の「注意事項」を事前にご確認いただき、特性をご理解いただいでからご使用ください。



メルリーブラック




品番 GMP-1023



品番 GMJ-1023

300×300×13mm	【8枚入/ケース】	¥24,800 /㎡
400×400×13mm	【5枚入/ケース】	¥24,800 /㎡
300×600×13mm	【5枚入/ケース】	¥24,800 /㎡
600×600×20mm	【1枚入/ケース】	¥34,100 /㎡

ミステイグレー



品番 GMP-1035

スラブ・原石



品番 GMJ-1035

スラブ・原石

300×300×13mm	【8枚入/ケース】	¥22,600 /㎡
400×400×13mm	【5枚入/ケース】	¥22,600 /㎡
300×600×13mm	【5枚入/ケース】	¥22,600 /㎡
600×600×20mm	【1枚入/ケース】	¥32,700 /㎡



ネロブラック



品番 GMP-1004

スラブ・原石



品番 GMJ-1004

スラブ・原石



300×300×13mm	【8枚入/ケース】	¥33,600 /㎡
400×400×13mm	【5枚入/ケース】	¥33,600 /㎡
300×600×13mm	【5枚入/ケース】	¥33,600 /㎡
600×600×20mm	【1枚入/ケース】	¥54,400 /㎡

TOKUSEN GRANITE

特選グラニット



マウンテングリーン




品番 **GMP-1009** **スラブ** 品番 **GMJ-1009** **スラブ**

300×300×13mm	【8枚入/ケース】	¥25,600 /㎡
400×400×13mm	【5枚入/ケース】	¥25,600 /㎡
300×600×13mm	【5枚入/ケース】	¥25,600 /㎡
600×600×20mm	【1枚入/ケース】	¥41,600 /㎡



スタンスブラック




品番 **GMP-1033** **スラブ・原石** 品番 **GMJ-1033** **スラブ・原石**

300×300×13mm	【8枚入/ケース】	¥24,800 /㎡
400×400×13mm	【5枚入/ケース】	¥24,800 /㎡
300×600×13mm	【5枚入/ケース】	¥24,800 /㎡
600×600×20mm	【1枚入/ケース】	¥34,100 /㎡



フラワーグレー



品番 **GMP-1034** **スラブ・原石** 品番 **GMJ-1034** **スラブ・原石**


300×300×13mm	【8枚入/ケース】	¥22,000 /㎡
400×400×13mm	【5枚入/ケース】	¥22,000 /㎡
300×600×13mm	【5枚入/ケース】	¥22,000 /㎡

※小口加工や切断等のご依頼の場合は、石目の方向性をご指示ください。

注意事項

●28 ページに記載の「注意事項」を事前にご確認いただき、特性をご理解いただいでからご使用ください。

チェリーミスト



本磨き

品番 GMP-1017




ジェットパーラー

品番 GMJ-1017

300×300×13mm	【8枚入/ケース】	¥22,000 /㎡
400×400×13mm	【5枚入/ケース】	¥22,000 /㎡
300×600×13mm	【5枚入/ケース】	¥22,000 /㎡

チェリーフラワー



本磨き

品番 GMP-1010

スラブ・原石



ジェットパーラー

品番 GMJ-1010

スラブ・原石

300×300×13mm	【8枚入/ケース】	¥18,200 /㎡
400×400×13mm	【5枚入/ケース】	¥18,200 /㎡
300×600×13mm	【5枚入/ケース】	¥18,200 /㎡
600×600×20mm	【1枚入/ケース】	¥26,500 /㎡

メリーピンク



本磨き

品番 GMP-1002

スラブ・原石



ジェットパーラー

品番 GMJ-1002

スラブ・原石

300×300×13mm	【8枚入/ケース】	¥17,000 /㎡
400×400×13mm	【5枚入/ケース】	¥17,000 /㎡
300×600×13mm	【5枚入/ケース】	¥17,000 /㎡
600×600×20mm	【1枚入/ケース】	¥25,700 /㎡



注意事項

●28 ページに記載の「注意事項」を事前にご確認いただき、特性をご理解いただいた後からご使用ください。

TOKUSEN GRANITE

特選グラニット



オリエントローズ



本磨き



ジェットパーナー

品番 GMP-1008 スラブ・原石 品番 GMJ-1008 スラブ・原石

300×300×13mm 【8枚入/ケース】 ¥17,000 /㎡

400×400×13mm 【5枚入/ケース】 ¥17,000 /㎡

300×600×13mm 【5枚入/ケース】 ¥17,000 /㎡

バイオレットブラウン



本磨き



ジェットパーナー

品番 GMP-1014 スラブ・原石 品番 GMJ-1014 スラブ・原石

300×300×13mm 【8枚入/ケース】 ¥17,000 /㎡

400×400×13mm 【5枚入/ケース】 ¥17,000 /㎡

300×600×13mm 【5枚入/ケース】 ¥17,000 /㎡

600×600×20mm 【1枚入/ケース】 ¥25,700 /㎡

ローズマホガニー



本磨き



ジェットパーナー

品番 GMP-1015 品番 GMJ-1015

300×300×13mm 【8枚入/ケース】 ¥25,600 /㎡

400×400×13mm 【5枚入/ケース】 ¥25,600 /㎡

300×600×13mm 【5枚入/ケース】 ¥25,600 /㎡

600×600×20mm 【1枚入/ケース】 ¥41,600 /㎡

注意事項

●28 ページに記載の「注意事項」を事前にご確認いただき、特性をご理解いただいでからご使用ください。

デーブインベリアル




品番 GMP-1022 スラブ・原石



品番 GMJ-1022 スラブ・原石

300×300×13mm	【8枚入/ケース】	¥22,000 /㎡
400×400×13mm	【5枚入/ケース】	¥22,000 /㎡
300×600×13mm	【5枚入/ケース】	¥22,000 /㎡

グロールロッソ



品番 GMP-1013



品番 GMJ-1013

300×300×13mm	【8枚入/ケース】	¥20,700 /㎡
400×400×13mm	【5枚入/ケース】	¥20,700 /㎡
300×600×13mm	【5枚入/ケース】	¥20,700 /㎡

ロイヤルポニート



品番 GMP-1005 スラブ・原石



品番 GMJ-1005 スラブ・原石

300×300×13mm	【8枚入/ケース】	¥22,600 /㎡
400×400×13mm	【5枚入/ケース】	¥22,600 /㎡
300×600×13mm	【5枚入/ケース】	¥22,600 /㎡
600×600×20mm	【1枚入/ケース】	¥32,700 /㎡

GRANITE BEST

グラニットベスト

数億年前の遙か遠い時代に地殻変動の影響を受けたマグマが地中深くで冷え固まった天然の御影石。個性あふれる表情やカラーを持ち合わせた最高級の天然御影石を世界中より選りすぐりました。





GRANITE BEST

グラニットベスト

規格石材の主な役物

コーナー部のコバ面の仕上げは様々な加工に対応しています。
掲載以外の特殊な加工も承っておりますので、お問い合わせください。

表面：本磨き



1方コバ磨き



L字コバ磨き



ステップ加工 (1方コバ磨き)

表面：ジェットバーナー



1方コバ磨き



1方コバ サンドブラスト



ステップ加工 (1方コバ磨き)

コバ面のジェットバーナー仕上げは、25mm厚以上に対応しています。
規格サイズのコバ仕上げは、本磨き又はジェットバーナー仕上げに類似したサンドブラスト仕上げからお選びください。

規格サイズの㎡必要数量


サイズ	㎡必要枚数
300×300×13	11 枚/㎡
400×400×13	6.25 枚/㎡
300×600×13	5.5 枚/㎡
600×600×20	2.78 枚/㎡

注意事項

- 天然石ですので色合いや柄模様にはバラツキがあります。色合いや柄模様を確認し、全体のバランスを考慮して混ぜ合わせてからご使用ください。
- 切り石のため、寸法・厚みに多少の誤差があります。石割れ等の原因となりますので、目地幅は5mm程度お取りください。
- 下地の不陸や石厚の寸法誤差を吸収し仕上げ面の精度を高めるために、貼り付けモルタルの塗り厚を十分に確保してください。圧着での施工の際は、石をもみ込み、仕上げ面のレベルを調整しながら石貼りを行う改良圧着貼りをお勧めします。
- スラブ材や原石からの加工による特注サイズは大板から切断して製造していますので、石の厚みにおいて表示寸法±2mm程度の誤差が生じることがありますので予めご了承ください。
- 本磨き仕上げのものは水が付着すると滑りやすくなりますので、水の持ち込まれる床へはご使用にならないでください。
- 御影石を組成するシリカ鉱物のヨリの箇所をバーナーで飛ばすことができないため、ジェットバーナー仕上げの場合、白っぽい斑点として若干残ることがあります。
- 吸水性がありますので施工時のモルタルや目地材、接着剤等の吸い上げによるシミ等には十分ご注意ください。特に白系石材を施工の際は、白色セメントまたは白系樹脂モルタルのご使用をお勧めします。接着剤貼りで施工の際は石裏へのシーラー処理を施してください。
- 白系御影石等の淡色の御影石をベニヤ合板やコンパネ下地等に施工する場合は、シミが浮き出ることがありますので、コンパネ等のアク止め処理を施してから石貼りをしてください。
- 石材裏面に水が侵入する状況下ではシミの原因となることがあります。水掛かりする場所や屋外等への接着剤の点付け施工を行う際は、石材裏面及び小口面へのシーラー処理をお勧めします。
- 4ページ記載の「ご利用に際して」の注意事項及び、各ページごとの石種の注意事項を事前にご確認ください。



ルナパール



品番 GP-101

スラブ・原石

品番 GJ-101

スラブ・原石

300×300×13mm	【8枚入/ケース】	¥29,200 /㎡
400×400×13mm	【5枚入/ケース】	¥29,200 /㎡
300×600×13mm	【5枚入/ケース】	¥29,200 /㎡
600×600×20mm	【1枚入/ケース】	¥44,500 /㎡

ピンクポリーン



品番 GP-04



スラブ・原石

品番 GJ-04

スラブ・原石

300×300×13mm	【8枚入/ケース】	¥29,200 /㎡
400×400×13mm	【5枚入/ケース】	¥29,200 /㎡
300×600×13mm	【5枚入/ケース】	¥29,200 /㎡
600×600×20mm	【1枚入/ケース】	¥44,500 /㎡

ジンバエブラック



品番 GP-073

スラブ・原石

品番 GJ-073

スラブ・原石

300×300×13mm	【8枚入/ケース】	¥47,300 /㎡
400×400×13mm	【5枚入/ケース】	¥47,300 /㎡
300×600×13mm	【5枚入/ケース】	¥47,300 /㎡





GRANITE BEST

グラニットベスト




インパラブラック



品番 GP-013 **スラブ・原石** 品番 GJ-013 **スラブ・原石**

300×300×13mm	【8枚入/ケース】	¥32,500 /㎡
400×400×13mm	【5枚入/ケース】	¥32,500 /㎡
300×600×13mm	【5枚入/ケース】	¥32,500 /㎡
600×600×20mm	【1枚入/ケース】	¥50,000 /㎡

ニューインペリアルレッド



品番 GP-012 **スラブ・原石** 品番 GJ-012 **スラブ・原石**

300×300×13mm	【8枚入/ケース】	¥45,100 /㎡
400×400×13mm	【5枚入/ケース】	¥45,100 /㎡
300×600×13mm	【5枚入/ケース】	¥45,100 /㎡
600×600×20mm	【1枚入/ケース】	¥71,600 /㎡

インディアブラック




品番 GP-033 **スラブ** 品番 GJ-033 **スラブ**

300×300×13mm	【8枚入/ケース】	¥30,300 /㎡
400×400×13mm	【5枚入/ケース】	¥30,300 /㎡
300×600×13mm	【5枚入/ケース】	¥30,300 /㎡
600×600×15mm	【2枚入/ケース】	¥41,700 /㎡

注意事項 ●38 ページに記載の「注意事項」を事前にご確認いただき、特性をご理解いただいてからご使用ください。



カバオボニート



品番 GP-02

スラブ・原石




品番 GJ-02

スラブ・原石

300×300×13mm	【8枚入/ケース】	¥45,100 /㎡
400×400×13mm	【5枚入/ケース】	¥45,100 /㎡
300×600×13mm	【5枚入/ケース】	¥45,100 /㎡
600×600×20mm	【1枚入/ケース】	¥71,600 /㎡

ベルデフォンテン



品番 GP-082


スラブ・原石



品番 GJ-082

スラブ・原石

300×300×13mm	【8枚入/ケース】	¥41,800 /㎡
400×400×13mm	【5枚入/ケース】	¥41,800 /㎡
300×600×13mm	【5枚入/ケース】	¥41,800 /㎡



カレドニア



品番 GP-024

スラブ・原石



品番 GJ-024

スラブ・原石


300×300×13mm	【8枚入/ケース】	¥32,500 /㎡
400×400×13mm	【5枚入/ケース】	¥32,500 /㎡
300×600×13mm	【5枚入/ケース】	¥32,500 /㎡
600×600×20mm	【1枚入/ケース】	¥50,000 /㎡

GRANITE BEST

グラニットベスト



グレーファンタジック



品番 GP-093 **スラブ** 品番 GJ-093 **スラブ**

400×400×13mm 【5枚入/ケース】	¥28,200 /㎡
300×600×13mm 【5枚入/ケース】	¥28,200 /㎡
600×600×15mm 【2枚入/ケース】	¥40,200 /㎡



タンブラウン



品番 GP-152 **スラブ・原石** 品番 GJ-152 **スラブ・原石**

300×300×13mm 【8枚入/ケース】	¥28,200 /㎡
400×400×13mm 【5枚入/ケース】	¥28,200 /㎡
300×600×13mm 【5枚入/ケース】	¥28,200 /㎡
600×600×15mm 【2枚入/ケース】	¥40,200 /㎡

バルチックブラウン



品番 GP-034 **スラブ・原石** 品番 GJ-034 **スラブ・原石**


300×300×13mm 【8枚入/ケース】	¥32,500 /㎡
400×400×13mm 【5枚入/ケース】	¥32,500 /㎡
300×600×13mm 【5枚入/ケース】	¥32,500 /㎡



注意事項 ●38 ページに記載の「注意事項」を事前にご確認いただき、特性をご理解いただいでからご使用ください。



ブルーパール



本磨き

品番 GP-06

スラブ・原石


300×300×10mm 【10枚入/ケース】 ¥47,200 /㎡

400×400×13mm 【5枚入/ケース】 ¥47,200 /㎡

300×600×13mm 【5枚入/ケース】 ¥47,200 /㎡

キラキラと青白い鉱物を含んだ石種です。見る角度によって光沢の方向が異なりますので、ご確認の上の施工をお勧めします。
酸に弱いため、酸洗いや酸性洗剤のご使用はお避けください。

エメラルドパール



本磨き

品番 GP-086

スラブ・原石


300×300×10mm 【10枚入/ケース】 ¥47,200 /㎡

400×400×13mm 【5枚入/ケース】 ¥47,200 /㎡

300×600×13mm 【5枚入/ケース】 ¥47,200 /㎡

キラキラと青白い鉱物を含んだ石種です。見る角度によって光沢の方向が異なりますので、ご確認の上の施工をお勧めします。
酸に弱いため、酸洗いや酸性洗剤のご使用はお避けください。

スターギャラクシー



本磨き

品番 GP-053

スラブ

300×300×10mm 【10枚入/ケース】 ¥28,900 /㎡

400×400×13mm 【5枚入/ケース】 ¥28,900 /㎡

600×600×15mm 【2枚入/ケース】 ¥40,200 /㎡


キラキラと金色に輝く金属斑点を含んだ石種です。
金属斑点の入り方にはバラツキがあります。
酸に弱いため、酸洗いや酸性洗剤のご使用はお避けください。

GRANITE BEST

グラニットベスト



ストリームホワイト




品番 GP-051

スラブ

400×400×13mm	【5枚入/ケース】	¥28,800 /㎡
300×600×13mm	【5枚入/ケース】	¥28,800 /㎡
600×600×15mm	【2枚入/ケース】	¥40,200 /㎡

色幅、柄模様が不規則に大きく変化する石種です。
小口加工や切断等をご依頼の場合は、石目の方向性をご指示ください。



品番 GJ-051

カモミールベージュ



品番 GP-074

スラブ

400×400×13mm	【5枚入/ケース】	¥30,500 /㎡
400×600×13mm	【5枚入/ケース】	¥30,500 /㎡
600×600×15mm	【2枚入/ケース】	¥40,200 /㎡

色幅、柄模様が不規則に大きく変化する石種です。
小口加工や切断等をご依頼の場合は、石目の方向性をご指示ください。




品番 GJ-074

注意事項 ●38 ページに記載の「注意事項」を事前にご確認いただき、特性をご理解いただいでからご使用ください。

ストリームグレー



品番 GJ-076



品番 GP-076

スラブ


400×400×13mm 【5枚入/ケース】 ¥28,800 /㎡

300×600×13mm 【5枚入/ケース】 ¥28,800 /㎡

600×600×15mm 【2枚入/ケース】 ¥40,200 /㎡

色幅、柄模様が不規則に大きく変化する石種です。
小口加工や切断等をご依頼の場合は、石目の方向性をご指示ください。

ストリームブラック



品番 GP-077

スラブ

400×400×13mm 【5枚入/ケース】 ¥30,300 /㎡

400×600×13mm 【5枚入/ケース】 ¥30,300 /㎡

600×600×15mm 【2枚入/ケース】 ¥41,700 /㎡


色幅、柄模様が不規則に大きく変化する石種です。
小口加工や切断等をご依頼の場合は、石目の方向性をご指示ください。

GROUND GRANITE

グラウンドグラニット

耐久性に優れた重厚な天然御影石。

石厚で重厚な平板はダイナミックで高級感にあふれています。住宅のアプローチ、公園、歩道等にお勧めの天然石です。



注意事項

- 天然石ですので色合いや柄模様には自然なバラツキがあります。色合いを確認し、全体のバランスを考慮して混ぜ合わせてからご使用ください。
- 大板から切断して製造していますので、多少の誤差があります。また、表示寸法 $\pm 2\text{mm}$ 程度の厚みの誤差が生じることがありますので予めご了承ください。施工面の不陸を防止するために貼りしろは十分に確保し、目地幅は 5mm 程度お取りください。
- 本磨き仕上げのものは水が付着すると滑りやすくなりますので、水の持ち込まれる床へはご使用にならないでください。
- 吸水性がありますので施工時のモルタルや接着剤等の吸い上げによるシミや白華現象、ご使用時のシミの付着には十分にご注意ください。
- 石材裏面に水が侵入する状況下ではシミの原因となることがあります。水掛かりする場所や屋外等への接着剤の点付け施工を行う際は、石材裏面及び小口面へのシーラー処理をお勧めします。
- 4 ページ記載の「ご利用に際して」の注意事項を事前にご確認ください。

20厚



品番 GHB-20J / 501

300×600×20mm【3枚入/ケース】	¥25,100 /㎡
600×600×20mm【1枚入/ケース】	¥25,400 /㎡

ガーデンホワイト20J



品番 GHB-20J / 502

300×600×20mm【3枚入/ケース】	¥28,400 /㎡
600×600×20mm【1枚入/ケース】	¥28,800 /㎡

色幅が比較的大きな石種でサビ色の筋模様が入ることがあります。サビの色具合により赤みを帯びていることがあります。

ラストイエロー 20J



品番 GHB-20J / 503

300×600×20mm【3枚入/ケース】	¥32,400 /㎡
600×600×20mm【1枚入/ケース】	¥32,700 /㎡

ライトグレー 20J



品番 GHB-20J / 504

300×600×20mm【3枚入/ケース】	¥26,200 /㎡
600×600×20mm【1枚入/ケース】	¥26,500 /㎡

マウンテンピンク20J



品番 GHB-20J / 505

300×600×20mm【3枚入/ケース】	¥53,800 /㎡
600×600×20mm【1枚入/ケース】	¥54,400 /㎡

ピュアブラック20J



GROUND GRANITE

グラウンドグラニット

ジェット
パーナー



屋内壁



屋内床



浴室床



屋外壁



屋外床



耐凍害

25厚

ガーデンホワイト25J



品番 GHB-25J / 501

300×300×25mm 【4枚入/ケース】 ￥35,000 /㎡

300×600×25mm 【2枚入/ケース】 ￥35,000 /㎡

400×600×25mm 【1枚入/ケース】 ￥35,000 /㎡

ラストイエロー 25J



品番 GHB-25J / 502

300×300×25mm 【4枚入/ケース】 ￥47,300 /㎡

300×600×25mm 【2枚入/ケース】 ￥47,300 /㎡

色幅が比較的大きな石種でサビ色の筋模様が入ることがあります。
サビの色具合により赤みを帯びていることがあります。

ライトグレー 25J



品番 GHB-25J / 503

300×600×25mm 【2枚入/ケース】 ￥69,900 /㎡

マウンテンピンク25J



品番 GHB-25J / 504

300×300×25mm 【4枚入/ケース】 ￥43,200 /㎡

300×600×25mm 【2枚入/ケース】 ￥43,200 /㎡

400×600×25mm 【1枚入/ケース】 ￥43,200 /㎡

注意事項

●46 ページに記載の「注意事項」を事前にご確認いただき、特性をご理解いただいでからご使用ください。

30厚

品番 GHB-30J / 501

300×600×30mm 【2枚入/ケース】 ￥38,000 /㎡

400×600×30mm 【1枚入/ケース】 ￥38,000 /㎡

ガーデンホワイト30J



品番 GHB-30J / 502

300×600×30mm 【2枚入/ケース】 ￥44,000 /㎡

色幅が比較的大きな石種でサビ色の筋模様が入ることがあります。
サビの色具合により赤みを帯びていることがあります。

ラストイエロー 30J



品番 GHB-30J / 504

300×600×30mm 【2枚入/ケース】 ￥47,300 /㎡

400×600×30mm 【1枚入/ケース】 ￥47,300 /㎡

マウンテンピンク30J



TSUKAISHI

御影束石

建物の基礎柱を支える束石



白御影 束石

品番 TKS-001L

束石 白4寸	上:120×下:170×高:180mm	10kg	¥24,500 /個
束石 白5寸	上:150×下:205×高:205mm	17kg	¥30,800 /個
束石 白6寸	上:180×下:250×高:240mm	30kg	¥42,500 /個
束石 白7寸	上:210×下:280×高:275mm	44kg	¥54,300 /個



サビ御影 束石

品番 TKS-002L

束石 サビ5寸	上:150×下:205×高:205mm	17kg	¥33,000 /個
束石 サビ6寸	上:180×下:250×高:240mm	30kg	¥43,800 /個

グレー御影 束石

品番 TKS-003L

束石 グレー 5寸	上:150×下:205×高:205mm	17kg	¥35,500 /個
束石 グレー 6寸	上:180×下:250×高:240mm	30kg	¥54,800 /個



黒御影 束石

品番 TKS-004L

束石 黒4寸	上:120×下:170×高:180mm	10kg	¥31,000 /個
束石 黒5寸	上:150×下:205×高:205mm	17kg	¥35,500 /個
束石 黒6寸	上:180×下:250×高:240mm	30kg	¥55,500 /個
束石 黒7寸	上:210×下:280×高:275mm	49kg	¥64,000 /個



黒御影 丸束石

品番 TKS-005R

束石 黒4寸丸	上:120×下:170×高:180mm	12kg	¥33,000 /個
束石 黒5寸丸	上:150×下:207×高:205mm	20kg	¥39,300 /個
束石 黒6寸丸	上:180×下:246×高:235mm	32kg	¥60,000 /個

**ホゾ穴寸法**

4寸…40×40 5寸～7寸…50×50

中心に 20φの貫通穴加工がしてあります。
特注サイズも承ります。

注意事項


- 天然石ですので色合いや柄模様には自然なバラツキがあり、多少の寸法誤差を生じること
- 天端と立ち上がりは本磨き仕上げになります。天端にはホゾ穴、その中心に 20φの貫通穴が加工してあります。

MARBLE BEST

マーブルベスト 大理石

数万年から数億年もの遙か昔、地中深くの石灰岩がマグマ熱により再結晶化して大理石は形成されました。透明感あふれる美しい柄模様は品格を備えており、数々の歴史的建造物を後世に伝えています。





MARBLE BEST

マーブルベスト 大理石

規格石材の加工依頼について

コバ磨き・切断等の加工に対応しています。(加工費は別途ご負担ください。)
掲載以外の特殊な加工も承っておりますので、お問い合わせください。

1 方コバ磨き



1 方コバ磨き



L 字コバ磨き



L 字コバ磨き



天然大理石は、石種により柄模様が大きく変化し、石目に方向性を生じることがあります。
小口加工や切断等の加工をご依頼の場合には、石目の方向性をご指示ください。

規格サイズの㎡必要数量

サイズ	㎡必要枚数
300×300×10	11 枚/㎡
400×400×13 or 15	6.25 枚/㎡
600×600×20	2.78 枚/㎡

注意事項

- 天然大理石ですのでベース色とは異なる色合いの斑点や柄模様、茶色または透明色等の節目や亀裂が入ることがあります。
- 気泡が空洞化して出来たピンホールが存在することがあります。また大きな亀裂やピンホールには同系色の樹脂で穴ウメを施している場合があります。
- 天然大理石ですので色合いや柄模様が大きく変化します。施工前には色合いや柄模様を確認し、全体のバランスを考慮して混ぜ合わせてからご使用ください。
- 大理石は色合いや柄模様が大きく変化し、ロットにより色合いや柄模様が異なります。また同ロットの中でも出荷時期が異なると色合いや柄模様が大きく異なることがあります。
- 浴室等の水回りでは光沢の劣化や溶解することがありますので使用しないでください。また水が付着すると滑りやすくなりますので、水の持ち込まれる床には使用しないでください。
- 使用頻度の高い場所では摩擦によるキズが目立つことがありますので、使用箇所の選定にはご注意ください。
- 酸に弱い性質ですので、酸洗い・酸性洗剤のご使用はお避けください。
- ヒビ割れ等の原因となりますので、凍害の恐れのある場所には使用しないでください。
- 切り石のため、寸法・厚みに多少の誤差があります。特にスラブ材や原石からの加工による特注サイズは大板から切断して製造していますので、表示寸法 ±2mm 程度の厚みの誤差が生じることがあります。施工面の不陸を防止するために貼りしろは十分に確保し、目地幅は 5mm 程度お取りください。
- 吸水性がありますので、シミ・汚れの付着には十分ご注意ください。特に淡色系大理石を施工する際には白色セメントまたは白色接着剤をご使用ください。目地材は白色または同系色の目地材をご使用ください。
- 施工によるシミが浮き出ることがありますので、白系大理石を施工する場合には石裏へのシーラー処理をお勧めします。
- ベニヤ合板やコンパネ下地等に石貼りをする場合は、シミが浮き出ることがありますので、コンパネ等のアク止め処理を施してください。
- 石割れ防止のため裏面に樹脂ネット貼りをしているものもあります。その場合、壁面への施工にはエポキシ樹脂系接着剤をご使用ください。
- 石材裏面に水が侵入する状況下ではシミの原因となることがあります。水掛かりする場所への接着剤の点付け施工を行う際は、石材裏面及び小口面へのシーラー処理をお勧めします。
- 4 ページ記載の「ご利用に際して」の注意事項及び、各ページごとの石種の注意事項を事前にご確認ください。

本磨き



屋内壁



屋内床



浴室床




屋外壁



屋外床



耐凍害



柄模様・筋模様は必ずしも一定ではありません。
ピンホールが入る場合があります。

ピアンコカララ



本磨き

品番 MB-2032

スラブ・原石

300×300×10mm【10枚入/ケース】 ¥27,300 /㎡

400×400×13mm【5枚入/ケース】 ¥28,800 /㎡

600×600×20mm【1枚入/ケース】 ¥52,400 /㎡



柄模様・流れ模様が大きく変化する石種です。
茶色の筋模様が入ることがあります。
ピンホールが入る場合があります。

アジャックス



本磨き

品番 MB-2081

スラブ・原石

300×300×10mm【10枚入/ケース】 ¥42,400 /㎡

400×400×13mm【5枚入/ケース】 ¥44,400 /㎡

600×600×20mm【1枚入/ケース】 ¥65,800 /㎡

タソスホワイトクリスタル



本磨き

品番 MB-2080

スラブ

300×300×10mm【10枚入/ケース】 ¥31,000 /㎡

400×400×13mm【4枚入/ケース】 ¥33,200 /㎡

600×600×18mm【1枚入/ケース】 ¥81,400 /㎡

クリスタルやグレーの斑点が多少含まれる石種です。
ピンホールが入る場合があります。
シミ・汚れが付着すると目立ちますので撥水処理をお勧めします。

アラベスカート



本磨き

品番 MB-2046

スラブ・原石

300×300×10mm【10枚入/ケース】 ¥51,500 /㎡

400×400×13mm【5枚入/ケース】 ¥53,600 /㎡

600×600×20mm【1枚入/ケース】 ¥82,700 /㎡

柄模様・流れ模様が大きく変化する石種です。
1枚の石の中でも層状に色合いの変化があります。

MARBLE BEST

マーブルベスト 大理石

本磨き



屋内壁



屋内床



浴室床



屋外壁



屋外床



耐凍害

ポテチーノクラシコ



本磨き

品番 MB-2042

スラブ・原石

300×300×10mm 【10枚入/ケース】 ¥32,200 /㎡

400×400×13mm 【5枚入/ケース】 ¥33,800 /㎡

600×600×20mm 【1枚入/ケース】 ¥49,500 /㎡

透明の鉱脈や天然の亀裂、茶色の筋模様を含みます。
1枚の石の中でも層状に色合いの変化があります。

ゴールデンクリーム



本磨き

品番 MB-2083

300×300×10mm 【10枚入/ケース】 ¥21,200 /㎡

400×400×13mm 【5枚入/ケース】 ¥21,300 /㎡

透明の鉱脈や茶色の筋模様を含みます。
化石を含むことがあります。

コーラルベージュ



本磨き

品番 MB-2061

スラブ

300×300×13mm 【8枚入/ケース】 ¥33,000 /㎡

400×400×13mm 【4枚入/ケース】 ¥33,800 /㎡

600×600×18mm 【1枚入/ケース】 ¥44,400 /㎡

透明の鉱脈や天然の亀裂、筋模様を含む石種です。
天然の空隙を天然の含むことがあり、同色系のセメントで穴ウメしています。

スベロイナル



本磨き

品番 MB-2058

スラブ

300×300×10mm 【10枚入/ケース】 ¥28,600 /㎡

400×400×13mm 【5枚入/ケース】 ¥30,500 /㎡

600×600×20mm 【1枚入/ケース】 ¥44,500 /㎡

色の濃淡・柄模様が大きく変化することがある石種です。

クレママーフィル

LT 3日



本磨き

品番 MB-2043

スラブ・原石

300×300×10mm 【10枚入/ケース】 ¥31,700 /㎡

400×400×15mm 【4枚入/ケース】 ¥32,700 /㎡

600×600×20mm 【1枚入/ケース】 ¥49,400 /㎡

透明の鉱脈や天然の亀裂、茶色の筋模様を含みます。
裏面に樹脂ネット補強をしている場合があります。

タイガーベージュ



本磨き


品番 MB-2062

300×300×10mm 【10枚入/ケース】 ¥30,600 /㎡

400×400×15mm 【4枚入/ケース】 ¥32,900 /㎡

貝の化石を含む石種です。
化石のは入り具合により色合いは変化します。

トラバーチン 穴アキ



本磨き

品番 MB-2039

スラブ

300×300×10mm【10枚入/ケース】 ¥29,200 /㎡

400×400×13mm【5枚入/ケース】 ¥31,300 /㎡

トラバーチン特有の空隙が石目を形成しています。
1枚の石の中でも、色の濃淡・流れ模様が特に大きく変化する石種です。
穴アキですので壁用としてご使用ください。

トラバーチン 穴ウメ

LT 3日



本磨き

品番 MB-2038

スラブ


300×300×10mm【10枚入/ケース】 ¥29,200 /㎡

400×400×13mm【5枚入/ケース】 ¥31,300 /㎡

600×600×20mm【1枚入/ケース】 ¥45,600 /㎡

トラバーチン特有の空隙を同色系のセメントで穴ウメしています。
セメント部分は吸水性が高く、汚れが付着しやすいので壁用として
ご使用ください。
1枚の石の中でも、色の濃淡・流れ模様が特に大きく変化する石種です。

エンペラドールライト



本磨き

品番 MB-2070


スラブ

300×300×10mm【10枚入/ケース】 ¥31,700 /㎡

400×400×15mm【4枚入/ケース】 ¥31,900 /㎡

天然の空隙が入ることがある石種のため、その場合は同色系の樹脂で
穴ウメをしています。裏面に樹脂ネット補強をしている場合があります。

ブラウンセサミー



本磨き

品番 MB-2068

スラブ

300×300×10mm【10枚入/ケース】 ¥28,600 /㎡

400×400×13mm【5枚入/ケース】 ¥28,800 /㎡


色幅・柄模様の変化が大きな石種です。
裏面に樹脂ネット補強をしている場合があります。



天然の空隙が入ることがある石種のため、その場合は同色系の樹脂で
穴ウメをしています。裏面に樹脂ネット補強をしている場合があります。

マロンブラウンダーク

LT 3日



本磨き

品番 MB-2048

スラブ・原石

300×300×10mm【10枚入/ケース】 ¥36,300 /㎡

400×400×15mm【4枚入/ケース】 ¥36,600 /㎡

600×600×20mm【1枚入/ケース】 ¥59,700 /㎡

注意事項

●54 ページに記載の「注意事項」を事前にご確認いただき、特性をご理解いただいてからご使用ください。

MARBLE BEST

マーブルベスト 大理石

本磨き



屋内壁



屋内床



浴室床



屋外壁




屋外床



耐凍害

グリジオカルニコ



品番 MB-2052


スラブ

300×300×10mm【10枚入/ケース】 ¥47,600 /㎡

400×400×13mm【5枚入/ケース】 ¥51,900 /㎡

白い筋模様の入り方は大きく変化します。

ネロクラシコ



品番 MB-2050


スラブ

300×300×10mm【10枚入/ケース】 ¥31,400 /㎡

400×400×13mm【5枚入/ケース】 ¥31,800 /㎡

白い筋模様の入り方は大きく変化し、筋が入らない部分も存在します。鉾脈に沿って細かなヒビが石目を形成していることがあります。

ロッソマニアボスキ



品番 MB-2036

スラブ


300×300×10mm【10枚入/ケース】 ¥35,500 /㎡

400×400×13mm【5枚入/ケース】 ¥37,500 /㎡

600×600×20mm【1枚入/ケース】 ¥62,900 /㎡

流れ模様が特徴の大理石です。

エメラルドグリーン



品番 MB-2086


スラブ

300×300×10mm【10枚入/ケース】 ¥24,200 /㎡

400×400×13mm【5枚入/ケース】 ¥25,400 /㎡

モルタル施工の場合、水分を吸い上げて石に反りが出る場合がありますので、石裏へのシーラー処理をお勧めします。白い斑模様を含むことがあります。

ロッソアリカンテ



品番 MB-2033


スラブ

300×300×10mm【10枚入/ケース】 ¥35,500 /㎡

400×400×15mm【4枚入/ケース】 ¥37,500 /㎡

透明の鉾脈や白い筋模様を含みます。裏面に樹脂ネット補強をしている場合があります。

ティノスグリーン



品番 MB-2074

スラブ

300×300×10mm【10枚入/ケース】 ¥50,400 /㎡

400×400×15mm【4枚入/ケース】 ¥51,000 /㎡

600×600×20mm【1枚入/ケース】 ¥73,700 /㎡

裏面にネット補強をしている場合があります。

注意事項 ●54 ページに記載の「注意事項」を事前にご確認いただき、特性をご理解いただいてからご使用ください。

BLACK SLATE

ブラックスレート

遙か遠い時代より時を重ね、積み重なった層により形成されたスレート粘板岩。

落ち着いた色調がある空間を演出します。



ブラックスレート(玄昌石)



品番 STL-100

150×150×6~8mm【60枚入/ケース】	¥11,800 /㎡
150×300×6~8mm【24枚入/ケース】	¥13,800 /㎡
200×200×6~8mm【24枚入/ケース】	¥13,800 /㎡
300×300×6~8mm【12枚入/ケース】	¥13,800 /㎡
300×600×8~10mm【6枚入/ケース】	¥17,200 /㎡
400×400×8~10mm【6枚入/ケース】	¥17,500 /㎡
600×600×18~22mm【1枚入/ケース】	¥38,500 /㎡

酸に弱い性質ですので酸洗い・酸性洗剤のご使用はお避けください。
小さなエグポのようなへこみや突起が入ることがあります。
この商品は内装の壁床用としてご使用ください。

注意事項

- 天然石のため、色合いや柄模様・層流れ等にはバラツキがあります。
- 層状に薄く剥離しそうな界面または空隙がある場合には、強制的に割り剥がしてからご使用ください。
- 切り石のため、寸法・厚みに多少の誤差があります。目地幅は5mm以上お取りください。
- 汚れや劣化が目立つことがありますので、水周りへのご使用はお避けください。
- 酸に弱い性質ですので、酸洗い・酸性洗剤のご使用はお避けください。
- 凍結の恐れのある場所にはご使用にならないでください。
- 4ページに記載の「ご利用に際して」の注意事項を事前にご確認ください。

LIME STONE

ライムストーン 石灰岩

数億年もの昔ジュラ紀や石灰紀時代に形成されたライムストーン。

クラシカルな表情のライムストーンはヨーロッパの建築物に多く使用され、優雅な雰囲気演出しています。



注意事項

- 天然石灰岩ですので地色とは異なる色合いの節目模様や化石が目立つことがあります。
- 天然の石灰岩ですので色合いや柄模様にバラツキがあります。施工前には色合いや柄模様を確認し、全体のバランスを考慮して混ぜ合わせてからご使用ください。
- 使用頻度の高い場所では摩擦によるキズが目立つことがありますので、使用箇所の選定にはご注意ください。
- 浴室等の水回りでは光沢の劣化や溶解することがありますので使用しないでください。
- 本磨き仕上げは水が付着すると滑りやすくなりますので、水の持ち込まれる床にはご使用しないでください。
- 酸に弱い性質ですので、酸洗い・酸性洗剤のご使用はお避けください。
- ヒビ割れ等の原因となりますので、凍害の恐れのある場所には使用しないでください。
- 切り石のため、寸法・厚みに多少の誤差があります。特にスラブ材からの加工による特注サイズは大板から切断して製造していますので、表示寸法 ±2mm 程度の厚みの誤差が生じることがあります。施工面の不陸を防止するために貼りしろは十分に確保し、目地幅は 5mm 程度お取りください。
- 吸水性がありますので、シミ・汚れの付着には十分ご注意ください。施工には白色セメントまたは白色接着剤をご使用ください。目地材は白色または同系色の目地材をご使用ください。
- ベニヤ合板やコンパネ下地等に石貼りをする場合は、シミが浮き出ることがありますので、コンパネ等のアク止め処理を施してください。
- ライムストーンは吸水性が高い石種になりますので、床へのご使用の際は汚れ防止のための表面撥水処理をお勧めします。
- 石材裏面に水が侵入する状況下ではシミの原因となることがあります。水掛かりする場所への接着剤の点付け施工を行う際は、石材裏面及び小口面へのシーラー処理をお勧めします。
- 4 ページ記載の「ご利用に際して」の注意事項を事前にご確認ください。



モカクリームH



品番 RM-401H スラブ・原石

300×300×12mm	【8枚入/ケース】	¥24,800 /㎡
400×400×15mm	【4枚入/ケース】	¥23,200 /㎡
300×600×15mm	【4枚入/ケース】	¥25,500 /㎡
400×600×15mm	【2枚入/ケース】	¥25,100 /㎡
600×600×20mm	【1枚入/ケース】	¥30,400 /㎡

流れ模様のある石種です。斑点状に貝の化石が入ることがあります。流れ模様と垂直に透明やグレーの細かい筋が入ることがあります。小口加工等をご依頼の場合は、石目の方向性をご指示ください。

モカクリームP



品番 RM-402P スラブ・原石

300×300×12mm	【8枚入/ケース】	¥24,800 /㎡
400×400×15mm	【4枚入/ケース】	¥23,200 /㎡
300×600×15mm	【4枚入/ケース】	¥25,500 /㎡
400×600×15mm	【2枚入/ケース】	¥25,100 /㎡
600×600×20mm	【1枚入/ケース】	¥30,400 /㎡

流れ模様のある石種です。斑点状に貝の化石が入ることがあります。流れ模様と垂直に透明やグレーの細かい筋が入ることがあります。小口加工等をご依頼の場合は、石目の方向性をご指示ください。

クレマライム



品番 RM-405H スラブ

400×400×15mm	【4枚入/ケース】	¥29,300 /㎡
400×600×15mm	【2枚入/ケース】	¥30,000 /㎡
600×600×20mm	【1枚入/ケース】	¥35,400 /㎡

貝の化石が入ることがあります。

ピエトラアズール



品番 RM-412H スラブ

400×400×15mm	【4枚入/ケース】	¥31,000 /㎡
400×600×15mm	【2枚入/ケース】	¥31,800 /㎡
600×600×15mm	【1枚入/ケース】	¥35,400 /㎡

BASALT STONE


バサルトストーン 玄武岩

マグマがそのまま冷え固まったダイナミックなテクスチャーの火山岩（溶岩）。
大自然の雄大さを感じさせるテクスチャーと落ち着いた色調が人気です。





ポルケーノバサルト




品番 BAS-101

400×600×15mm【3枚入/ケース】 ¥38,400 /㎡

3～10mm程度の大きさの穴が全体に入る石種です。

ブラックバサルト



品番 BAS-102

400×600×15mm【3枚入/ケース】 ¥38,400 /㎡

1mm以下の小さな穴が全体に入る石種です。

ラインアンティックバサルト



品番 BAS-103

400×600×10～12mm【3枚入/ケース】 ¥24,500 /㎡

3～10mm程度の穴が部分的に入り、流れ模様を形成する石種です。
穴の入り方や流れの方向は一定ではありません。
穴の入らないピースも存在します。

注意事項

- 天然石のため、色合いや柄模様にはバラツキがあり、地色とは異なる色合いの鉱物斑点を含むことがあります。
- 穴の大きさや流れ模様等は一定ではありません。
- 切り石のため、寸法・厚みに多少の誤差があります。目地幅は5mm以上お取りください。
- 天然の穴が存在する石種のため、使用場所の選定にはご注意ください。
- 表面に穴が存在するため、目地詰めは1本目地にて行ってください。
- 全体を塗り目地で仕上げる場合は、石材の穴に入る目地色によりイメージが変わります。
- 施工時にマスキングテープ（養生テープ）を使用すると、テープ痕が残る場合があります。目立たない所でテスト確認後ご使用してください。
- 商品の性質上、穴アキ部分等に錆び汚れが付着していることがあります。
- 4ページに記載の「ご利用に際して」の注意事項を事前にご確認ください。


TERRAZZO TILE

テラゾータイル

パブリックスペースの床に適した重圧なセメント系人造石。



400×400×32



注意事項

- テラゾータイルは天然大理石等の碎石に顔料を添加し、セメントで固めた人造大理石です。
- ご注文をいただいてから生産する注文生産品ですので、数週間から1ヶ月程度の納期を要します。ただし、種類によっては少量の在庫がある場合もあります。詳しくは種類・数量をご提示の上、お問い合わせください。
- セメント製品の性質上、注文日ごとにロットが異なりますので予めご理解ください。
- 雨や水にさらされる場所では表層劣化の恐れがありますので外装には使用しないでください。内装床用としてご使用ください。
- 酸に弱い性質ですので、酸洗い・酸性洗剤のご使用はお避けください。
- 若干の吸水性がありますので、シミ・汚れ等の付着には十分ご注意ください。
- 生産工場からの出荷になりますので、パレット運賃・梱包料金が別途に必要となりますので予めご了承ください。
- テラゾータイルとテラゾーブロックでは製造方法及び表面の仕上げ状態が異なりますので、まったく同じではありませんのでご注意ください。

テラゾータイル寒水



品番 TT-3001 注文生産品

400×400×32mm ¥24,700 /㎡

テラゾータイル白鷹



品番 TT-3002 注文生産品

400×400×32mm ¥24,700 /㎡

テラゾータイル淡雪



品番 TT-3003 注文生産品

400×400×32mm ¥24,700 /㎡

テラゾータイル北木類似



品番 TT-3004 注文生産品

400×400×32mm ¥24,700 /㎡


テラゾータイル碧水



品番 TT-3005 注文生産品

400×400×32mm ¥24,700 /㎡


テラゾータイル遠眼鏡



品番 TT-3006 注文生産品

400×400×32mm ¥24,700 /㎡

テラゾータイル新カナリア



品番 TT-3010 注文生産品

400×400×32mm ¥24,700 /㎡


テラゾータイル白王



品番 TT-3015 注文生産品

400×400×32mm ¥31,300 /㎡


テラゾータイル桑尾



品番 TT-3016 注文生産品

400×400×32mm ¥37,200 /㎡

テラゾータイル美濃黒



品番 TT-3018 注文生産品

400×400×32mm ¥31,300 /㎡

TERRAZZO BLOCK

テラゾーブロック

フリーサイズの加工に対応したセメント系人造石。

テラゾーブロック寒水



品番 TB-5001

B 注文生産品

テラゾーブロック山口更紗



品番 TB-5009

A 注文生産品

テラゾーブロック白鷹



品番 TB-5002

A 注文生産品

テラゾーブロック小桜



品番 TB-5021

A 注文生産品


テラゾーブロック淡雪



品番 TB-5003

A 注文生産品

テラゾーブロック加茂更紗




品番 TB-5020

A 注文生産品

注意事項


- テラゾーブロックは天然大理石等の碎石に顔料を添加し、セメントで固めた人造大理石です。
- ご注文をいただいてから生産する注文生産品ですので、2週間程度の納期を要します。
- テラゾーブロックは切断して加工していますので、寸法・厚みに多少の誤差があります。施工面の不陸を防止するために貼りしろは十分確保してください。またカケや割れの原因になりますので、目地幅は5mm程度お取りください。
- セメント製品の性質上、注文日ごとにロットが異なりますので予めご理解ください。
- 雨や水にさらされる場所では表層劣化の恐れがありますので外装には使用しないでください。内装用としてご使用ください。
- 酸に弱い性質ですので、酸洗い・酸性洗剤のご使用はお避けください。
- 若干の吸水性がありますので、シミ・汚れ等の付着には十分ご注意ください。
- 色合いにより価格が異なりますので、A～Bで価格分類を表示してあります。
- テラゾーブロックとテラゾータイルでは製造方法及び表面の仕上げ状態が異なりますので、まったく同じではありませんのでご注意ください。

テラゾーブロック北木類似



品番 TB-5004 **A** 注文生産品

テラゾーブロック桑尾



品番 TB-5016 **B** 注文生産品

テラゾーブロック碧水




品番 TB-5005 **A** 注文生産品

テラゾーブロック美濃黒



品番 TB-5018 **B** 注文生産品

テラゾーブロック遠眼鏡



品番 TB-5006 **A** 注文生産品

BRAND STONE OF JAPAN OHYA STONE

日本古来の銘石 大谷石

耐熱性・保湿性に優れ、また吸音効果に優れていることから、古くから日本の伝統建築や貯蔵庫等に使用されてきました。落ち着いた風情ある表情でモダンな和風建築にお勧めの天然石です。




大谷石の注意事項

- ご注文をいただいてから生産する注文生産品です。加工する原石の状況や加工内容により生産日数が異なりますので納期はお問い合わせください。
- 切断して生産している関係上、水分を含んだ状態のまま出荷されることがあります。接着剤施工の場合は乾かしてから施工してください。
- 出荷は生産工場からの直送システムを採用しております。パレット運賃・梱包料金が別途必要となります。
- 大谷石は採掘時には青みを帯びた色合いをしていますが水分の蒸発や紫外線の影響により徐々に青みが薄れ、経過日数とともに色合いが薄茶色に変化する石種ですので予めご承知ください。
- 大谷石は軟石の凝灰岩に属する比較的柔らかい性質になりますので使用場所の選定にはご注意ください。
- 経年変化による変色や劣化防止等の美観維持には、メンテナンス用品「マイクロクリーナー ラストリムーバー」のご使用をお勧めします。
- 細かいピンホールやくぼみが存在する石種のため、エッジが欠けたようなものも混入します。
- 中目は 10~30mm 程度、細目は 5~10mm 程度の有色鉱物が再結晶化してできた茶黒色の鉱物斑点が入ります。
- 水分を含むと非常に柔らかくなりますので浴室等の水回りへはご使用にならないでください。
- ヒビ割れ等の原因となりますので凍害の恐れのある場所には使用しないでください。
- 酸に弱い性質ですので、酸性洗剤等のご使用はお避けください。
- 商品の性質上、塗り目地施工は出来ません。
- 天然石のため色合いや柄模様にはバラツキがあります。色合い等を確認し、バランスを考慮して混ぜ合わせてからご使用ください。
- 切り石のため、寸法・厚みに多少の誤差があります。石割れ等の原因となりますので目地幅は 5mm 以上お取りください。
- 4 ページ記載の「ご利用に際して」の注意事項を事前にご確認ください。

大谷石 (凝灰岩)



大谷石 中目ダイヤ切り



品番 NKM-24H

注文生産品

200×200×20mm 【25枚㎡使用】	¥35,700 /㎡
150×300×20mm 【22枚㎡使用】	¥35,800 /㎡
200×400×20mm 【12.5枚㎡使用】	¥35,000 /㎡
300×300×20mm 【11枚㎡使用】	¥23,400 /㎡
300×450×20mm 【7.4枚㎡使用】	¥26,700 /㎡
300×600×20mm 【5.5枚㎡使用】	¥25,200 /㎡
200×200×25mm 【25枚㎡使用】	¥37,500 /㎡
150×300×25mm 【22枚㎡使用】	¥38,000 /㎡
200×400×25mm 【12.5枚㎡使用】	¥36,900 /㎡
300×300×25mm 【11枚㎡使用】	¥25,100 /㎡
300×450×25mm 【7.4枚㎡使用】	¥28,200 /㎡
300×600×25mm 【5.5枚㎡使用】	¥26,900 /㎡
300×900×25mm 【3.7枚㎡使用】	¥26,200 /㎡
300×300×30mm 【11枚㎡使用】	¥26,200 /㎡
300×450×30mm 【7.4枚㎡使用】	¥30,000 /㎡
300×600×30mm 【5.5枚㎡使用】	¥28,500 /㎡
300×900×30mm 【3.7枚㎡使用】	¥28,500 /㎡

大谷石 細目ダイヤ切り



品番 NKM-30H

注文生産品

200×200×20mm 【25枚㎡使用】	¥45,700 /㎡
150×300×20mm 【22枚㎡使用】	¥45,700 /㎡
200×400×20mm 【12.5枚㎡使用】	¥45,000 /㎡
300×300×20mm 【11枚㎡使用】	¥30,600 /㎡
300×450×20mm 【7.4枚㎡使用】	¥35,400 /㎡
300×600×20mm 【5.5枚㎡使用】	¥34,000 /㎡
200×200×25mm 【25枚㎡使用】	¥51,300 /㎡
150×300×25mm 【22枚㎡使用】	¥51,700 /㎡
200×400×25mm 【12.5枚㎡使用】	¥50,700 /㎡
300×300×25mm 【11枚㎡使用】	¥33,600 /㎡
300×450×25mm 【7.4枚㎡使用】	¥38,700 /㎡
300×600×25mm 【5.5枚㎡使用】	¥37,200 /㎡
300×900×25mm 【3.7枚㎡使用】	¥37,000 /㎡
300×300×30mm 【11枚㎡使用】	¥37,700 /㎡
300×450×30mm 【7.4枚㎡使用】	¥41,900 /㎡
300×600×30mm 【5.5枚㎡使用】	¥40,300 /㎡
300×900×30mm 【3.7枚㎡使用】	¥40,500 /㎡



BRAND STONE OF JAPAN OHYA STONE

日本古来の銘石 大谷石



大谷石 中目チェーン目



品番 **NKM-25CHE**

注文生産品

300×300×25mm【11枚㎡使用】	¥35,200 /㎡
300×450×25mm【7.4枚㎡使用】	¥36,300 /㎡
300×600×25mm【5.5枚㎡使用】	¥33,900 /㎡
300×900×25mm【3.7枚㎡使用】	¥32,500 /㎡
300×300×30mm【11枚㎡使用】	¥36,100 /㎡
300×450×30mm【7.4枚㎡使用】	¥38,000 /㎡
300×600×30mm【5.5枚㎡使用】	¥35,400 /㎡
300×900×30mm【3.7枚㎡使用】	¥34,400 /㎡

筋目は石の長辺を横向きとして縦方向での流れが基本となります。



大谷石 中目リブ



品番 **NKM-27RT**

注文生産品

300×300×30mm【11枚㎡使用】	¥82,000 /㎡
300×450×30mm【7.4枚㎡使用】	¥75,900 /㎡
300×600×30mm【5.5枚㎡使用】	¥70,200 /㎡

リブは石の長辺を横向きとして横方向での流れが基本となります。
溝幅 20mm・深さ 10mmのリブ付面状になります。



注意事項 ●68 ページに記載の「注意事項」を事前にご確認いただき、特性をご理解いただいてからご使用ください。



大谷石 中目 ビシャン



品番 **NKM-23BSN**

注文生産品

300×300×30mm 【11枚㎡使用】	¥49,000 /㎡
300×450×30mm 【7.4枚㎡使用】	¥48,500 /㎡
300×600×30mm 【5.5枚㎡使用】	¥44,300 /㎡
300×900×30mm 【3.7枚㎡使用】	¥42,000 /㎡

リブは石の長辺を横向きとして横方向での流れが基本となります。


BRAND STONE OF JAPAN TOWADA STONE

日本古来の銘石 十和田石

保温性・保湿機能に優れ、水に触れたときに浮かび上がる

鮮やかなグリーン色が特徴の凝灰岩です。

ソフトな肌触りと滑りにくい性質であるため、浴室床等にも使用されています。



十和田石の注意事項

- 出荷は生産工場からの直送システムを採用しております。パレット運賃・梱包料金が別途必要となります。
- 細かいピンホールやくぼみが存在する石種のため、エッジが欠けたようなものも混入します。
- 十和田石は凝灰岩という軟石の部類に属する比較的柔らかい性質になりますので使用場所の選定にはご注意ください。
- 吸水率が高く汚れが目立ちやすいため、土足歩行の床や外部にはご使用にならないでください。
- 塗り目地によりモルタルシミが付着することがありますので目地詰めの際は養生を施してください。
- ヒビ割れ等の原因となりますので凍害の恐れのある場所には使用しないでください。
- 酸に弱い性質ですので、酸洗い・酸性洗剤等のご使用はお避けください。
- 水回りにご使用の場合は、美観維持のためのメンテナンス用品「マイクロクリーナー水性インナーガード」の塗布をお勧めします。
- 天然石のため色合いや柄模様にはバラツキがあります。色合い等を確認し、全体のバランスを考慮して混ぜ合わせてからご使用ください。
- 切断して加工していますので、寸法・厚みに多少の誤差があります。石割れ等の原因となりますので目地幅は 5mm 以上お取りください。
- 石材表面にダイヤ刃の跡が残ることがあります。
- エッジはストレート仕上げとなります。素手や素足がエッジに直接触れる箇所への使用の際には面取り加工を施してください。
- 4 ページ記載の「ご利用に際して」の注意事項を事前にご確認ください。

十和田石 (凝灰岩)



十和田石 ダイヤ切り



品番 NKM-21H

150×150×15mm	【22枚入/ケース 44枚㎡使用】	¥39,600 /㎡
150×300×15mm	【11枚入/ケース 22枚㎡使用】	¥39,100 /㎡
300×300×15mm	【5枚入/ケース 11枚㎡使用】	¥39,100 /㎡
200×200×15mm	【14枚入/ケース 25枚㎡使用】	¥39,400 /㎡
200×400×15mm	【7枚入/ケース 12.5枚㎡使用】	¥39,400 /㎡
400×400×15mm	【5枚入/ケース 6.25枚㎡使用】	¥49,600 /㎡
150×300×22mm	【8枚入/ケース 22枚㎡使用】	¥35,200 /㎡
300×300×22mm	【3枚入/ケース 11枚㎡使用】	¥39,100 /㎡
300×450×22mm	【3枚入/ケース 7.4枚㎡使用】	¥39,300 /㎡
300×600×22mm	【3枚入/ケース 5.5枚㎡使用】	¥51,200 /㎡
300×900×22mm	【2枚入/ケース 3.7枚㎡使用】	¥51,700 /㎡
200×200×22mm	【10枚入/ケース 25枚㎡使用】	¥39,400 /㎡
200×400×22mm	【5枚入/ケース 12.5枚㎡使用】	¥39,400 /㎡
400×400×22mm	【3枚入/ケース 6.25枚㎡使用】	¥56,600 /㎡
400×600×22mm	【2枚入/ケース 4.17枚㎡使用】	¥59,700 /㎡



CIRCLE STONE NATURE

サークルストーンナチュレ

雄大な大地が育んだ自然石をパターン化したガーデンモザイク。
住宅アプローチや庭のアクセントとすることにより空間に華を添えます。





品番 CSN-1

約 1,000mmΦ(厚み 約 10~12mm)

【約 20kg / シート】

¥35,000 / シート



品番 CSN-2

約 1,120mm×1,120mm (厚み 約 10~12mm)

【約 25kg / シート】

¥49,000 / シート

注意事項

- タンブル加工を施した自然石（クォーツサイト・スレート）を裏ネット貼りした商品です。
- 割肌粗面の自然石を切断して生産していますので、ネット寸法・厚みに多少の誤差があります。
- 表面の仕上げには若干の凹凸がありますので目地材の拭き取りは十分に行ってください。
- 天然石のため色合いや柄模様バラツキがあり、大きく変化することがあります。
- 酸に弱い性質ですので、酸洗い・酸性洗剤のご使用はお避けください。
- 凍結の恐れのある場所にはご使用にならないでください。
- 4ページに記載の「ご利用に際して」の注意事項を事前にご確認ください。

NATURAL STONE

ナチュラルストーン 自然石

遙か遠い時代より時を重ね、積み重なった層が結晶化して形成された大地の自然石。

最も自然のままのテクスチャーが表現されたダイナミックなナチュラルストーン。

自然石の雄大さと個性溢れる色合いや質感は住宅や街に馴染み、私たちにやさしく語りかけます。



注意事項

- 自然石ですので色合いや柄模様が大きく変化します。色合いや柄模様の変化により、掲載写真とはイメージが異なる場合がありますので、予めご承知ください。また、施工前には色合いや柄模様を確認し、全体のバランスを考慮して混ぜ合わせてからご使用ください。
- 自然石を割り剥がして採石していますので、ノミ跡が残ることがあります。表面の仕上げには亀裂に沿った凹凸がありますので、目地材の拭き取りは十分に行なってください。また、割肌面の性質上、面上には凹凸がありますので、使用場所の選定にはご注意ください。
- 自然石を割り剥がして採石していますので、方形サイズの角は若干欠けた商品が混ざることがあります。
- 方形サイズは割肌面の性質上、石に反り等が生じていることがあります。またカネテ・寸法に 3～5mm 程度の誤差が生じることがあります。カケや割れの原因となりますので、目地幅は 8mm 以上お取りください。
- ナチュラルストーンの中の多くの製品は海外からの輸入品であるため、乱形の目地幅を大ざっぱに取りながら、あるがままの石の形を未加工で施工する世界基準（グローバルスタンダード）での㎡数量表示となっています。目地幅を均一に整えながら施工する場合は、20～30%の材料ロスが生じることがあります。予めご承知いただき、お見積りやご発注の際にはくれぐれもご注意ください。
- 商品の性質上、石粉や泥が付着していることがあります。剥離等の原因になりますので、接着面の汚れや石粉を落としてから施工してください。また層状に薄く剥がれやすくなっている箇所は、強制的に割り剥がしてからご使用ください。
- ナチュラルストーンを組成する成分には鉄分が含まれています。サビの付着やサビが発生することがありますので、予めご承知ください。
- 乱形は商品の性質上、エッジが鋭利に尖っていることがあります。安全にご使用いただくために浴室等の直接素肌に触れるような場所へのご使用は必ずエッジの面取り加工を施してください。
- 方形サイズのケース入数は小口出荷を想定した場合の入数になります。まとまった数量をご注文の場合には、小口梱包の無いパレットでの出荷になりますので予めご了承ください。
- 4ページ記載の「ご利用に際して」の注意事項及び、各ページごとの石種の注意事項を事前にご確認ください。



アルビノイエロー 乱形



石英岩

品番 MTR-21R ¥13,800 /㎡

(乱形)約150~450×10~30mm厚内外

パレット出荷【約10㎡入/パレット】

小口出荷 【0.5㎡入/ケース】

汚れが付着すると目立ちますので事前の撥水処理をお勧めします。



アルビノピンク 乱形



石英岩

品番 MTR-55R ¥15,300 /㎡

(乱形)約150~450×10~30mm厚内外

パレット出荷【約10㎡入/パレット】

小口出荷 【0.5㎡入/ケース】

色幅の大きな石種です。赤色の濃い色合いが入ることがあります。汚れが付着すると目立ちますので事前の撥水処理をお勧めします。



アルビノホワイト 乱形



石英岩

品番 MTR-60R ¥13,800 /㎡

(乱形)約150~450×10~30mm厚内外

パレット出荷【約10㎡入/パレット】

小口出荷 【0.5㎡入/ケース】

白色を基調とした色合いに、薄い黄色系の色合いが入ることがあります。汚れが付着すると目立ちますので事前の撥水処理をお勧めします。

NATURAL STONE

ナチュラルストーン 自然石



アッシュゴールド 乱形



品番 MTR-10R ¥15,400 /㎡

(乱形)約200~450×10~30mm厚内外

【0.5㎡入/ケース】



アッシュゴールド 方形



品番 MTR-10H

300×300×15~25mm内外
【7枚入/ケース】11枚㎡使用 ¥31,400 /㎡

400×400×15~25mm内外
【4枚入/ケース】6.25枚㎡使用 ¥31,400 /㎡

300×600×15~25mm内外
【3枚入/ケース】5.5枚㎡使用 ¥31,400 /㎡



ダイヤモンドローズ 乱形



品番 MTR-19R ¥15,000 /㎡

(乱形)約200~450×15~30mm厚内外

【0.5㎡入/ケース】

アズールボイス 乱形



品番 MTR-25R ¥14,300 /㎡

(乱形)約150~400×15~30mm厚内外

【0.5㎡入/ケース】

注意事項 ●76 ページに記載の「注意事項」を事前にご確認いただき、特性をご理解いただいでからご使用ください。

ピンキッシュ 乱形



砂岩

品番 MTR-12R ¥14,300 /㎡

(乱形)約150~450×15~30mm厚内外

【0.5㎡入/ケース】

ピンキッシュ 方形



砂岩

品番 MTR-12H ¥26,900 /㎡

400×400×15~25mm内外

【4枚入/ケース】6.25枚㎡使用

スウェディッシュクォーツ 乱形



石英岩

品番 MTR-45R ¥27,500 /㎡

(乱形)約200~450×10~30mm厚内外

【0.5㎡入/ケース】

スノーギャラクシー 乱形



石英岩

品番 MTR-43R ¥17,200 /㎡

(乱形)約150~450×12~25mm厚内外

【0.5㎡入/ケース】

グレー色の流れ模様やサビ色が入ることがある石種です。
 汚れが付着すると目立ちますので事前の撥水処理をお勧めします。

クリスタルクォーツブラック 乱形



石英岩

品番 MTR-48R ¥17,800 /㎡

(乱形)約150~350×15~40mm厚内外

【0.5㎡入/ケース】

クリスタルクォーツブラック 方形



石英岩

品番 MTR-48H

300×300×18~22mm内外
【5枚入/ケース】11枚㎡使用 ¥30,300 /㎡300×600×18~22mm内外
【3枚入/ケース】5.5枚㎡使用 ¥30,300 /㎡

NATURAL STONE

ナチュラルストーン 自然石



好和鉄平石(よしわてっぺいせき) 乱形



品番 **MTR-17R** ¥12,600 /㎡
 (乱形)約200~400×15~30mm厚内外
 【0.33㎡入/束】

好和鉄平石(よしわてっぺいせき) 方形



品番 **MTR-17H**
 150×300×15~35mm内外
 【8枚入/ケース】20.2枚㎡使用 ¥27,500 /㎡
 300×300×15~35mm内外
 【5枚入/ケース】10.4枚㎡使用 ¥27,500 /㎡
 300×600×15~35mm内外
 【2枚入/ケース】5.3枚㎡使用 ¥27,500 /㎡

4方コバ面は割肌仕上げになります。
 ダイナミックな形状ですので目地幅は 10mm 以上お取りください。

好和鉄平石(よしわてっぺいせき) ピンコロ



品番 **MTR-17PK** ¥22,500 /㎡
 (ピンコロ)約90×90×20~40mm厚内外
 パレット出荷【1500個入/パレット 重量900kg】
 小口出荷 【40個入/ケース】 ㎡当たり100個使用

4方コバ面は割肌仕上げになります。
 ダイナミックな形状ですので目地幅は 10mm 以上お取りください。



好和鉄平石(よしわてっぺいせき) 小端



品番 **MTR-17KB** ¥52,800 /㎡
 (小端)300×70×30~40mm内外
 【10本入/束】 ㎡当たり80本使用 ¥6,600 /束

コバ面の厚みの部分を仕上げ面として積み上げていくタイプの形状です。4方コバ面は割肌仕上げですので目地幅は 10mm 以上お取りください。

注意事項

●76 ページに記載の「注意事項」を事前にご確認いただき、特性をご理解いただいてからご使用ください。

諏訪鉄平石(すわてっぺいせき) 乱形



品番 MTR-51R ¥11,000 /㎡
 (乱形)約250~450×10~30mm厚内外
 【0.5㎡入/束】

諏訪鉄平石(すわてっぺいせき) 方形



品番 MTR-51H
 150×300×10~30mm内外 ¥37,400 /㎡
 【8枚入/ケース】20.2枚㎡使用
 300×300×10~30mm内外 ¥37,200 /㎡
 【5枚入/ケース】10.4枚㎡使用
 300×450×10~30mm内外 ¥37,100 /㎡
 【3枚入/ケース】7.1枚㎡使用

4方コバ面は割肌仕上げになります。
 ダイナミックな形状ですので目地幅は10mm以上お取りください。



鉄平石スリ石



品番 MTR-51SS
 (小乱形)100×240×15~25mm内外 ¥9,200 /㎡
 【0.6㎡入/ケース】 ¥5,500 /ケース
 (大判乱形)250×450×20~35mm内外 ¥13,200 /㎡
 【0.25㎡入/束】 ¥3,300 /束

角が丸く取れたタンブル仕上げのソフトな仕上がりをしています。

諏訪鉄平石(すわてっぺいせき) 小端



品番 MTR-51KB ¥60,000 /㎡
 (小端)300×75×25~35mm内外
 【10本入/束】 ㎡当たり80本使用 ¥7,500 /束

コバ面の厚みの部分を仕上げ面として積み上げていくタイプの形状です。4方コバ面は割肌仕上げですので目地幅は10mm以上お取りください。



ポーラスバサルト



品番 BAS-104 **LT 4日**
 300×300×20mm 【4枚入/ケース】 ¥31,700 /㎡
 400×400×20mm 【3枚入/ケース】 ¥32,100 /㎡
 300×600×20mm 【2枚入/ケース】 ¥31,700 /㎡
 400×600×20mm 【2枚入/ケース】 ¥37,200 /㎡

5~15mm程度の大きさの穴が全体に入る石種です。
 ●施工時にマスキングテープ(養生テープ)を使用すると、テープ痕が残る場合があります。
 目立たない所でテスト確認後にご使用ください。

LANDSCAPE STONE

景観石材

凹凸面が靴底にフィットする耐久性に優れた御影石のダイナミックなテクスチャー。

より安全が求められる公園や遊歩道、ガーデニング等にお勧めの街と緑に溶け込む天然石です。

ピンコロ 白御影



品番 **WPK-45 / 501** ¥225 / 個
約90×90×45mm内外
パレット出荷【1000個入/パレット】 重量1000kg
小口出荷 【27個入/ケース】



品番 **WPK-90 / 501** ¥400 / 個
約90×90×90mm内外
パレット出荷【500個入/パレット】 重量1000kg
小口出荷 【18個入/ケース】

ピンコロ サビ御影



品番 **WPK-45 / 502** ¥225 / 個
約90×90×45mm内外
パレット出荷【1000個入/パレット】 重量1000kg
小口出荷 【27個入/ケース】



品番 **WPK-90 / 502** ¥400 / 個
約90×90×90mm内外
パレット出荷【500個入/パレット】 重量1000kg
小口出荷 【18個入/ケース】

ピンコロ グレー御影



品番 **WPK-45 / 503** ¥250 / 個
約90×90×45mm内外
パレット出荷【1000個入/パレット】 重量1000kg
小口出荷 【27個入/ケース】



品番 **WPK-90 / 503** ¥425 / 個
約90×90×90mm内外
パレット出荷【500個入/パレット】 重量1000kg
小口出荷 【18個入/ケース】

注意事項

- 天然石ですので色合いや柄模様にはバラツキがあります。
- 割肌仕上げのダイナミックな形状ですので、寸法・厚みにはバラツキがあります。目地幅は10mm以上お取りください。
- 天然石を組成する成分には鉄分が含まれるため、サビが付着していることがありますので予めご了承ください。
- 景観見切石は重量の重い製品であるため、ご注文により運賃が大きく異なります。お見積りの際にはご注意ください。
- ピンコロの小口出荷の場合は、出荷までに数日間の納期を要することがあります。
- 4ページ記載の「ご利用に際して」の注意事項及び、各ページごとの石種の注意事項を事前にご確認ください。



ピンコロ 桜御影



品番 WPK-45 / 504 ¥250 /個
 約90×90×45mm内外
 パレット出荷【1000個入/パレット】 重量1000kg
 小口出荷 【27個入/ケース】



品番 WPK-90 / 504 ¥425 /個
 約90×90×90mm内外
 パレット出荷【500個入/パレット】 重量1000kg
 小口出荷 【18個入/ケース】

ピンコロ 新黒御影



品番 WPK-45 / 505 ¥325 /個
 約90×90×45mm内外
 パレット出荷【1000個入/パレット】 重量1000kg
 小口出荷 【27個入/ケース】



品番 WPK-90 / 505 ¥500 /個
 約90×90×90mm内外
 パレット出荷【500個入/パレット】 重量1000kg
 小口出荷 【18個入/ケース】

ピンコロ 玄武黒



品番 WPK-45 / 506 ¥225 /個
 約90×90×45mm内外
 パレット出荷【1000個入/パレット】 重量1000kg
 小口出荷 【27個入/ケース】



品番 WPK-90 / 506 ¥400 /個
 約90×90×90mm内外
 パレット出荷【500個入/パレット】 重量1000kg
 小口出荷 【18個入/ケース】

URBAN PAVE

アーバンペイブ

透水機能を備えた御影石風のコンクリート平板。



品番 UPB-300-1



品番 UPB-300-2



品番 UPB-300-3



品番 UPB-300-4

300角

¥16,800 /㎡

298×298×60mm厚

11.2枚/㎡

2枚/ケース 23kg



注意事項

- 透水機能を持たせ、水たまりのできにくい舗装を実現します。
- 二層形成のため、基層部分はセメント色をしています。
- セメント製品のため使用条件により白華現象が生じることがあります。
- 寒冷地でのご使用は、凍害により割れ、及びヒビが入る恐れがありますのでご注意ください。

QUARTZ PAVE

クォーツパイズ

ナチュラルな自然石の表情とモダンな質感を融合させたコンクリート平板。



品番 QPB-300-1



品番 QPB-300-2



品番 QPB-300-3



品番 QPB-630-1



品番 QPB-630-2



品番 QPB-630-3

QPB-300-1~3

300角	¥15,500 /㎡
	298×298×60mm厚
	11.2枚/㎡
	2枚/ケース 24kg

QPB-630-1~3

600×300角	¥15,500 /㎡
	298×298×60mm厚
	11.2枚/㎡
	2枚/ケース 24kg



注意事項

- 天然石の風合いをだすため、仕上がりの表情に自然な色幅があります。
- 自然石風を演出していますので側面は波うち状で寸法に幅をもたせてあります。
- 二層形成のため、基層部分はセメント色をしています。
- セメント製品のため使用条件により白華現象が生じることがあります。
- 平板と平板がぶつかり表面に小さな白っぽい傷が付着することがあります。予めご理解の上で使用ください。
- 撥水及び褪色防止効果のある材料を加えて製造しておりますが、経年変化により若干褪色することがあります。

Maintenance

メンテナンス用品

石材用浸透性撥水剤

マイクロシーラー インナーガード プレミアム 1ℓ



¥ 48,000/ 本

用途

- 御影石・大理石・ライムストーン等の石材全般の汚れ防止及び保護
- 目地材の汚れ防止

特徴

- 長期撥水効果により、汚れの侵入をシャットアウトします。
- 特殊抗菌剤入りで様々な汚れに対して強い抵抗性を示します。
- 雨等の影響による白華現象やサビの発生から石材を保護します。
- 耐酸性・耐アルカリ性を与え、薬品等による変色から保護します。
- 吸水率を低下させ、風化や凍害による石割れ等から石材を保護します。
- 一般的な石材用浸透撥水剤に比べ、溶剤臭が少ないタイプです。

成分

- フッ素・シリコン・炭化水素系溶剤の混合物・特殊抗菌剤

持続期間

- 約 5 年（撥水剤の塗布量及び使用条件等により異なります。）

使用方法

- ① 石材が乾燥していることを確認し、刷毛やローラー等で保護剤を均一に塗布します。
- ② 塗布後 20 分程度放置し、表面に残っている保護剤をウエス等で軽く拭きとります。
- ③ 吸水率の高い石材等の場合は、上記の作業を 2 回行うとより効果がアップします。
- ④ 表面が乾燥後は歩行しても問題ありませんが、施工後 8 時間程度は雨や水がかからないようにしてください。

使用目安

- 1 回塗布の場合 約 15~20 m²（施工面積は素材の吸水率等により前後します。）


注意事項

- 施工面にワックス等が塗布されている場合には、施工前に剥離洗浄を行って取り除いてください。
- 施工面以外の箇所に液剤がはみ出さないよう養生を施してください。
- 乾燥後に色合いにムラが出ることがありますので、塗りムラのないように均一に塗布してください。
- 雨等の影響により施工中に水掛かりする場合には、ムラになることがありますので雨天時の施工はお避けください。
- 気温 5 度以下での施工及び、25 度以上の直射日光の当たる場所での施工はお避けください。
- シーラー剤ではありませんので、石材裏面及び小口面のアク止めにはご使用にならないでください。
- 石材の質感を損なうことはありませんが、石種によっては若干色合いが濃くなることもあります。事前に目立たない箇所やカットサンプル等で仕上がり具合を確認してからご使用ください。
- ご使用の際には換気をし、火気厳禁で作業を行ってください。



ピアンコカララ（大理石）

施工後、色合い等に変化はありませんでした。
施工後は水を玉状に弾いて吸水性が抑えられたことが確認されました。



ネロブラック（御影石）ジェットバーナー

施工後、若干色合いに変化がりましたが美観を損ねることはありませんでした。
施工後は水を玉状に弾いて吸水性が抑えられたことが確認されました。



玄武石（スレート）

施工後、深みのある濃い色合いに変化しました。
施工後は水を玉状に弾いて吸水性が抑えられたことが確認されました。



モカクリーム（ライムストーン）

施工後、色合い等に変化はありませんでした。
施工後は水を玉状に弾いて吸水性が抑えられたことが確認されました。

石材用浸透性劣化防止剤

マイクロシーラー 水性インナーガード ネオ 4ℓ



¥ 40,500/本

用途

- 石灰岩・砂岩・石英岩等の吸水性が高い石材の汚れ及び劣化防止
- ジェットバーナー・クォーツサイト等の粗面石材の汚れ及び劣化防止
- セメントアク吸水防止のための石材裏面及び小口面へのシーラー処理

特徴

- 石材内部の微細な孔にまで保護剤が浸透し、ガラス状の強固な結晶を形成するため、石材の強度がアップし、風化や凍害、塩害等の劣化から石材を保護します。
- 特殊抗菌剤入りで様々な汚れに対して強い抵抗性を示します。
- 吸水性を抑えるため、エフロの発生、コケやカビの発生、汚れ等の付着から石材を保護します。
- 耐酸性・耐アルカリ性を与え、薬品等による変色から保護します。
- 環境にやさしい無機質主成分の水性無臭の保護剤ですので、内外装を問わずご使用いただけます。
- 石材の裏面や小口面へのシーラー処理剤として使用することにより、接着剤やセメントアクの吸い上げ、濡れムラ等を防止します。

※御影石・大理石等の光沢がある石材やタイルに使用すると、白い膜を張ったようになることがありますので、ご使用にならないでください。

成分

- アルカリ性 ケイ酸アルカリ金属化合物・高反応触媒・特殊抗菌剤・水

持続期間

- 約 10 年（石材内部の微細な孔にまで保護剤が入り込み、強固なガラス状の結晶皮膜を形成）

使用方法

- ①石材が乾燥していることを確認し、刷毛やローラー等で保護剤を均一に塗布します。
- ②塗布後 10 分程度経過して液だまりがある場合は、よく拭き取って乾燥させてください。
- ③十和田石等の吸水率が高い石材の場合は、1 度目の塗布乾燥後に、再び保護剤を塗布します。
- ④表面が乾燥後は歩行しても問題ありませんが、夏季は 3 時間程度、冬季は 6 時間程度は施工後に雨や水がかからないようにしてください。

使用目安

- 1 回塗布の場合 約 40~60 m²（施工面積は素材の吸水率等により前後します。）

注意事項

- 施工面以外の箇所に液剤がはみ出さないよう養生を施してください。
- 雨等の影響により施工中に水掛かりする場合には、ムラになることがありますので雨天時の施工はお避けください。
- 乾燥後に色合いにムラが出ることがありますので、塗りムラのないように均一に塗布してください。
- 何度も重ね塗りして厚く塗りすぎると、若干光沢のある膜を張ったようになることがあります。
- 事前に目立たない箇所やカットサンプル等で仕上がり具合を確認してからご使用ください。
- 浸透していかない部分は拭き取ってください。




十和田石

施工後、色合い等に変化はありませんでした。
施工後は水を玉状に弾いて吸水性が抑えられたことが確認されました。




ソルンフォーフェン（石灰岩）

施工後、若干色合いが濃くなりました。
施工後は水を玉状に弾きませんでした。明らかに吸水性が抑えられたことが確認されました。



クリスタルグレー（御影石）ジェットバーナー

施工後、深みのある濡れ色に変化しました。
施工後は水を玉状に弾いて吸水性が抑えられたことが確認されました。



アルビノホワイト（クォーツサイト）

施工後、色合い等に変化はありませんでした。
施工後は水を玉状に弾いて吸水性が抑えられたことが確認されました。

Maintenance

水アカ・黒ずみ・エフロ等の無機系汚れの強力洗剤

マイクロクリーナー 酸性ストロング ネオ 4ℓ



¥ 12,000/本

用途

- 御影石・クォーツサイト等の酸に強い石材のエフロ・水アカ汚れの洗浄

特徴

- 水アカはもちろん、エフロ、黒ずみ等の無機系汚れを分解し、汚れを取り除きます。
- 防錆剤入りのため、酸による金属の腐食の危険性を低減します。
- ※大理石やライムストーン等の酸に弱い性質の石材では、光沢の劣化や溶解等が発生する恐れがありますので、ご使用にならないでください。

成分

- 酸性 水素・フッ化アンモニウム (5%未満)・界面活性剤・塩酸・水
- ※他の薬品と混ぜると有毒ガスが発生する恐れがありますので、絶対に混ぜ合わせないでください。

使用方法

- ①汚れ面にしっかりと水をまいて全体を濡らします。
- ②汚れの状況に応じて、原液を 3~50 倍に水で希釈してください。
- ③洗浄剤を石材の汚れにたっぷりと塗布し、ブラッシングをして汚れを取り除きます。
- ④汚れが落ちたら、別売りの「マイクロクリーナー ストロング」を水で希釈します。(希釈の倍率は、マイクロクリーナー酸性ストロングの希釈倍率と同じ設定にします。)
- ⑤希釈液を施工面全体にたっぷりと塗布し、約 10 分程度放置して中和洗浄を行ってください。
- ⑥最後に水で液体を洗い流してください。

使用目安

- 約 100~200 m² (施工面積は汚れ具合等により前後します。)

天然由来 100%の多目的洗浄剤

マイクロクリーナー マイルド ネオ 4ℓ



¥ 8,000/本

用途

- 御影石・大理石・砂岩等の石材全般・タイル等の様々な汚れの洗浄

特徴

- アルカリイオン水をベースに天然由来成分をバランス良く配合した 100%天然由来の多目的洗浄剤です。
- キレート剤、化学薬品を含まないため、大理石やライムストーン、大谷石や十和田石等の柔らかい石材にもダメージを与えません。
- アルカリイオン水に含まれるマイナスイオンが、石材の目に見えない小さな隙間にまで入り込み、汚れを包み込んで洗浄効果を促進します。
- ヤシ油やオレンジ油等の天然の界面活性効果が汚れを分解し、浮かせて取り除きます。
- ヤシ油やオレンジ油は、天然植物の保湿成分であるため、肌の敏感な方でも安心してご使用いただけます。

成分

- アルカリ性 アルカリイオン水・ラウリン酸・トール油・Dリモネン (界面活性剤・植物脂肪酸)

使用方法

- ①汚れ面にしっかりと水をまいて全体を濡らします。
- ②汚れの状況に応じて、原液を 3~50 倍に水で希釈してください。
- ③希釈した洗浄剤を汚れにたっぷりと塗布し、10 分程度放置します。
- ④ブラッシングをして汚れを取り除きます。
- ⑤最後に水で液体を洗い流してください。

使用目安

- 約 100~200 m² (施工面積は希釈度合い・汚れ具合等により前後します。)

泥汚れや落ち葉染み等の有機系汚れの洗浄剤

マイクロクリーナー ストロング アルカリ性 ネオ 4ℓ



¥ 10,000/本

用途

- 御影石・大理石・クォーツサイト・石灰岩・タイル等の泥汚れの洗浄

特徴

- 泥汚れや落ち葉染み等の有機系汚れを分解し、汚れを取り除きます。
- エタノールがベースのため、カビやコケ等の繁殖を抑制します。

成分

- アルカリ性** 水酸化ナトリウム・界面活性剤・無機塩酸・エタノール・水

使用方法

- ①汚れ面にしっかりと水をまいて全体を濡らします。
- ②汚れの状況に応じて、原液を 3~50 倍に水で希釈してください。
- ③希釈した洗浄剤を汚れにたっぷりと塗布し、10 分程度放置します。
- ④ブラッシングをして汚れを取り除きます。
- ⑤最後に水で液体を洗い流してください。

使用目安

- 約 100~200 m² (施工面積は希釈度合い・汚れ具合等により前後します。)

中性サビ抜き剤！ 大谷石の黄ばみ洗浄除去

マイクロクリーナー ラストリムーバー ネオ 4ℓ



¥ 12,000/本

用途

- 御影石・大理石・スレート・砂岩等の石材全般のサビの除去
- 大谷石・十和田石等軟石の汚れや黄ばみの洗浄除去

特徴

- 中性洗剤のため、大理石やライムストーン等の酸に弱い石種にも安心してご使用いただけます。

成分

- 中性** チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤

使用方法

- ①汚れ面にしっかりと水をまいて全体を濡らします。
- ②洗浄剤を石材の汚れにたっぷりと塗布します。
- ③サビが薬品と反応して紫色になってきますので、ブラシ等で軽く擦りながら、反応させ続けてください。
- ④最後に水で液体を洗い流してください。

使用目安

- 約 30~40 m² (施工面積は汚れ具合等により前後します。)

Maintenance

石材・タイルの磨き面の滑り止め対策 滑防トリートメント剤

マイクログリップ ネオ 4ℓ



¥ 24,000/ 本

用途

- 本磨き及び水磨き面の石材・タイル等の滑りによる転倒防止

特徴

- 石材表面に 1~7 マイクロメートルの目に見えない微細な凹を形成し、抵抗性を高めて水に濡れた場合においても滑りにくくします。
- 風合いの変化が穏やかなため、様々な石種にご使用いただけます。
- ※石種により仕上がり状態・反応時間が異なりますので、必ず事前に目立たない箇所やカットサンプル等で試験を行ってからご使用ください。

成分

- 酸性 フッ化水素アンモニウム (4%未満)・増粘剤・非イオン活性剤・水

使用方法

- ①施工面が乾燥していることを確認し、1 m²当たり原液 100 mlを目安に刷毛やローラー等で均一に塗布します。ただし、吸水性の高い大理石や気温の高い状況でのご使用の場合には、1 m²当たり 200 ml以上必要なこともありますので、目安としてお考えください。
- ②塗布後、事前試験で設定した時間放置します。塗布面の液剤が乾燥しないように、様子を見て刷毛等で馴染ませてください。
- ③設定時間経過後、素早く液剤を拭き取り、全体に十分に水をまきます。その水を拭き取り、液剤を取り除きます。
- ④その後、別売りの「マイクロクリーナー ストロング」を水で5倍程度に希釈し、施工面全体にたっぷり塗布し、約10分程度放置して中和洗浄を行ってください。
- ⑤最後にデッキブラシ等で水洗いをし、よく水拭きをして仕上げます。

使用目安

- 約 40~60 m² (施工面積は塗布量や材質等により前後します。)

注意事項

- 施工前に容器をよく振ってからご使用ください。
- 素材表面が汚れている場合には、効果があまり得られないことがあります。その場合は素材表面を洗浄してからご使用ください。
- 施工面にワックス等が塗布されている場合は、施工前に剥離洗浄を行って取り除いてください。
- 施工面以外の箇所に液剤がはみ出ないように養生を施してください。
- 雨等の影響により施工中に水掛かりする場合には、ムラになることがありますので雨天時の施工はお避け下さい。
- 気温 5度以下での施工及び、気温 25度以上の直射日光の当たる場所での施工はお避けください。
- 他の薬品と混ぜると有毒ガスが発生する恐れがありますので、絶対に混ぜ合わせないでください。
- 石種により反応時間が異なります。風合いや色合いが変化しますので、必ず事前に目立たない箇所やカットサンプル等で試験を行ない、仕上がり具合や経過時間を確認してからご使用ください。(経過時間の設定は、初めに 15~20 分程度を目安として試験をし、風合いの変化やグリップ具合を確認しながら時間を設定してください。)
- 事前に行った試験の経過時間を厳守してご使用ください。経過時間が異なると、仕上りの風合いも変化しますのでご注意ください。
- 液剤を塗布して反応させる時間は、最長で 60 分を限度としてください。塗布後 60 分以上経過すると時間の経過とともに反応が増し、風合いを損ねることがありますので、十分にご注意ください。
- 滑防トリートメントを施した場合でも、汚れ等により微細な凹が目詰まりしてくると、摩擦抵抗性が弱くなり、グリップ効果が薄れてくる場合があります。その場合には、中性洗浄剤等で汚れを洗浄してください。または、再度滑防トリートメント加工を施してください。

Before



施工前の大理石床。
摩擦係数も注意を要するレベルを示しています。

After



摩擦係数がアップし、施工後は水に濡れた場合においてもグリップ感が増し、安心して歩行できるようになりました。

- ❗ 摩擦係数とは、物体と地面との摩擦力の割合を示した係数のことをいい、滑りに対する安全性の指針のひとつと考えられています。

摩擦係数	数値に対する評価の目安
0.50 未満	危険性が高い
0.50~0.60	ほぼ安全だが、注意を要す
0.60 以上	安全性が高い

Index

品名索引

ア	アジャックス P.055	ストリームブラック P.045	マイクロクリナー ラストリム-バー P.089
	アズールノーチェ P.030	ストリームホワイト P.044	マイクログリップ P.090
	アズールボイス P.078	スノーギャラクシー P.079	マイクロシーラー インナーガードプレミアム P.086
	アッシュゴールド P.078	スベボロイヤル P.056	マイクロシーラー 水性インナーガード P.087
	アーバンパイプ P.084	諏訪鉄平石 (すわてつぺいせき) P.081	マウンテングリーン P.032
	アラベスカート P.055		マウンテンピンク 20J P.047
	アルピノイエロー P.077	タ	マウンテンピンク 25J P.048
	アルピノピンク P.077	タイガーペーージュ P.056	マウンテンピンク 30J P.049
	アルピノホワイト P.077	ダイヤモンドローズ P.078	マロンブラウンダーク P.057
	アンチックパサルトル P.010	大理石 P.052	
		タソスホワイトクリスタル P.055	ミ
イ	イエローペーージュクラフト P.024	タンブラウン P.042	御影石 P.026
	インディアンブラック P.040		御影東石 P.050
	インパラブラック P.040	チ	ミステイグレイ P.031
		チェリーフラワー P.033	
エ	エメラルドグリーン P.058	チェリーミスト P.033	メ
	エメラルドパール P.043		メリーピンク P.033
	エンペラードールライト P.057	テ	メルリーブラック P.031
		ディープインベリアル P.035	
オ	大谷石 (おおやいし) P.068	ティノスグリーン P.058	モ
	オリエントローズ P.034	テラゾータイル P.064	モカクリームH・P P.061
		テラゾーブロック P.066	モ
カ	ガーデンホワイト 20J P.047		ヨロ
	ガーデンホワイト 25J P.048	ト	ライトグレー 20J P.047
	ガーデンホワイト 30J P.049	特選グラニット P.026	ライトグレー 25J P.048
	カパオボニート P.041	トラバーチン (穴アキ) P.057	ライムストーン P.060
	カモミールペーージュ P.044	トラバーチン (穴ウメ) P.057	ラインアンティックパサルトル P.063
	カレドニア P.041	十和田石 (とわだいし) P.072	ラストイエロー 20J P.047
			ラストイエロー 25J P.048
ク	クォーツパイプ P.085	ナ	ラストイエロー 30J P.049
	グラウンドグラニット P.046	ナチュラルストーン P.076	
	グラニットベスト P.036	ニ	ル
	クラフトクォーツストーン P.022	日本古来の銘石 P.068	ルナパール P.039
	グラントホワイト P.029	ニューインベリアルレッド P.040	レ
	クリスタルクォーツブラック P.079	ネ	レリーフ大谷石 P.018
	クリスタルブラッククラフト P.025	ネロクラシコ P.058	レリーフ十和田石 P.012
	グリジオカルニコ P.058	ネロブラック P.031	
	グレーファンタジック P.042	ハ	ロ
	グレー御影 東石 P.051	パールペーージュ P.029	ローズマホガニー P.034
	クレママーフィル P.056	バイオレットブラウン P.034	ロイヤルボニート P.035
	クレマライム P.061	パサルトルストーン P.062	ロソアリカンテ P.058
	グロールロソ P.035	パステルリーフクラフト P.024	ロソマニアボスキ P.058
	黒御影 東石 P.051	バルチックブラウン P.042	
	黒御影 丸東石 P.051	ヒ	
ケ	玄武石 (げんじょうせき) P.059	ピアンコカララ P.055	
	玄武岩 (げんぶがん) P.062	ピエトラアズール P.061	
コ	コーラルペーージュ P.056	ピュアブラック 20J P.047	
	ゴールデンクリーム P.056	ピンクキッシュ P.079	
	コスタペーージュグレー P.030	ピンクボリーノ P.039	
サ	サークルストーンナチュラル P.074	ピンコロ P.082	
	サビ御影 P.029	フ	
	サビ御影 東石 P.050	ブラウンシルバークラフト P.025	
シ	白御影 東石 P.050	ブラックスレート (玄武石) P.059	
	ジンバブエブラック P.039	ブラウンセサミー P.057	
ス	スウェディッシュクォーツ P.079	ブラックパサルトル P.063	
	スタックウッドボード P.006	フラワーグレー P.032	
	スタンスブラック P.032	ブルーパール P.043	
	スターギャラクシー P.043	ブルームローズ P.030	
	ストリームグレー P.045	ヘ	
		ベルデフォンテン P.041	
		ホ	
		ポーラスパサルトル P.081	
		ポテチーノクラシコ P.056	
		ボルケーノパサルトル P.063	
		マ	
		マーブルベスト P.052	
		マイクロクリナー 酸性ストロング P.088	
		マイクロクリナー ストロング P.089	
		マイクロクリナー マイルド P.088	

Index

品番索引

A	ANB - 0112	P.011	GMJ - 1033	P.032	MTR - 10H	P.078		
	ANB - 0112 / C1	P.011	GMJ - 1034	P.032	MTR - 10R	P.078		
	ANB - 0112 / C2	P.011	GMJ - 1035	P.031	MTR - 12H	P.079		
B	BAS - 101 ~ 103	P.063	GMP - 1001	P.029	MTR - 12R	P.079		
	BAS - 104	P.081	GMP - 1002	P.033	MTR - 17H	P.080		
C	CSB - 102C	P.024	GMP - 1003	P.029	MTR - 17KB	P.080		
	CSB - 102K	P.024	GMP - 1004	P.031	MTR - 17PK	P.080		
	CSB - 103C	P.024	GMP - 1005	P.035	MTR - 17R	P.080		
	CSB - 103K	P.024	GMP - 1008	P.034	MTR - 19R	P.078		
	CSB - 104C	P.025	GMP - 1009	P.032	MTR - 21R	P.077		
	CSB - 106C	P.025	GMP - 1010	P.033	MTR - 25R	P.078		
	CSB - 6030 / 102	P.024	GMP - 1011	P.029	MTR - 43R	P.079		
	CSB - 6030 / 103	P.024	GMP - 1013	P.035	MTR - 45R	P.079		
	CSB - 6030 / 104	P.025	GMP - 1014	P.034	MTR - 48H	P.079		
	CSB - 6030 / 106	P.025	GMP - 1015	P.034	MTR - 48R	P.079		
	CSN - 1	P.075	GMP - 1017	P.033	MTR - 51H	P.081		
	CSN - 2	P.075	GMP - 1019	P.030	MTR - 51KB	P.081		
G	GHB - 20J / 501	P.047	GMP - 1021	P.030	MTR - 51R	P.081		
	GHB - 20J / 502	P.047	GMP - 1022	P.035	MTR-51SS	P.081		
	GHB - 20J / 503	P.047	GMP - 1023	P.031	MTR-55R	P.077		
	GHB - 20J / 504	P.047	GMP - 1028	P.030	MTR-60R	P.077		
	GHB - 20J / 505	P.047	GMP - 1033	P.032				
	GHB - 25J / 501	P.048	GMP - 1034	P.032	N	NKM - 21H	P.073	
	GHB - 25J / 502	P.048	GMP - 1035	P.031		NKM2020 - 30H	P.020	
	GHB - 25J / 503	P.048	GP - 012	P.040		NKM2022 - 21H	P.014	
	GHB - 25J / 504	P.048	GP - 013	P.040		NKM2015 - 21H	P.014	
	GHB - 25J / 501	P.048	GP - 02	P.041		NKM - 23BSN	P.071	
	GHB - 25J / 502	P.048	GP - 024	P.041		NKM - 24H	P.069	
	GHB - 25J / 504	P.048	GP - 033	P.040		NKM - 25CHE	P.070	
	GHB - 30J / 501	P.049	GP - 034	P.042		NKM - 27RT	P.070	
	GHB - 30J / 502	P.049	GP - 04	P.039		NKM - 30H	P.069	
	GHB - 30J / 504	P.049	GP - 051	P.044		NKM40 - 2015 / 1F ~ 12F	P.016	
	GJ - 012	P.040	GP - 053	P.043		NKM40 - 2015 / 1R ~ 12R	P.014	
	GJ - 013	P.040	GP - 06	P.043		NKM50 - 2020 / 1R ~ 12R	P.020	
	GJ - 02	P.041	GP - 073	P.039	Q	QPB-300-1~3	P.085	
	GJ - 024	P.041	GP - 074	P.044		QPB-630-1~3	P.085	
	GJ - 033	P.040	GP - 076	P.045	R	RM - 401H	P.061	
	GJ - 034	P.042	GP - 077	P.045		RM - 402P	P.061	
	GJ - 04	P.039	GP - 082	P.041		RM - 405H	P.061	
	GJ - 051	P.044	GP - 086	P.043		RM - 412H	P.061	
	GJ - 073	P.039	GP - 093	P.042	S	STL - 100	P.059	
	GJ - 074	P.044	GP - 101	P.039		SWB-620/1	P.009	
	GJ - 076	P.045	GP - 152	P.042		SWB-620/2	P.009	
	GJ - 082	P.041	M	MB - 2032	P.055	T	TB - 5001	P.066
	GJ - 093	P.042		MB - 2033	P.058		TB - 5002	P.066
	GJ - 101	P.039		MB - 2036	P.058		TB - 5003	P.066
	GJ - 152	P.042		MB - 2038	P.057		TB - 5004	P.067
	GMJ - 1001	P.029		MB - 2039	P.057		TB - 5005	P.067
	GMJ - 1002	P.033		MB - 2042	P.056		TB - 5006	P.067
	GMJ - 1003	P.029		MB - 2043	P.056		TB - 5009	P.066
	GMJ - 1004	P.031		MB - 2044	P.056		TB - 5016	P.067
	GMJ - 1005	P.035		MB - 2046	P.055		TB - 5018	P.067
	GMJ - 1008	P.034		MB - 2048	P.057		TB - 5020	P.066
	GMJ - 1009	P.032		MB - 2050	P.058		TB - 5021	P.066
	GMJ - 1010	P.033		MB - 2052	P.058		TKS - 001L	P.050
	GMJ - 1011	P.029		MB - 2058	P.056		TKS - 002L	P.050
	GMJ - 1013	P.035		MB - 2061	P.056		TKS - 003L	P.051
	GMJ - 1014	P.034		MB - 2062	P.056		TKS - 004L	P.051
	GMJ - 1015	P.034		MB - 2068	P.057		TKS - 005R	P.051
	GMJ - 1017	P.033		MB - 2070	P.057		TT - 3001	P.065
	GMJ - 1019	P.030		MB - 2074	P.058		TT - 3002	P.065
	GMJ - 1021	P.030		MB - 2080	P.055			
	GMJ - 1022	P.035		MB - 2081	P.055			
	GMJ - 1023	P.031		MB - 2083	P.056			
	GMJ - 1028	P.030		MB - 2086	P.058			

TT - 3003	P.065
TT - 3004	P.065
TT - 3005	P.065
TT - 3006	P.065
TT - 3010	P.065
TT - 3015	P.065
TT - 3016	P.065
TT - 3018	P.065

U

UPB-300-1~4	P.084
-------------	-------

W

WPK - 45 / 501	P.082
WPK - 45 / 502	P.082
WPK - 45 / 503	P.082
WPK - 45 / 504	P.083
WPK - 45 / 505	P.083
WPK - 45 / 506	P.083
WPK - 90 / 501	P.082
WPK - 90 / 502	P.082
WPK - 90 / 503	P.082
WPK - 90 / 504	P.083
WPK - 90 / 505	P.083
WPK - 90 / 506	P.083

STONE MATERIAL CATALOG Vol.5

本カタログをご利用いただき誠にありがとうございます。
天然石は地球誕生の偶然がいくつも重なってできた自然素材です。
その特徴には特有の性質がありますので、ご採用にあたっては
カタログの注意事項及び製品特性をご理解の上
ご利用くださいますようお願いいたします。
掲載写真は印刷物のため、現物と色合いが若干異なることがあります。
カタログ掲載の仕様や価格は2023年5月現在のものです。
掲載内容は、予告なく変更することがございますので事前にご確認ください。

天然石という自然素材を通じて、暮らしに潤いを感じていただけ
皆さまのお役に立てれば幸いです。

<http://www.sekizaikan.jp>

 **ミツル陶石** 株式会社

 岐阜県多治見市笠原町528-1

 0572-44-2221

 0572-44-2220

 info@sekizaikan.jp