

RUS PINE

無垢パインフローリング



ルス・フロアー（RUS FLOOR）は、ロシア木材製品の輸入・販売において豊富な経験を持つ、大陸貿易株式会社がプロデュースする無垢フロアー材ブランドです。半世紀以上も前、当社の創業者が、シベリア抑留という逆境のなかで目の当たりにした、ロシアの森林資源の圧倒的な豊かさ。その感動が今日まで受け継がれ、ルス・フロアーの”原点”となっています。



ロシアの現地提携工場で丁寧加工

良質な木材を素材として、品質管理の行き届いた現地提携工場で、丁寧に作られています。特に、乾燥工程には十分に時間をかけて、含水率を8-10%程度にまで落とすようにしています。これにより、木材本来の質感を保ちながらも、加工後の変形を最小限に抑えることができます。ルス・フローアは、ロシアの木材のすばらしさを、皆様に直に触れて感じていただけるよう、無垢フローリングにしてお届けしています。



「人に優しい素材」 **RUSPINE**

パイン材(欧州赤松)はロシアのシベリア地方からヨーロッパまで広く分布しており、針葉樹の無垢フローリングとして代表的な素材です。ルスパインは 主に、ロシア、バイカル湖北方の天然林(タイガ)に生息し、冬は -40 度以下になる厳しい環境の中で、ゆっくりと時間をかけて育ちます。ギュッと詰まった年輪が醸し出す樹齢 150~200 年の天然木の風格は、ルスパインの唯一無二の特徴です。ルスパインはやわらかく温かい肌触りを持つ、人に優しい素材です。

五感に やさしい 無垢の床



視覚

紫外線を吸収し、
目に優しく、
癒しの効果を与えます。



聴覚

音を柔らかに響かせ、
ストレスを和らげます。



嗅覚

木の香りはストレスを
軽減し、心を穏やかに
します。



味覚

木の呼吸による調湿効果
により、まろやかな空気
になります。



触覚

柔らかな優しい肌触りは
素足にも心地よく、
疲れません。

4つの 特徴


RUS PINE




1 極寒の大地でゆっくりと育った丸太は、年輪が細かく詰まった良材になります。



2 天然林（タイガ）の迫力のある表情と、目にも優しい色合いが特徴です。



3 樹脂を多く含み、時が経つにつれゆっくりと鉛色に変化し、使い込むほどに風合いが増します。




4 含水率を8-10%迄、木の質感を損なう事なく、ゆっくりと時間をかけて乾燥させています。

SIZE


			※働き寸法
8GF (四方実)	EX(無節) ST(節有)	15mm × 135mm × 1820mm 15mm × 135mm × 1820mm / 3900mm	 15×135
9GF (四方実)	EX(無節) ST(節有)	15mm × 111mm × 1820mm 15mm × 111mm × 1820mm / 3900mm	 15×111
1GF (四方実)	ST(節有)	20mm × 140mm × 1920mm	 20×140
4AR (四方実)	ST(節有)	30mm × 150mm × 1820mm / 3900mm	 30×150
4HM (パネリング)	ST(節有)	12mm × 110mm × 3985mm	 12×110
5HM (パネリング)	ST(節有)	12mm × 110mm × 3985mm	 12×110

COLOR


OIL PAINT COLOR [オイル塗装カラーバリエーション]




クリア




ホワイト



オーク



マホガニー



ウォールナット



クリア




ウォールナット




オーク

GRADE



EX(無節)



ST(節有)



パイン集成材

フローリングと同じパインでできた集成材です。階段やカウンター天板等、幅広く使用することができ、フローリングと合わせてトータルコーディネートすることが可能です。



施工例

個人宅





ルスパイン / クリア




施工例

個人宅





ルスパイン / ウォールナット



施工例

社屋

撮影：小川重雄





ルスパイン / クリア

ルス・フロアー 施工上の注意

無垢フローリングや無垢素材から製作された製品のご使用にあたっては、無垢材の特性についてご理解を頂き、十分な配慮の上、適切な施工をしてください。

①ご採用にあたって

- 天然木ならではの暖かい手触りや自然な風合い、調湿作用など優れた特性を持っていますが、その一方で品質の不揃いや変形などの欠点も有しています。
- 過乾燥による収縮が起こった場合、継ぎ目に隙間が開き、割れ、反りなどが生じる事があります。
- 天然木は時間と共に色調が変化（経年変化）します。
- オイルカラー塗装品は、自然素材特有の色のムラや色染みが発生しますので、サンプルとイメージと異なる事が有ります。

②施工前の確認


- ルス・フロアーは含水率 12%未満（平均 8～9%）まで、中温乾燥でじっくりと人工乾燥された材料を使用して製造されていますが、流通過程等において何らかの原因で含水率が上昇する可能性があります。
- 湿気の多い場所や、雨に濡れる様な場所での保管は含水率を上昇させ、不具合の原因になりますので、避けてください。
- 商品は開梱した後、施工現場の空気環境に十分馴染ませてから施工してください。
- 色調や質感、木目柄など全て異なる為、施工前に仮並べをした上で、全体のバランスを確認の上、施工してください。
- ルス・フロアーは無垢素材商品の為、施工時には多少のハネ品が出る事がありますので、予め数量には余裕を持って御注文ください。

③下地、現場環境

- フローリング施工の下地となる合板、根太、大引き、梁などには、現場の平衡含水率まで乾燥させた乾燥材を使用ください。
- 床下の換気や乾燥が不十分な場合、施工後にフローリングが膨張変形し、床鳴り等の問題が発生する恐れがありますので、床下に湿気がこもらない様、通気は十分に行ってください。
- 漆喰などで壁の仕上げを行う場合には、十分に乾燥するまでの間、室内に湿気がこもる場合もあり、無垢材に影響を与える恐れがありますので、十分に換気をおこない現場の風通しを良くしてください。

④施工

- 施工時に実を強く叩きすぎると膨張時に反りが発生し、床鳴りの原因となりますので、予めフローリングの継ぎ目には名刺一枚程度の隙間を設けて施工ください。
- 下地合板の接続部とフローリングの接続部が重ならない様に施工ください。
- 施工は、接着剤とビス（フローリング専用タッカー）の併用で行います。
- フローリングは施工後も生きている為、動きや変形に追随する接着剤として、弾力系のアクリル又はウレタン等の樹脂系接着剤（F☆☆☆☆）をご使用ください。（木工ボンド、上記以外の使用は床鳴りの原因となりますので避けてください。）
- 壁際との境界は 5～10 mm 程度の隙間を設けてください。



⑤養生方法

- 無垢フローリングは表面が柔らかく傷がつきやすい材料です。養生前にはちり、ほこりを綺麗に取り除いてから養生をお願いします。
- 養生テープを直接、無垢材の表面に貼ることは避けてください。
- テープの粘着性により表面が汚れたり、剥がす際に塗料と一緒に剥がれる恐れがあります。
- 無垢材は、直射日光等で日焼けしますので、施工後は速やかに養生を行ってください。

⑥使用上の注意 ⚠

- ご使用時の優しいお気遣いと、適切なメンテナンスにより、ルス・フロアーは自然素材ならではの美しさを保ち続けます。
- 直射日光が長時間当たると、日焼け、色褪せの原因になりますのでご注意ください。
- ストーブ、温風ヒーター、エアコンなどをご使用の際には、熱や温風が、特定の箇所に集中して当たることが無いように、ご配慮ください。急激な乾燥により、収縮、反り、割れなどの不具合が発生することがあります。
- ルス・フロアーの標準仕様製品は、床暖房、ホットカーベットを前提としては生産されていません。(床暖房との併用については、別途、お問い合わせください。)

フローリングの取扱方法

日常のお手入れ

床の上のホコリやゴミはホウキや掃除機で取り除き、乾いた雑巾で床拭きを行います。どうしても落ちにくい汚れがある場合は、水で濡らし強く絞った雑巾で拭きます。頻繁に、または長時間水に触れると表面にひび割れや反りが生じやすくなるので、ご注意ください。







▼お問い合わせはこちら

☎ 06-6964-8474

「RUS FLOOR」

ルス・フロアー(RUS FLOOR)は、ロシア木材製品の輸入・販売において豊富な経験を持つ、大陸貿易株式会社がプロデュースする無垢フローリングブランドです。広大な大地で育まれた良質な木材を、無垢フローリングにしてお届けします。



大陸貿易 HP



RUSFLOOR



本社

〒104-0033
東京都中央区新川2丁目21番10号 リードシー八丁堀ビル

TEL 03-6222-0192 FAX 03-6222-0200

大阪支店

大阪営業所

〒550-0005
大阪市西区西本町1-7-8 柴田東急ビル 401


TEL 06-6964-8474 FAX 06-6964-8534

特販部

長野店

〒381-0011
長野県長野市村山 537-1

TEL 026-236-9730 FAX 026-236-9731



RUSPINE Catalog