

木の壁

ウッディワールドの木質壁材カタログ



自然を感じさせる木の壁で癒やしの空間を。

壁紙とは違う、天然木特有のばらつきのある美しい木目模様。
木肌のぬくもりを感じる手触り。
お家にいながら自然を感じる、そんな癒やしの空間を、木の壁材でつくりませんか。


ウッディワールド取り扱いの壁材は、全て天然木を使用しています。
香りのよいヒノキやヒバ等の無垢材、幅の選べるオーク、不燃下地と組み合わせた突板材等、様々取り揃えていますので、用途やお好みに合わせてご提案が可能です。

ぜひ、壁にも天然木を使ってみませんか。



ホルムアルデヒドを含まない。 木は室内を快適に保つ。

天然素材を使用しているため、ホルムアルデヒドを含む接着剤や塗料を使用しません。
健康に害のない材です。



木は繊維層と空気層を備えた細胞構造のため、季節によって柔軟に変化します。
季節によって湿度を吸収したり放出したりの調湿効果もあり、コンクリートよりも熱伝導が低いので保温性に優れます。断熱材と併用すれば更に効果的に、季節による外気の影響を和らげてくれます。

壁の張り方でお部屋のイメージが変わる。

木の壁は、縦や横、斜めに施工することで、お部屋のイメージを変えられます。



横張り
水平線は目線が安定してくつろぎを感じます。
リビングにおすすめです。



縦張り
格式を感じる空間を演出。目線が高くなる椅子を置くような洋室に向いています。



斜め張り
動きのある、リゾートを思わせる遊び心を感じる空間になります。

目次



杉P4



🔥 不燃木P12・P13
(杉・ひのき)



ひのきP4



🔥 不燃壁材P14
(天然木突板+ダイライト不燃下地)



焼杉P5



青森ヒバP6



道産タモP6



SOLIDecoP7
(桐・パイン)
(4mm板。両面テープor糊施工)



オーク P8・P9
(複合)



OSBP10・P11

※ 実際の商品とカタログの色味が異なる場合があります。ご了承ください。

※ 天然木を使用した商品のため、カタログに掲載しきれない節・色味の違い等あります。

※ 受注生産品はサンプルを作成するのに時間がかかる場合があります。

また、一部サンプルが有料になる場合もあります。ご了承ください。


サンプルが必要な際は営業までご相談ください。

※ 壁材に合わせた巾木も受注生産で承ります。営業までお問い合わせください。

国産・九州の杉材。



品番/品名	塗装	寸法 (厚×働き幅×長さmm)	1ケース入数 / m ²	定価 (ケース)
WHK-0610 杉 節有	ウレタンクリア艶消塗装	12 x 105 x 1,920	16枚 / 3.23m ²	22,000円 (6,811円/m ²)
WHK-0620 杉 上小	ウレタンクリア艶消塗装	9 x 90 x 1,920	20枚 / 3.46m ²	24,000円 (6,936円/m ²)
WHK-0630 杉 上小	ウレタンクリア艶消塗装	9 x 105 x 1,920	16枚 / 3.23m ²	24,000円 (7,430円/m ²)



※12mm×105×3,920mmの材もご用意できます。
お問い合わせ下さい。

ひのき


納期：約2週間～

受注
生産

国産・九州のひのき材。香りの良い木材。



品番/品名	塗装	寸法 (厚×働き幅×長さmm)	1ケース入数 / m ²	定価 (ケース)
WHK-0910 ひのき 節有	ウレタンクリア艶消塗装	9 x 90 x 1,920	20枚 / 3.46m ²	30,000円 (8,671円/m ²)
WHK-0920 ひのき 上小	ウレタンクリア艶消塗装	9 x 90 x 1,920	20枚 / 3.46m ²	39,000円 (11,272円/m ²)
WHK-0930 ひのき 上小	ウレタンクリア艶消塗装	9 x 105 x 1,920	16枚 / 3.23m ²	39,000円 (12,074円/m ²)



※12mm×105×3,920mmの材もご用意できます。
お問い合わせ下さい。

国産・九州の杉材を、焼杉板に加工。



品番/品名	表面仕上	寸法 (厚×働き幅×長さmm)	1ケース入数 / m ²	定価 (ケース)
WHK-C610 水性黒	浮造加工 水性塗装仕上	11 x 150 x 2,970	11枚 / 4.90m ²	22,800円 (4,633円/m ²)
WHK-C620 水性黒		11 x 135 x 2,970	8枚 / 3.20m ²	15,200円 (4,750円/m ²)
WHK-C630 なごみの里	浮造加工 水性塗装仕上	11 x 150 x 2,970	11枚 / 4.90m ²	27,000円 (5,510円/m ²)
WHK-C640 なごみの里		11 x 135 x 2,970	8枚 / 3.20m ²	18,000円 (5,625円/m ²)
WHK-C650 ヴィンテージA	浮造加工 水性塗装仕上	11 x 150 x 2,970	11枚 / 4.90m ²	39,000円 (7,959円/m ²)
WHK-C660 ヴィンテージA		11 x 135 x 2,970	8枚 / 3.20m ²	26,000円 (8,125円/m ²)



※長さ3,920mmの材もご用意できます。お問い合わせ下さい。
※水性塗装＝ガードラック ラテックス塗装です。




国産青森ヒバ材は香り良く、耐水性に優れる。防腐、防虫効果のあるヒノキチオールが多く含まれる。



品番/品名	塗装	寸法 (厚×働き幅×長さmm)	1坪枚数 / m ²	定価 (坪)
WST-1213 青森ヒバ 節有	無塗装	10 x 90 x 1,820	20枚 / 3.276m ²	35,000円 (10,683円/m ²)
WST-1223 青森ヒバ 上小	無塗装	10 x 90 x 1,820	20枚 / 3.276m ²	43,750円 (13,355円/m ²)
WST-1233 青森ヒバ 無節	無塗装	10 x 90 x 1,820	20枚 / 3.276m ²	47,500円 (14,499円/m ²)

※厚さ12、15mmの材、長さ2800、3650mmの材、腰壁用910mmの材もご用意できます。お問い合わせ下さい。
ヒバの販売数量は1枚単位で調整できます。ご相談ください。



道産タモ

納期：約2週間～


受注
生産

国産北海道タモ材は、柾目の細かさ・密度に定評がある銘木。



品番/品名	塗装	寸法 (厚×働き幅×長さmm)	1ケース入数 / m ²	定価 (ケース)
WTH-0413 道産タモ 無節 柾目	無塗装	9 x 101 x 1,820	9枚 / 1.6544m ²	30,250円 (18,285円/m ²)
WTH-0423 道産タモ 無節 板目	無塗装	9 x 101 x 1,820	9枚 / 1.6544m ²	25,750円 (15,565円/m ²)

※長さ2,430mmの材もご用意できます。オイル塗装やウレタン塗装も可能です。お問い合わせ下さい。



両面テープや糊で気軽に施工できる壁材。サネ無し。

DIY用



SELF-CUSTOMIZE!!

EASY!



薄く軽量
I 厚さ 4mm

FUNCTION -機能一覧-



サーモ処理で反り、狂い伸縮を低減
サーモ処理を施してあるので、無垢材の欠点でもある反り、狂い伸縮が低減されています。



両面テープと接着剤にて施工のため、省施工を実現！
釘を使わなくても、簡単に施工ができます。両面テープ付き（DIY）タイプも用意しています。



石膏ボード、クロスの上にも施工可能！
厚み4mmと薄く軽量なので、壁、天井、ドア、収納扉等に直接貼ることができます。



自然素材の表情を活かした豊富なデザイン
自然素材を活かした仕上げと最新の技術 PRINT 塗装でリアルな仕上げを取り揃えています。



植林材を使用 PEFC 認証材
この製品は持続可能な管理された国際認証材と通常の植林材を使用しています。

<共通サイズ・入数>

タイプ	寸法 (厚×幅×長さmm)	1ケース枚数 / m ²
DIY用 (両面テープ付き)	4.5 x 128 x 1,180	10枚 / 1.51m ²
PRO用 (両面テープ無し)	4 x 128 x 1,180	11枚 / 1.66m ²

<定価表>

	樹種名 商品名	塗装	表面加工	タイプ：品番	定価 (ケース)
	桐 クリア	ウルタンクリア塗装	なし (フラット)	DIY用：WAS-D01	DIY用：17,500円 (11,589円/m ²)
				PRO用：WAS-P01	PRO用：18,500円 (11,145円/m ²)
	パイン クリア	ウルタンクリア塗装	浮造り +ノコ目	DIY用：WAS-D02	DIY用：17,100円 (11,325円/m ²) PRO用：18,000円 (10,843円/m ²)
				PRO用：WAS-P02	
	パイン ブラッシュ	ウルタン着色塗装 (ホワイト系)	浮造り +目だし	DIY用：WAS-D03	
				PRO用：WAS-P03	
	パイン ナチュラルエイジング	ウルタン着色塗装 (ライトブラウン系、 ダークブラウン系)	浮造り +ノコ目	DIY用：WAS-D04	DIY用：20,000円 (13,245円/m ²) PRO用：21,000円 (12,651円/m ²)
				PRO用：WAS-P04	
	パイン オークナチュラル	プリント塗装 (ライトブラウン系)	浮造り	DIY用：WAS-D05	
				PRO用：WAS-P05	
	パイン オークホワイトグレー	プリント塗装 (ホワイト系)	浮造り	DIY用：WAS-D06	
				PRO用：WAS-P06	
	パイン レインフォレスト	プリント塗装 (ダークブラウン系)	浮造り	DIY用：WAS-D07	
				PRO用：WAS-P07	


※プリント塗装：基材に木目模様等を印刷したもの。

オークの表層2mm無垢挽き板を使用した複合タイプ。フローリングとしてもご使用いただけます。




ブラッシングも、白の着色も薄めです。

断面図（表層2mm無垢挽き板）本実式



※合板下地を使用する場合、5.5mm以上の物をご使用下さい。

品番/品名	塗装・表面仕上	寸法 (厚×幅×長さmm)	1ケース入数 / m ²	定価 (ケース)
YPP-01MS-1280 オーク・ミスト	ウレタンクリア艶 消塗装+ホワイト ワイピング着色+ ブラッシング	12 x 80 x 1,818 (5%以内で乱尺が入ります)	12枚 / 1.747m ²	22,700円 (13,000円/m ²)



オークの表層2mm無垢挽き板を使用した複合タイプ。フローリングとしてもご使用いただけます。



※全て赤白源平部分混ざります

品番/品名	塗装・表面仕上	寸法 (厚×幅×長さ※mm) ※5%以内で乱尺が入ります	1ケース入数 / m ²	定価 (ケース)
YPP-01CL-15215	ウレタンクリア 艶消塗装 +ブラッシング	15 x 215 x 1,818	5枚 / 1.957m ²	35,650円 (18,200円/m ²)
YPP-01CL-15140		15 x 140 x 1,818	7枚 / 1.784m ²	29,500円 (16,500円/m ²)
YPP-01CL-1580		15 x 80 x 1,818	12枚 / 1.747m ²	27,100円 (15,500円/m ²)

※節有の商品もご用意できます。140幅、80幅の商品は厚さ12mmの商品もご用意できます。お問い合わせください。

YPPシリーズの同厚の商品同士はサネが合うので、幅の違う商品を組み合わせてランダムな貼り方を楽しむことができます。




215・140・80幅の商品をランダムに並べた様子




表面ブラッシングの様子

YPPシリーズは
フローリングとして
も壁材としてもご利用
いただけるので、
床から壁・天井まで
一体感のあるお部屋
づくりができます。




断面図 (表層2mm無垢挽き板) 本実式



※合板下地を使用する場合、5.5mm以上の物をご使用下さい。

OSB壁材

欧州レッドパインのOSBの壁材。着色塗装で様々な雰囲気演出可能。サネ無し。




品番/品名	塗装	寸法 (厚×幅×長さmm)	販売単位	定価 (販売単位)
WYB-OSB03	無塗装	8.5 x 910 x 1,820	2枚/ 3.31㎡	8,000円 (2,417円/㎡)
WYB-OSB00	ウレタンクリア塗装	8.5 x 910 x 1,820	4枚 / 6.62㎡	21,200円 (3,202円/㎡)
WYB-OSBC1	ウレタン着色塗装 ホワイト系	8.5 x 910 x 1,820	4枚 / 6.62㎡	24,000円 (3,625円/㎡)
WYB-OSBC2	ウレタン着色塗装 レッド系	8.5 x 910 x 1,820	4枚 / 6.62㎡	24,000円 (3,625円/㎡)
WYB-OSBC3	ウレタン着色塗装 ブラウン系	8.5 x 910 x 1,820	4枚 / 6.62㎡	24,000円 (3,625円/㎡)
WYB-OSBC4	ウレタン着色塗装 ダークブルー系	8.5 x 910 x 1,820	4枚 / 6.62㎡	24,000円 (3,625円/㎡)



WYB-OSB00

クリア塗装（日焼けして色が濃くなっています）

有孔タイプ（金具同梱セット）



品番：WYB-OSBPB

塗装：無塗装

サイズ：8.5 x 375 x 600mm 5φ-25ピッチ

出荷単位：1セット

定価：5,200円/セット



同梱物

- ・J型フック10本
- ・ポイントビス(35mm)6本
- ・ポイント用スペーサー(15mm)6個
- ・ポイント用ビスキャップ6個
- ・石膏壁用アンカー6個



様々な使い方ができる、有孔タイプもあります。

※上記はビスやフック等一式セットになった商品です。

他のOSB材と同じサイズもご用意できます（金具別売り）。

価格や納期は営業までご相談ください。


国産の杉材とひのき材に不燃の薬液を含浸させる不燃処理(浸漬工法)を施した材。



不燃 杉シリーズ					不燃 桧シリーズ				
品番	等級・寸法 (長×幅×厚mm)	定価	単位	備考	品番	等級・寸法 (長×幅×厚mm)	定価	単位	備考
WSFH-11012L	杉 上小無節 3900×110×12	¥11,200	枚	本実	WHFH-11012L	桧 上小無節 3900×110×12	¥14,800	枚	本実
WSFH-11012M	杉 上小無節 2900×110×12	¥8,300	枚	本実	WHFH-11012M	桧 上小無節 2900×110×12	¥10,900	枚	本実
WSFH-11012S	杉 上小無節 1900×110×12	¥5,200	枚	本実	WHFH-11012S	桧 上小無節 1900×110×12	¥7,000	枚	本実
WSF-10030L	杉 上小無節 3900×100×30	¥22,300	本		WHF-10030L	桧 上小無節 3900×100×30	¥30,000	本	
WSF-10030M	杉 上小無節 2900×100×30	¥17,200	本		WHF-10030M	桧 上小無節 2900×100×30	¥22,300	本	
WSF-10030S	杉 上小無節 1900×100×30	¥10,600	本		WHF-10030S	桧 上小無節 1900×100×30	¥14,900	本	
WSF-6025L	杉 上小無節 3900×60×25	¥12,300	本		WHF-6025L	桧 上小無節 3900×60×25	¥16,600	本	
WSF-6025M	杉 上小無節 2900×60×25	¥9,300	本		WHF-6025M	桧 上小無節 2900×60×25	¥12,900	本	
WSF-6025S	杉 上小無節 1900×60×25	¥6,000	本		WHF-6025S	桧 上小無節 1900×60×25	¥8,300	本	
WSF-4020L	杉 上小無節 3900×40×20	¥8,200	本		WHF-4020L	桧 上小無節 3900×40×20	¥10,600	本	
WSF-4020M	杉 上小無節 2900×40×20	¥6,000	本		WHF-4020M	桧 上小無節 2900×40×20	¥7,900	本	
WSF-4020S	杉 上小無節 1900×40×20	¥4,000	本		WHF-4020S	桧 上小無節 1900×40×20	¥5,500	本	

上記以外にも、ご希望のサイズで作成することも可能ですので、ご相談ください。

断面図 (12mm厚)




12mm厚は本実式

国産の杉材とひのき材に不燃の薬液を含浸させる不燃処理(浸漬工法)を施した材。



サネのない材（ルーバー材等）も作成できます。




- ・ 浸漬工法で不燃処理された杉・ひのき材です。
※浸漬工法：製材したての未乾燥の材を、薬液に浸し、薬剤と木中の水分の濃度置換作用を利用し、不燃液を木材内部に浸透させていく加工方法。
- ・ 不燃薬液は酸性のため、取付金物等はステンレス等の錆びにくい素材を使用してください。
- ・ 白華現象といって、取付状況や現場環境によって表面に白い粉が浮いてくる場合があります。品質には問題ありません。気になる場合は布巾等で拭き取ってください。

天然木の0.2mm突板を不燃下地に貼った、不燃の壁材。



樹種	品番	寸法 (厚×幅×長さmm)	販売単位	定価(販売単位) 3mm6mm共通
チーク	3mm厚：WDT-0710-3 6mm厚：WDT-0710-6	3 or 6 × 150 × 2,400	6枚/2.16㎡	60,000円 (27,778円/㎡)
ウォールナット	3mm厚：WDT-1810-3 6mm厚：WDT-1810-6	3 or 6 × 150 × 2,400	6枚/2.16㎡	57,000円 (26,389円/㎡)
カバ	3mm厚：WDT-0310-3 6mm厚：WDT-0310-6	3 or 6 × 150 × 2,400	6枚/2.16㎡	66,000円 (30,556円/㎡)
オーク ホワイト着色	3mm厚：WDT-0120-3 6mm厚：WDT-0120-6	3 or 6 × 150 × 2,400	6枚/2.16㎡	54,000円 (25,000円/㎡)
オーク	3mm厚：WDT-0110-3 6mm厚：WDT-0110-6	3 or 6 × 150 × 2,400	6枚/2.16㎡	50,400円 (23,333円/㎡)

断面図 (サネなし・突きつけタイプ)



表層：天然木突板 (0.2mm) ウレタン塗装

1. 基材の火山性ガラス質複層板 (ダイライト) は、鉱物質繊維と軽量ガラス質材料を原料に作られた人や環境に優しい新素材です。ゼロアスベスト・低ホルムアルデヒド・高強度・高耐久・軽量・防耐火などなどハイレベルな物性を備え、加工性にも優れているので多様なニーズに対応します。
2. 塗料、接着剤はF☆☆☆☆対応のものを使用しております
3. 上記の定寸サイズ以外にカットサイズも対応致します。
4. 小口貼りも可能です。



側面は同系色の着色塗装→



商品留意事項・お手入れ等

◆ 商品について ◆

- これらの商品は、受注生産品・輸入品を含みます。ご注文前に**納期・在庫状況を確認**して下さい。
- 商品写真と実物では色調が異なる場合があります。
- 表示価格は税抜き、工事費別、送料別価格です。
- 商品改良や経済情勢により、予告無く仕様、価格を変更することがありますのでご了承ください。
- 全ての商品の**施工後の返品は受け付けかねます**。また、梱包箱無し、梱包箱が破損している状態での返品も受け付けかねます。
- 返品はお届けした状態と全く同じ状態での返品をお願い致します。**施工前に、今一度ご確認ください**。
- 框・巾木も受注生産でお受けできます。営業までご相談ください。

◆ 施工上の注意点 ◆

- 天然木は、湿度による影響で膨張・収縮します。施工前に環境に慣らす為、1週間の仮置きを行って下さい。
- 施工は、**施工説明書**に従って下さい。
- 天然木は色、柄等バラツキがあります。施工前、仮並べをして**バランス良く貼り込んで**下さい。
- 施工に使用する接着剤は、ウレタン系、エポキシ系の接着剤を使用して下さい。
水性ボンドは反り・変形の原因になりますので、絶対に使用しないでください。
- 養生テープは絶対に壁材に直に貼らないで下さい。

◆ お手入れ ◆



- 日頃のお手入れははたきでほこりを落とす程度で十分です。
- 無塗装品やオイル塗装品は、ささくれなどができてしまっていたら適宜サンドペーパー等で削ってください。※突板材は表面は1mm以下の薄い材のため、削らないでください。
- 化学ぞうきんを使用する場合、水濡れ箇所には絶対に使用しないでください。使用後も壁面にあたるような形で放置しないでください。壁材が変色する可能性があります。



- 天然木を使用した壁材は、ウレタン塗装であっても水気を嫌いますので、水分を多く含んだ状態の雑巾等での水拭きは絶対にしないで**下さい。
水気を含んで木が膨らむのでたわみや傷み、水分によるシミやカビ、腐食、また無塗装であれば毛羽立ちの原因になります。
- ウレタン塗装品は耐水性に優れたウレタン塗装で表面を保護していますが、長時間濡れたり湿気の高い状態にするとシミや汚れの原因となりますので、**水分は速やかに拭き取って下さい**。

- オイル塗装品や無塗装品は耐水塗膜が無いためウレタン塗装品よりも汚れや水分に注意して下さい。
- 壁は床のように常に触れたり擦れたりするものではないので、床ほど傷みません。そのため、ウレタン塗装品もオイル塗装品も、追加でワックスやオイルを塗る必要はありません。

◆ 使用上の注意点 ◆

- 湿気のたまりやすい場所や、窓からの雨の吹込みや結露も、カビやシミ、傷みの原因となります。
- 壁面に硬いものを当てたりこすったりすると、傷がつくことがあります。
- 天然木は紫外線などを吸収して変色します。変色を防ぎたい場合、カーテン等でさえぎってできるだけ直射日光を避けて下さい。
- 壁面にエアコンやヒーター等、暖房機器の熱が直接当たると、目隙や割れを起こすことがあります。



2020年6月版

ウッディワールド株式会社

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-14-3 サンキエームビル701

TEL:03-6458-3065 FAX: 03-6458-3066

<https://www.woodyworld.jp/>